

3 | カバータイプ

本体とカバーを一体化した構造のため、巻き取り部をすっきりと収納した高いインテリア性と光漏れを抑える機能性を両立しています。



カバータイプ適応生地一覧表

全生地共通 防災 FIF☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄		ウオッシュアプル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEEK (制菌)	抗ウイルス (抗ウイルス)	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg/m ²	
			バーチカル ソラー アルベジオ	ソラー V																	
標準仕様	N8001 ～ N8024	ラフィー	●															●	シークレット	0.25	
	N8025 ～ N8044	エルデ	●	●			●	●										●	シークレット	0.20	
	N8045 ～ N8064	フェスタII	●		●		●	●										●	シークレット	0.24	
	N8065 ～ N8067	プランツ	●	●			●	●						●					シークレット	0.23	
	N8068	サンディ								●									ミディアム	0.12	
	N8069 ～ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●													○	●	シークレット	0.27
	N8079 ～ N8081	フェスタII遮熱					●	●						●				○		シークレット	0.30
	N8082 ～ N8084	フェアフレクト遮熱	●															○		シークレット	0.40
	N8085 ～ N8087	ストラ遮熱	●								●							○		シークレット	0.22
	N8088 ～ N8090	リシュ遮熱	●				●	●										●		ミディアム	0.25
	N8091 ～ N8093	スヴィエ遮熱																●	●	ミディアム	0.25
	N8094 ～ N8096	クロッカ遮熱																●	●	ミディアム	0.23
	N8110 ～ N8112	ラフィー抗ウイルス	●	●			●				●						●			シークレット	0.26
	N8113 ～ N8115	ルオム	●	●	●			●	●					●						ミディアム	0.19
	N8116 ～ N8119	アシベ	●		●			●	●											シークレット	0.20
	N8120 ～ N8123	ブラック						●	●	●										シークレット	0.16
	N8124 ～ N8126	ブリチェ	●					●	●											ミディアム	0.14
	N8127 ～ N8129	サージュ	●	●				●	●						●				●	ミディアム	0.28
	N8130 ～ N8132	レガリエ	●					●	●						●					シークレット	0.24
	N8133 ～ N8135	ブレンダ	●					●	●											ミディアム	0.25
	N8136 ～ N8138	オルト	●																	シークレット	0.22
	N8139 ・ N8140	ケルム						●	●											シークレット	0.27
	N8141 ・ N8142	フェルン						●	●											シークレット	0.23
	N8143 ・ N8144	クローラ									●									シークレット	0.21
	N8145 ～ N8147	ムーロ	●					●	●											シークレット	0.24
	N8148 ・ N8149	リティル								●										ミディアム	0.15
	N8150 ～ N8152	シャロル	●					●	●											シークレット	0.21
	N8153 ～ N8155	シスク									●									シークレット	0.25
	N8156 ～ N8158	ワバナ									●									ミディアム	0.25
	N8159 ・ N8160	ハルモ			●			●	●											ミディアム	0.17
	N8161 ・ N8162	カノン			●			●	●											シークレット	0.20
	N8163	マトカ						●	●											シークレット	0.26
	N8164	クップ						●	●											シークレット	0.26
	N8165 ・ N8166	フルーツ						●	●											シークレット	0.26
	N8167	バラッド						●	●											シークレット	0.26
	N8168	セランダイン						●	●											シークレット	0.26
	N8169	エイコーン						●	●											シークレット	0.26
	N8170 ～ N8189	ラフィー遮光	●	●															●	遮光1・2級	0.31
	N8190 ～ N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	●	●				●			●						●			遮光1・2級	0.32
	N8193 ～ N8199	プレート	●		●														●	遮光1・2級	0.27
	N8200 ～ N8208	クルル	●		●			●	●						●					遮光1・2級	0.21
	N8209 ～ N8211	トバリ	●								●				●					遮光1級	0.30
	N8212 ～ N8214	リュード	●								●									遮光1・2級	0.24
	N8215 ～ N8229	エルデ BC																	●	遮光1級	0.52
	N8230 ～ N8234	フォルゼ BC																	●	遮光1級	0.48
	N8235 ～ N8238	ラスコ BC																	●	遮光1級	0.50
	N8239 ～ N8244	グランフォート BC																		遮光1級	0.44
	N8245 ～ N8247	シスク BC																		遮光1級	0.44
	N8248 ～ N8250	ブオナ BC																		遮光1級	0.45
	N8251 ～ N8253	ルオム BC																		遮光1級	0.43
N8254 ～ N8258	オルバ BC																		遮光1級	0.39	
N8259 ～ N8261	シュクル遮熱	●					●	●				C					●	●	シースルー	0.14	
N8262 ～ N8266	スクレ遮熱										B・C・D	●					●	●	シースルー	0.17	
N8267 ～ N8269	フォスキー遮熱										C						●	●	シースルー	0.16	
N8270 ～ N8272	ルーテ遮熱	●	●								A						●	●	シースルー	0.19	
N8273 ・ N8274	クオリア										(D)		●						シースルー	0.14	
N8275 ・ N8276	ルラン						●	●			(C)							●	シースルー	0.13	
N8277 ～ N8279	アエル	●		●						●									シースルー	0.09	
N8280 ～ N8284	バーネ	●	●	●						●		D						●	シースルー	0.08	
N8285 ・ N8286	カザウネ																		シースルー	0.16	
N8287 ～ N8290	ヒラギ	●																	シークレット	0.33	
N8291 ・ N8292	カナメ																	●	ミディアム	0.28	
N8293 ～ N8295	ミノリ										B・C							●	シースルー	0.34	
N8296 ～ N8298	ハツホ																	●	ミディアム	0.34	
N8299 ～ N8301	アーキル	●	●							●		A							シースルー	0.43	

※●印は適応することを表しています。
 ※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。
 ※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
 ※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
 ※クオリアのUVカット(D)はN8274のみ、ルランのUVカット(C)はN8276/N8676のみ適応となります。
 ※遮熱の○印は当社基準、●印は(一社)日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。
 ※遮熱の★印は、ソルティスタッチ遮熱のN8309には適応しません。
 ※緑字は生地により生地単重が異なります。(N8291：0.26、N8292：0.28)

單位:mm

※1 商品幅(W)595mm以下は1:3以内。
※2 ウォッシュابل仕様のチェーン式は商品幅(W)305mm以上の製作となります。

38

■カバータイプ製作可能寸法一覧

●ブルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式

色柄No.	製作制限		ウエイトパー 袋縫いの可否
	商品幅(W)mm	商品高さ(H)mm	
	●製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内(商品幅(W)595mm以下は1:3以内) ●製作可能面積は6.0㎡以内(N8280~N8284は6.75㎡以内) ●ワンタッチチェーン式は商品幅(W)2000mmまで		
	上記と異なる製作制限		
N8001 ~ N8064	305 ~ 2700	100 ~ 3000	可
N8065 ~ N8068	305 ~ 2000	100 ~ 3000	可
N8069 ~ N8078	305 ~ 2700	100 ~ 3000	可
N8079 ~ N8081	305 ~ 2000	100 ~ 3000	可
N8082 ~ N8084	305 ~ 2000	100 ~ 3000	不可
N8085 ~ N8090	305 ~ 2000	100 ~ 3000	可
N8091 ~ N8096	305 ~ 2700	100 ~ 3000	可
N8110 ~ N8112	305 ~ 1950	100 ~ 3000	可
N8113 ~ N8126	305 ~ 2000	100 ~ 3000	可
N8127 ~ N8129	305 ~ 2700	100 ~ 3000	可
N8130 ~ N8140	305 ~ 2000	100 ~ 3000	可
N8141 ~ N8144	305 ~ 2000	200 ~ 3000	可
N8145 ~ N8147	305 ~ 2000	100 ~ 3000	可
N8148 ・ N8149	305 ~ 2000	100 ~ 3000	可
N8150 ~ N8152	305 ~ 2000	100 ~ 3000	可
N8153 ~ N8155	505 ~ 2000	500 ~ 3000	可
N8156 ~ N8158	305 ~ 2000	300 ~ 3000	可
N8159 ・ N8160	305 ~ 2000	200 ~ 3000	可
N8161 ・ N8162	400 ~ 2000	400 ~ 3000	可
N8163 ・ N8164	305 ~ 2000	300 ~ 3000	可
N8165 ~ N8168	400 ~ 2000	400 ~ 3000	可
N8169	305 ~ 2000	300 ~ 3000	可
N8170 ~ N8189	305 ~ 2700	100 ~ 3000	可
N8190 ~ N8192	305 ~ 1950	100 ~ 3000	可
N8193 ~ N8199	305 ~ 2700	100 ~ 3000	可
N8200 ~ N8214	305 ~ 2000	100 ~ 3000	可
N8215 ~ N8229	500 ~ 2500	100 ~ 2600	不可
N8230 ~ N8238	500 ~ 2700	100 ~ 2600	不可
N8239 ~ N8244	305 ~ 2000	100 ~ 3000	不可
N8245 ~ N8247	505 ~ 2000	500 ~ 3000	不可
N8248 ~ N8250	500 ~ 1950	100 ~ 3000	不可
N8251 ~ N8253	305 ~ 2000	100 ~ 3000	不可
N8254 ~ N8258	305 ~ 2000	100 ~ 2500	不可
N8259 ~ N8266	305 ~ 2700	100 ~ 3000	可
N8267 ~ N8269	305 ~ 2700	100 ~ 3000	不可
N8270 ~ N8272	305 ~ 2700	100 ~ 3000	可
N8273 ・ N8274	305 ~ 2000	100 ~ 3000	不可
N8275 ・ N8276	305 ~ 2700	100 ~ 3000	可
N8277 ~ N8279	305 ~ 2000	100 ~ 3000	不可
N8280 ~ N8284	305 ~ 2700	100 ~ 3000	商品幅(W)2005mm以上の場合、商品高さ(H)2500mmまで 不可
N8285 ~ N8290	305 ~ 2000	100 ~ 3000	不可
N8291 ・ N8292	305 ~ 2700	100 ~ 3000	商品幅(W)2005mm以上の場合、商品高さ(H)2800mmまで 商品幅(W)2005mm以上の場合、商品高さ(H)2900mmまで 不可
N8293	305 ~ 2700	100 ~ 3000	不可
N8294 ・ N8295	305 ~ 2700	100 ~ 3000	不可
N8296 ~ N8298	305 ~ 2700	100 ~ 3000	不可
N8299 ~ N8301	305 ~ 2000	100 ~ 3000	不可
N8302 ~ N8309	305 ~ 2600	100 ~ 2600	注1) 不可
N8310 ~ N8315	400 ~ 2700	100 ~ 3000	不可
N8316 ~ N8319	305 ~ 2700	100 ~ 2600	注1) 不可
N8320 ~ N8323	305 ~ 2700	100 ~ 3000	不可
N8324 ~ N8330	400 ~ 2000	100 ~ 3000	不可
N8331 ~ N8333	305 ~ 2000	100 ~ 3000	不可
N8401 ~ N8464	305 ~ 2700	100 ~ 3000	—
N8465 ~ N8467	305 ~ 2000	100 ~ 3000	—
N8469 ~ N8478	305 ~ 2700	100 ~ 3000	—
N8479 ~ N8481	305 ~ 2000	100 ~ 3000	—
N8488 ~ N8490	305 ~ 2000	100 ~ 3000	—
N8497 ~ N8509	305 ~ 2700	100 ~ 3000	—
N8513 ~ N8526	305 ~ 2000	100 ~ 3000	—
N8527 ~ N8529	305 ~ 2700	100 ~ 3000	—
N8530 ~ N8540	305 ~ 2000	100 ~ 3000	—
N8541 ・ N8542	305 ~ 2000	200 ~ 3000	—
N8545 ~ N8547	305 ~ 2000	100 ~ 3000	—
N8550 ~ N8552	305 ~ 2000	100 ~ 3000	—
N8559 ・ N8560	305 ~ 2000	200 ~ 3000	—
N8561 ・ N8562	400 ~ 2000	400 ~ 3000	—
N8563 ・ N8564	305 ~ 2000	300 ~ 3000	—
N8565 ~ N8568	400 ~ 2000	400 ~ 3000	—
N8569	305 ~ 2000	300 ~ 3000	—
N8570 ~ N8589	305 ~ 2700	100 ~ 3000	—
N8593 ~ N8599	305 ~ 2700	100 ~ 3000	—
N8600 ~ N8608	305 ~ 2000	100 ~ 3000	—
N8659 ~ N8661	305 ~ 2700	100 ~ 3000	—
N8675 ・ N8676	305 ~ 2700	100 ~ 3000	—

※青字はウォッシュブル仕様の生地となります。

注1) ブルコード式: 製作可能面積は4.8㎡以内。商品幅(W)1605mm以上の場合、商品高さ(H)2400mmまで。

スマートコード式: 商品幅(W)1605mm以上2400mm以下の場合、商品高さ(H)2000mmまで。

商品幅(W)2405mm以上の場合、商品高さ(H)1600mmまで。

ワンタッチチェーン式: 商品幅(W)1605mm以上の場合、商品高さ(H)2000mmまで。

カバータイプ製作可能寸法一覧

●チェーン式

色柄No	製作制限			ウエイトバー 袋縫いの可否
	商品幅(W)mm	商品高さ(H)mm	上記と異なる製作制限	
N8001～N8064	200～2700	100～4500		可
N8065～N8068	200～2000	100～4500		可
N8069～N8078	200～2700	100～4500		可
N8079～N8081	200～2000	100～4500		可
N8082～N8084	200～2000	100～3000	製作可能面積は4.0㎡以内	不可
N8085～N8087	200～2000	100～3000		可
N8088～N8090	200～2000	100～4500		可
N8091～N8093	200～2700	100～3000		可
N8094～N8096	200～2700	100～4500		可
N8110～N8112	200～1950	100～4500		可
N8113～N8123	200～2000	100～4500		可
N8124～N8126	200～2000	100～3000		可
N8127～N8129	200～2700	100～4500		可
N8130～N8140	200～2000	100～4500		可
N8141～N8144	200～2000	200～4500		可
N8145～N8147	200～2000	100～4500		可
N8148・N8149	200～2000	100～3000	製作可能面積は4.0㎡以内	可
N8150～N8152	200～2000	100～3000		可
N8153～N8155	505～2000	500～4000		可
N8156～N8158	305～2000	300～4500	製作可能寸法比（幅・高さ比）は1:6以内	可
N8159・N8160	200～2000	200～4500		可
N8161・N8162	400～2000	400～4500		可
N8163・N8164	300～2000	300～4500		可
N8165～N8168	400～2000	400～4500		可
N8169	300～2000	300～4500		可
N8170～N8189	200～2700	100～4500		可
N8190～N8192	200～1950	100～4500		可
N8193～N8199	200～2700	100～4500		可
N8200～N8211	200～2000	100～4500		可
N8212～N8214	200～2000	100～3000		可
N8215～N8229	500～2500	100～3000	製作可能面積は4.8㎡以内	不可
N8230～N8238	500～2700	100～3000		不可
N8239～N8244	200～2000	100～3000		不可
N8245～N8247	505～2000	500～3000		不可
N8248～N8250	500～1950	100～3000		不可
N8251～N8253	200～2000	100～3000		不可
N8254～N8258	200～2000	100～2500		不可
N8259～N8266	200～2700	100～4500		可
N8267～N8269	200～2700	100～3000		不可
N8270～N8272	200～2700	100～4500		可
N8273・N8274	200～2000	100～4500		不可
N8275・N8276	200～2700	100～4500		可
N8277～N8279	200～2000	100～4500		不可
N8280～N8284	200～2700	100～3000	商品幅(W)2005mm以上の場合、商品高さ(H)2500mmまで 製作可能寸法比（幅・高さ比）は1:4以内	不可
N8285・N8286	200～2000	100～3000		不可
N8287～N8290	200～2000	100～3500		不可
N8291・N8192	200～2700	100～4000	注2) 商品幅(W)2005mm以上の場合、商品高さ(H)2900mmまで 商品幅(W)2005mm以上の場合、商品高さ(H)3700mmまで	不可
N8293	200～2700	100～4100		不可
N8294・N8295	200～2700	100～4500		不可
N8296～N8298	200～2700	100～4500		不可
N8299～N8301	305～2000	100～4500	製作可能面積は6.0㎡以内	不可
N8302～N8309	305～2600	100～4300		不可
N8310～N8315	400～2700	100～4500	注3) 注4)	不可
N8316～N8319	305～2700	100～4500		不可
N8320～N8323	305～2700	100～4500	注3) 注4)	不可
N8324～N8330	400～2000	100～4500		不可
N8331～N8333	200～2000	100～3000	製作可能面積は6.0㎡以内、製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内	不可
N8401～N8464	305～2700	100～4500		—
N8465～N8467	305～2000	100～4500		—
N8469～N8478	305～2700	100～4500		—
N8479～N8481	305～2000	100～4500		—
N8488～N8490	305～2000	100～4500		—
N8497～N8509	305～2700	100～4500		—
N8513～N8519	305～2000	100～4500		—
N8524～N8526	305～2000	100～3000		—
N8527～N8529	305～2700	100～4500		—
N8530～N8540	305～2000	100～4500		—
N8541・N8542	305～2000	200～4500		—
N8545～N8547	305～2000	100～4500		—
N8550～N8552	305～2000	100～3000		—
N8559・N8560	305～2000	200～4500		—
N8561・N8562	400～2000	400～4500		—
N8563・N8564	305～2000	300～4500		—
N8565～N8568	400～2000	400～4500		—
N8569	305～2000	300～4500		—
N8570～N8589	305～2700	100～4500		—
N8593～N8599	305～2700	100～4500		—
N8600～N8608	305～2000	100～4500		—
N8659～N8661	305～2700	100～4500		—
N8675・N8676	305～2700	100～4500		—

※ 青字はウォッシュابل仕様の生地となります。

注2) 製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。商品幅(W)2005mm以上の場合、商品高さ(H)2800mmまで。

注3) 幅(W)2000mm以下の製作可能面積は6.0㎡以内。幅(W)2005mm以上の場合、高さ(H)2400mmまで。

注4) 幅(W)2000mm以下の製作可能面積は6.0㎡以内。幅(W)2005mm以上の場合、高さ(H)3000mmまで。

商品重量計算式

幅(W) 2000mmまで: $(1.5 \times Wm) + A + (Wm \times Hm \times \text{生地単重})$ (kg)

※ユニットⅡの場合、上記の1.5は1.6となります。

幅(W) 2005mm以上: $(1.9 \times Wm) + 1.2 + (Wm \times Hm \times \text{生地単重})$ (kg)

※生地単重はP.36・37をご参照ください。






Aの値

商品幅(W)mm	A
200 ~ 600	0.4
~ 1200	0.8
~ 2000	1.0

部品色の組み合わせ

ご注文の際は、カバー色でご指示ください。指示がない場合は、ホワイト[標準仕様]となります。

※カバー、ウエイトバー、プルコード、チェーン、ボトルプルコードは別々の色組み合わせはできません。

カバー	ウエイトバー・プルコード (プルコード式)	チェーン (チェーン式・ワンタッチ・チェーン式)	ボトルプルコード (スマート・コード式)	カバー	ウエイトバー・プルコード (プルコード式)	チェーン (チェーン式・ワンタッチ・チェーン式)	ボトルプルコード (スマート・コード式)
							
木目ホワイト(H)	木目ホワイト ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	ホワイト	ホワイト	ホワイト(W) [標準仕様]	ホワイト シリンダープルコード	ホワイト	ホワイト
							
木目ビュアナチュラル(P)	木目ビュアナチュラル ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	ベージュ	ベージュ	ライトグレイ(G)	ライトグレイ シリンダープルコード	ライトグレイ	ライトグレイ
							
木目ミディアム(M)	木目ミディアム ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	ゴールド	ゴールド	アンバー(A)	アンバー シリンダープルコード	アンバー	アンバー
							
木目ブラウン(C)	木目ブラウン ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	オーク	オーク	ブラック(B)	ブラック シリンダープルコード	ブラック	ブラック
				●ウエイトバー袋縫い (オプション: 1台につきプラス2,100円となります。)  ウエイトバー袋縫いの可否は、P.39・40をご参照ください。 写真は、部品色ホワイトの例			
木目ダーク(D)	木目ダーク ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	アンバー	アンバー				

※プルコードは、メタルプルコード、メタルグリップ、クリアグリップに変更ができます。ご注文時にご指示ください。

※ウォッシュابل仕様で部品色が木目指示の場合、ウエイトバーは木目ウエイトバーになります。(ウォッシュابل仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)

プルコード・グリップ(プルコード式) ※写真は、標準仕様に取り付けた場合です。

■下記の4種類の中からお選びいただけます(無料)。

指示のない場合は、シリンダープルコード
[標準仕様]になります。




シリンダープルコード
[標準仕様]



メタルプルコード



メタルグリップ



クリアグリップ

※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

グリップハンガー (オプション)

最巻き上げ時などグリップに手が届かない場合にご使用いただけるオプションです。



■価格:1,400円/本

長さ:
1200mm

オプション

■スクエアウエイトバー(プラス1,200円/台)

※ダブルタイプ、タベストリータイプの場合はプラス2,400円となります。

※プルコードは、上記のプルコード・グリップ(プルコード式)からお選びください。

ご指示がない場合は、[標準仕様]となります。

■連窓意匠合わせ仕様

P.22をご参照ください。



ホワイト(W)



ブラック(B)

※ウォッシュブル仕様の場合でも
ウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。
(ウォッシュブル仕様の場合、ウエイトバー部の
部材を外せば生地を洗濯できます。)

■ウエイトバーキャッチャー

ウエイトバーを固定し、スクリーンのおおりを防止します。詳細はP.131をご参照ください。※1セット:2個入り

※ウエイトバーの仕様により部品が異なりますので、ご注文の際は、ウエイトバーの仕様もご指示ください。

●ロックタイプ(1,400円/セット)



●フリータイプ(1,650円/セット)



※フリータイプはチェーン式、プロチェーン式のみ
適用となります。

※スチール製のカーテンボックスやカーテンレール
へは取り付けしないでください。磁力によりウエイト
バーが下りなくなる場合があります。




※フリータイプはマグネット位置を変更すると
壁面固定もできます。

■カーテンレール取付け用ナット


●商品ご注文時にご指示ください。(無料)

■取付けナット

単位:mm





■カーテンレールへの取付け方法





■補助ブラケットのタイプと寸法

単位:mm

L型タイプ



T型タイプ



材質:スチール
色:ホワイト・ライトグレー・
ベージュ・アンバー・ブラック

■価格:890円(2個/セット)

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

■サイドフレーム・トップフレーム

※サイドフレーム・トップフレームは窓枠内付けのみの取り付けとなります。
※取付環境によっては光漏れする場合があります。

標準タイプ: チェーン式

サイドフレーム・トップフレーム **あり**

サイドフレーム・トップフレーム **なし**



※写真は標準タイプの場合（標準タイプはP.126 参照）


●適応商品

タイプ	操作方法	サイドフレーム	トップフレーム	振れ止めキャップ
カバー	ブルコード式	×	×	×
	スマートコード式	×	×	×
	チェーン式	○	○	○
	ワンタッチチェーン式	×	×	×


※商品高さ(H)は、3000mmまでとなります。

●納まり図(カバータイプ) ※フレームの取付方向は、50mmの面が室内側。(標準タイプ、コマーシャルタイプとは逆になります)



○サイドフレームとトップフレームの組み合わせ



○サイドフレームのみ




○トップフレームのみ



●部品色



ホワイト(W)



ブラック(B)

●価格

単位: 円

長さ(mm)	200 ~1000	~2000	~3000
サイドフレーム	3,500	6,900	10,400
トップフレーム	1,800	3,500	5,200

※サイドフレームは左右1セットの価格です。

●振れ止めキャップ (サイドフレーム用)




※カバータイプのみに対応します。
※キャップの部品色はロールスクリーン本体
部品色と同色をご指示ください。
※スクエアウエイトバーには対応していません。


【価格】690円/左右1セット

振れ止めキャップ図

※図は右用にウエイトバーを
付けた状態で上から見た場合。




- ・サイドフレームをカバーキャップ背面に沿わせて取り付け。
- ・次にトップフレームをブラケット背面に沿わせて取り付け。




奥行き寸法	
ユニットI	116mm
ユニットII	136mm

- ・サイドフレームをカバーキャップ背面に
沿わせて取り付け。



奥行き寸法	
ユニットI	108mm
ユニットII	128mm

- ・トップフレームをブラケット背面に沿わせて取り付け。



●採寸方法・注文方法

オプションP.127をご参照ください。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。


操作方法、ワンタッチチェーン式左右切替え方法、採寸方法

標準タイプと同様ですが、ワンタッチチェーン式の左右切替えは、カバーキャップを外して行ってください。詳細は商品に付属の取扱説明書をご参照ください。

取付方法


■正面付け

①ブラケットを取り付けてください。



②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合




カバーの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

■天井付け


①ブラケットをブラケットアームに取り付けてください。

②ブラケットアームを取り付けてください。



③ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合



カバーの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

注文方法

1 商品名・タイプ名をご指示ください。……………例：ソフィー カバータイプ

2 操作方法と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。……………例：チェーン式 右操作 正面付け

※スマートコード式、チェーン式、ワンタッチチェーン式の場合は、操作側(部屋内から見て右側か左側か)と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。

※ブルコード式の場合は、ブルコード・グリップをご指示ください。(P.42参照)

3 色柄No.をご指示ください。……………例：N8001 ピュアホワイト

4 部品色をご指示ください。……………例：部品色：ホワイト

5 商品寸法(幅・高さ)をご指示ください。……………例：幅1005mm、高さ1200mm

※幅(W)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。

6 台数をご指示ください。……………例：3台

※カーテンレールに取付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください(無料)。

※オプションが必要な場合は、P.42・43をご参照ください。

※高窓に取り付ける場合は、ブルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さ(下図※印の寸法)をご指示ください。

