

6

ダブルタイプ

2枚のスクリーンを1台のコンパクトなメカでコントロール



ダブルタイプ適応生地一覧表

全生地共通 防災 F☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄		ウオシヤブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレス	グリーン購入法	SEEK (抗菌)	SEEK (抗ウイルス)	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg / m	
			バーチカル	ソラーブ																		
			アルベジオ	ソラーブ																		
標準仕様	N8001 ~ N8024	ラフィー	●																●	シークレット	0.25	
	N8025 ~ N8044	エルデ	●	●				●	●										●	シークレット	0.20	
	N8045 ~ N8064	フェスタII	●		●			●	●										●	シークレット	0.24	
	N8065 ~ N8067	ブランツ	●	●				●	●						●					シークレット	0.23	
	N8068	サンディ								●										ミディアム	0.12	
	N8069 ~ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●													○	●	シークレット	0.27	
	N8079 ~ N8081	フェスタII遮熱						●	●						●			○		シークレット	0.30	
	N8082 ~ N8084	フェアフレクト遮熱	●															○		シークレット	0.40	
	★N8085 ~ N8087	ストラ遮熱	●							●								○		シークレット	0.22	
	N8088 ~ N8090	リシュ遮熱	●					●	●										●	ミディアム	0.25	
	N8091 ~ N8093	スヴィエ遮熱																	●	●	ミディアム	0.25
	N8094 ~ N8096	クロッカ遮熱	●																●	●	ミディアム	0.23
	N8110 ~ N8112	ラフィー抗ウイルス	●	●				●			●							●		シークレット	0.26	
	N8113 ~ N8115	ルオム	●	●	●			●	●						●					ミディアム	0.19	
	N8116 ~ N8119	アシベ	●		●			●	●											シークレット	0.20	
	N8120 ~ N8123	ブラック								●										シークレット	0.16	
	N8124 ~ N8126	ブリチェ	●					●	●											ミディアム	0.14	
	N8127 ~ N8129	サージュ	●	●				●	●						●				●	ミディアム	0.28	
	N8130 ~ N8132	レガリエ	●					●	●						●					シークレット	0.24	
	N8133 ~ N8135	ブレンダ	●					●	●											ミディアム	0.25	
	N8136 ~ N8138	オルト	●																	シークレット	0.22	
	N8139 ・ N8140	ケルム						●	●											シークレット	0.27	
	N8141 ・ N8142	フェルン						●	●											シークレット	0.23	
	N8143 ・ N8144	クローラ									●									シークレット	0.21	
	N8145 ~ N8147	ムーロ	●					●	●											シークレット	0.24	
	N8148 ・ N8149	リディル								●										ミディアム	0.15	
	N8150 ~ N8152	シャロル	●					●	●											シークレット	0.21	
	N8153 ~ N8155	シスク									●									シークレット	0.25	
	N8156 ~ N8158	ワバナ									●									ミディアム	0.25	
	N8159 ・ N8160	ハルモ			●			●	●											ミディアム	0.17	


※●印は適応することとを表しています。 ※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。
※赤字は生地により適応度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカット率を表しています。UVカット率Dの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
※クワリアのUVカット(D)はN8274のみ、ルランのUVカット(C)はN8276/N8676のみ適応となります。
※遮熱の○印は当社基準、●印は(一社)日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。
※遮熱の☆印は、ソルステッチ遮熱のN8309には適応しません。
※緑字は牛地により生地単重が異なります。(N8291：0.26、N8292：0.28) ※★印の牛地は、必ずバック側に配置されます。

構造図

※フロントスクリーンはバックスクリーンの巻取り部を隠すため、ブラケット天面から約150mmの位置で停止します。
(停止位置は上昇速度で多少前後します。また、連窓の場合、停止位置を揃えることはできません。)


標準仕様 ワンチェーン式

単位:mm




標準仕様 プルコード式

単位:mm




ウォッシュブル仕様 ワンチェーン式

単位:mm



ウォッシュブル仕様 プルコード式

単位:mm




製作可能寸法

単位:mm


商品幅 (W)	商品高さ (H)	製作可能寸法比 (W:H)
400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内

※但し生地により多少異なりますので、P.61をご参照ください。

ブラケット



ブラケットアーム




単位:mm

■ブラケットの使用個数

商品幅 (W)	使用個数
~1000mm	2個
~1500mm	3個
~2000mm	4個

※ブラケットアームは正面付け指示の場合、商品本体と同梱になります。
天井付けの場合は同梱されません。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法(目安)




※ウォッシュブル仕様、標準仕様 袋縫いの場合4mm、
ウエイトバーが木目もしくはスクエアの場合3mmとなります。

●標準仕様、ウォッシュブル仕様

操作方法	A(操作側)	B(反操作側)
ワンチェーン式	21mm	13mm
プルコード式	17mm	

■ブラインドボックスの納まり



■商品重量計算式

$(1.8 \times W_m) + A + (W_m \times H_m \times \text{フロント生地単重}) + (W_m \times H_m \times \text{バック生地単重})$ (kg)

※生地単重は、P.58・59をご参照ください。

Aの値	商品幅 (W) mm	A
	400 ~ 1200	1.4
	~ 2000	1.7

■ダブルタイプ製作可能寸法一覧

フロントスクリーンとバックスクリーンの両方の条件にあてはまる範囲が、商品の製作可能寸法となります。
標準仕様とウォッシュアップ仕様の生地も組み合わせ(アラカルト)が可能です。

色柄 No.	生地名	プルコード式・ワンチェーン式	
		商品幅 (W)	商品高さ (H)
N8001 ~ N8024	ラフィー	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8025 ~ N8044	エルデ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8045 ~ N8064	フェスタII	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8065 ~ N8067	ブランツ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8068	サンディ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8069 ~ N8078	リーチェ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8079 ~ N8081	フェスタII遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8082 ~ N8084 注1)	フェアフレクト遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
★N8085 ~ N8087	ストラ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8088 ~ N8090	リシュ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8091 ~ N8093	スウィエ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8094 ~ N8096	クロッカ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2400
N8110 ~ N8112	ラフィー抗ウイルス	400 ~ 1950	200 ~ 2500
N8113 ~ N8115	ルオム	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8116 ~ N8119	アシベ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8120 ~ N8123	ブラック	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8124 ~ N8126	ブリチェ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8127 ~ N8129	サーージュ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8130 ~ N8132	レガリエ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8133 ~ N8135	ブレンダ	400 ~ 2000	200 ~ 2000
N8136 ~ N8138	オルト	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8139 ~ N8140	ケルム	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8141 ~ N8142	フェルン	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8143 ~ N8144	クローラ	400 ~ 2000	200 ~ 2000
N8145 ~ N8147	ムーロ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8148 ~ N8149 注1)	リティル	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8150 ~ N8152	シャロル	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8153 ~ N8155	シスク	505 ~ 2000	500 ~ 2500
N8156 ~ N8158	ワバナ	400 ~ 2000	300 ~ 2500
N8159 ~ N8160	ハルモ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8161 ~ N8162	カノン	400 ~ 2000	400 ~ 2500
N8163	マトカ	400 ~ 2000	300 ~ 2500
N8164	クップ	400 ~ 2000	300 ~ 2500
N8165 ~ N8166	フルーツ	400 ~ 2000	400 ~ 2500
N8167	バラッド	400 ~ 2000	400 ~ 2500
N8168	セラランダイン	400 ~ 2000	400 ~ 2500
N8169	エイコーン	400 ~ 2000	300 ~ 2500
N8170 ~ N8189	ラフィー遮光	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8190 ~ N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	400 ~ 1950	200 ~ 2500
N8193 ~ N8199	プレート	400 ~ 2000	200 ~ 2400
N8200 ~ N8208	クルル	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8209 ~ N8211	トバリ	400 ~ 2000	200 ~ 2000
N8212 ~ N8214	リュード	400 ~ 2000	200 ~ 2500
★N8215 ~ N8229	エルデ BC	500 ~ 2000	200 ~ 2000
N8230 ~ N8234	フォルセ BC	500 ~ 2000	200 ~ 2000
★N8235 ~ N8238	ラスコ BC	500 ~ 2000	200 ~ 2000
★N8239 ~ N8244	グランフォート BC	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8245 ~ N8247	シスク BC	505 ~ 2000	500 ~ 2500
★N8248 ~ N8250	プオナ BC	500 ~ 1950	200 ~ 2500
N8251 ~ N8253	ルオム BC	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8254 ~ N8258	オルバ BC	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8259 ~ N8261	シュクル遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2000

★印の生地は、必ずバック側に配置されます。

※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

注1) N8082~N8084(フェアフレクト遮熱)、N8148・N8149(リティル)の製作可能面積は、4㎡以内。

注2) N8316~N8319(平織りミディアム)の商品幅 (W) 1605mm以上は、商品高さ (H) 2400mm まで。

色柄 No.	生地名	プルコード式・ワンチェーン式	
		商品幅 (W)	商品高さ (H)
N8262 ~ N8266	スクレ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8267 ~ N8269	フォスキー遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8270 ~ N8272	ルーテ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8273 ~ N8274	クオリア	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8275 ~ N8276	ルラン	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8277 ~ N8279	アエル	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8280 ~ N8284	ベーネ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8285 ~ N8286	カザウネ	400 ~ 2000	200 ~ 2000
N8287 ~ N8290	ヒラギ	400 ~ 2000	200 ~ 1300
N8291 ~ N8292	カナメ	400 ~ 2000	200 ~ 1800
★N8293	ミノリ	400 ~ 2000	200 ~ 1500
★N8294 ~ N8295	ミノリ	400 ~ 2000	200 ~ 1800
N8296 ~ N8298	ハツホ	400 ~ 2000	200 ~ 2000
N8299 ~ N8301	アーキル	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8302 ~ N8309	ソルティスタッチ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2000
N8310 ~ N8315	シルバースクリーン	400 ~ 2000	200 ~ 2500
★N8316 ~ N8319 注2)	平織りミディアム	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8320 ~ N8323	平織りメッシュ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
★N8324 ~ N8330	グラミネートII	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8331 ~ N8333	グラミネートパール	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8401 ~ N8424	ラフィー	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8425 ~ N8444	エルデ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8445 ~ N8464	フェスタII	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8465 ~ N8467	ブランツ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8469 ~ N8478	リーチェ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8479 ~ N8481	フェスタII遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8488 ~ N8490	リシュ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8513 ~ N8515	ルオム	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8516 ~ N8519	アシベ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8524 ~ N8526	ブリチェ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8527 ~ N8529	サーージュ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8530 ~ N8532	レガリエ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8533 ~ N8535	ブレンダ	400 ~ 2000	200 ~ 2000
N8536 ~ N8538	オルト	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8539 ~ N8540	ケルム	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8541 ~ N8542	フェルン	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8545 ~ N8547	ムーロ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8550 ~ N8552	シャロル	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8559 ~ N8560	ハルモ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8561 ~ N8562	カノン	400 ~ 2000	400 ~ 2500
N8563	マトカ	400 ~ 2000	300 ~ 2500
N8564	クップ	400 ~ 2000	300 ~ 2500
N8565 ~ N8566	フルーツ	400 ~ 2000	400 ~ 2500
N8567	バラッド	400 ~ 2000	400 ~ 2500
N8568	セラランダイン	400 ~ 2000	400 ~ 2500
N8569	エイコーン	400 ~ 2000	300 ~ 2500
N8570 ~ N8589	ラフィー遮光	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8593 ~ N8599	プレート	400 ~ 2000	200 ~ 2400
N8600 ~ N8608	クルル	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8659 ~ N8661	シュクル遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2000
N8675 ~ N8676	ルラン	400 ~ 2000	200 ~ 2500

※青字はウォッシュアップ仕様の生地となります。

■ダブルタイプ／プルコード式 部品色の組み合わせ

標準仕様



ホワイト(W) [標準仕様]

ライトグレイ(G)

アンバー(A)

ブラック(B)

●ウエイトバー袋縫い (オプション：1台につきプラス4,200円となります)
袋縫いの写真はP.24をご参照ください。

ウォッシュابل仕様



ホワイト(W) [標準仕様]

ライトグレイ(G)

アンバー(A)

ブラック(B)

■プルコード・グリップ (プルコード式) ※写真はダブルタイプ標準仕様に取り付けた場合です。

■下記の4種類の中からお選びいただけます(無料)。
指示のない場合は、シリンダープルコード[標準仕様]になります。



シリンダープルコード
[標準仕様]

メタルプルコード

メタルグリップ

クリアグリップ

グリップハンガー
(オプション)
最巻き上げ時などグリップに
手が届かない場合にご使用
いただけるオプションです。




■価格:1,400円/本 長さ:
1200mm

※シリンダープルコード、メタルプルコードを使用の場合、プルコード同士が絡まる場合がありますのでご注意ください。
※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

■オプション

■木目ウエイトバー・ウッドプルコード(プラス2,400円/台)



ホワイトウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ホワイト)

ビュナチュラルウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ビュナチュラル)

ミディアムウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ミディアム)

ブラウンウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ブラウン)

ダークウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ダーク)

※ウォッシュابل仕様の場合でもウエイトバーは木目ウエイトバーになります。(ウォッシュابل仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)
※ワンチェーン式は、木目ウエイトバーのみお選びいただけます。
※プルコードは上記のプルコード・グリップ(プルコード式)からもお選びいただけます。
※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。

■スクエアウエイトバー(プラス2,400円/台)

※プルコードは上記のプルコード・グリップ(プルコード式)からお選びください。ご指示がない場合は、[標準仕様]となります。



ホワイト(W)

ブラック(B)

※ウォッシュابل仕様の場合でもウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。
(ウォッシュابل仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ダブルタイプ／ワンチェーン式 部品色の組み合わせ

標準仕様



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

●ウエイトバー袋縫い (オプション：1台につきプラス4,200円となります。) 袋縫いの写真はP.24をご参照ください。

ウォッシュابل仕様



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)




アンバー(A)




ブラック(B)

操作方法

●ブルコード式




●ワンチェーン式



上限調整方法

●ブルコード式、ワンチェーン式




採寸方法

標準タイプと同様です。P.27をご参照ください。

注文方法

- 商品名・タイプ名をご指示ください。..... 例：ソフィー ダブルタイプ
- 操作方法と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。..... 例：ワンチェーン式 右操作 正面付け
※ワンチェーン式の場合は、操作側(部屋内から見て右側か左側か)と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。
※ブルコード式の場合は、ブルコード・グリップをご指示ください。(P.62参照)
- フロント生地とバック生地の色柄No.をご指示ください。..... 例：フロント:N8054 ライトベージュ
バック:N8281 ペーネアイボリー
※生地の性格上、バック側にのみ配置されるスクリーンがあります。(P.58-59参照)
※標準仕様とウォッシュابل仕様の生地も組み合わせ(アラカルト)が可能です。詳しくはサンプル帳本体P.275~をご参照ください。
- 部品色をご指示ください。..... 例：部品色:ホワイト
- 商品寸法(幅・高さ)をご指示ください。..... 例：幅1705mm、高さ1800mm
※幅(W)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。
- 台数をご指示ください。..... 例：2台

※オプションが必要な場合は、P.62をご参照ください。
※ブラケットの色もお選びいただけます(無料)。P.133をご参照ください。
※高窓に取り付ける場合、ブルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さ(右図※印の寸法)をご指示ください。
※高窓に取り付ける場合、メタルグリップ、クリアグリップは操作しづらくなりますのでご注意ください。



価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。