

6

ダブルタイプ

2枚のスクリーンを1台のコンパクトなメカでコントロール



ダブルタイプ適応生地一覧表

全生地共通 防災 F☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄	消臭	抗菌	抗カビ	はつ水	水拭き	制電	UVカット	グリーン購入法	SEEK (抗菌)	SEEK (抗ウイルス)	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地重量目安 kg/m
			バーチャル アルペジオ	フリースクリーン ソラーV	ウオシヤブル													
標準仕様	N8001 ~ N8024	ラフィー	●												●		シークレット	0.25
	N8025 ~ N8044	エルデ	●	●		●	●								●		シークレット	0.20
	N8045 ~ N8064	フェスタII	●	●		●	●								●		シークレット	0.24
	N8065 ~ N8067	プランツ	●	●		●	●						●				シークレット	0.23
	N8068	サンディ	●						●								ミディアム	0.12
	N8069 ~ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●									○	●		シークレット	0.27
	N8079 ~ N8081	フェスタII遮熱	●			●	●					●		○			シークレット	0.30
	N8082 ~ N8084	フェアフレクト遮熱	●											○			シークレット	0.40
	★N8085 ~ N8087	ストラ遮熱	●						●					○			シークレット	0.22
	N8088 ~ N8090	リシュ遮熱	●			●	●							●			ミディアム	0.25
	N8091 ~ N8093	スウィエ遮熱	●											●	●		ミディアム	0.25
	N8094 ~ N8096	クロッカ遮熱	●											●	●		ミディアム	0.23
	N8110 ~ N8112	ラフィー抗ウイルス	●	●		●			●					●			シークレット	0.26
	N8113 ~ N8115	ルオム	●	●		●	●										ミディアム	0.19
	N8116 ~ N8119	アシベ	●	●		●	●					●					シークレット	0.20
	N8120 ~ N8123	ブラック	●			●	●	●									シークレット	0.16
	N8124 ~ N8126	プリチェ	●			●	●										ミディアム	0.14
	N8127 ~ N8129	サーージュ	●	●		●	●					●			●		ミディアム	0.28
	N8130 ~ N8132	レガリエ	●			●	●					●					シークレット	0.24
	N8133 ~ N8135	ブレンダ	●			●	●										ミディアム	0.25
	N8136 ~ N8138	オルト	●														シークレット	0.22
	N8139 ~ N8140	ケルム				●	●										シークレット	0.27
	N8141 ~ N8142	フェルン				●	●										シークレット	0.23
	N8143 ~ N8144	クローラ							●								シークレット	0.21
	N8145 ~ N8147	ムーロ	●			●	●										シークレット	0.24
	N8148 ~ N8149	リティル						●									ミディアム	0.15
	N8150 ~ N8152	シャロル	●			●	●										シークレット	0.21
	N8153 ~ N8155	シスク							●								シークレット	0.25
	N8156 ~ N8158	ワバナ							●								ミディアム	0.25
	N8159 ~ N8160	ハルモ		●		●	●										ミディアム	0.17


仕様	色柄 No.	生地名	共通柄		ウオッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	防水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレス	グリーン購入法	SEEK SEEK (制菌)	SEEK (抗ウイルス)	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg/m ²
			プライド バーチャル	ソラー V																
			アルベジオ																	
標準仕様	N8161・N8162	カノン		●			●	●											シークレット	0.20
	N8163	マトカ					●	●											シークレット	0.26
	N8164	クップ					●	●											シークレット	0.26
	N8165・N8166	フルーツ					●	●											シークレット	0.26
	N8167	バラッド					●	●											シークレット	0.26
	N8168	セラндаイン					●	●											シークレット	0.26
	N8169	エイコーン					●	●											シークレット	0.26
	N8170～N8189	ラフィー遮光	●	●													●	遮光1・2級	0.31	
	N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	●	●			●			●							●	遮光1・2級	0.32	
	N8193～N8199	プレート	●	●	●												●	遮光1・2級	0.27	
	N8200～N8208	クルル	●	●	●			●	●					●					遮光1・2級	0.21
	N8209～N8211	トバリ	●	●						●				●					遮光1級	0.30
	N8212～N8214	リュード	●	●							●								遮光1・2級	0.24
	★N8215～N8229	エルデ BC															●	遮光1級	0.52	
	N8230～N8234	フォルゼ BC															●	遮光1級	0.48	
	★N8235～N8238	ラスコ BC															●	遮光1級	0.50	
	★N8239～N8244	グランフォート BC																遮光1級	0.44	
	N8245～N8247	シスク BC																遮光1級	0.44	
	★N8248～N8250	ブオナ BC																遮光1級	0.45	
	N8251～N8253	ルオム BC																遮光1級	0.43	
	N8254～N8258	オルバ BC																遮光1級	0.39	
	N8259～N8261	シュクル遮熱		●				●	●			C					●	●	シースルー	0.14
	N8262～N8266	スクレ遮熱									B・C・D						●	●	シースルー	0.17
	N8267～N8269	フォスキー遮熱									C						●	●	シースルー	0.16
	N8270～N8272	ルーテ遮熱		●	●						A						●	●	シースルー	0.19
	N8273・N8274	クオリア									(D)			●					シースルー	0.14
	N8275・N8276	ルラン						●	●		(C)							●	シースルー	0.13
	N8277～N8279	アエル		●		●				●									シースルー	0.09
	N8280～N8284	ペーネ		●	●	●					D							●	シースルー	0.08
	N8285・N8286	カザウネ								●									シースルー	0.16
	N8287～N8290	ヒラギ		●															シークレット	0.33
	N8291・N8292	カナメ															●		ミディアム	0.28
	★N8293～N8295	ミノリ									B・C						●		シースルー	0.34
N8296～N8298	ハツホ															●		ミディアム	0.34	
N8299～N8301	アーキル		●	●					●	A								シースルー	0.43	
N8302～N8309	ソルティスタッチ遮熱		●	●					●							☆	●	ミディアム	0.48	
N8310～N8315	シルバースクリーン		●	●			●			A						●	●	シースルー	0.40	
★N8316～N8319	平織りミディアム								●								●	ミディアム	0.49	
N8320～N8323	平織りメッシュ								●	A・B							●	シースルー	0.43	
★N8324～N8330	グラミネートII						●	●	●									遮光1級	0.45	
N8331～N8333	グラミネートパール						●	●	●									遮光1級	0.39	
ウオッシャブル仕様	N8401～N8424	ラフィー		●	●		●	●									●		シークレット	0.25
	N8425～N8444	エルデ		●	●		●	●									●		シークレット	0.20
	N8445～N8464	フェスタII		●	●		●	●									●		シークレット	0.24
	N8465～N8467	ブランツ		●	●		●	●						●					シークレット	0.23
	N8469～N8478	リーチェ遮熱		●	●		●	●									○	●	シークレット	0.27
	N8479～N8481	フェスタII遮熱					●	●						●			○		シークレット	0.30
	N8488～N8490	リシュ遮熱		●			●	●									●		ミディアム	0.25
	N8513～N8515	ルオム		●	●		●	●						●					ミディアム	0.19
	N8516～N8519	アシベ		●			●	●											シークレット	0.20
	N8524～N8526	ブリチェ		●			●	●											ミディアム	0.14
	N8527～N8529	サージュ		●	●		●	●						●			●		ミディアム	0.28
	N8530～N8532	レガリエ		●			●	●						●					シークレット	0.24
	N8533～N8535	フレンダ		●			●	●											ミディアム	0.25
	N8536～N8538	オルト		●			●	●											シークレット	0.22
	N8539・N8540	ケルム					●	●	●										シークレット	0.27
	N8541・N8542	フェルン					●	●	●										シークレット	0.23
	N8545～N8547	ムーロ		●			●	●											シークレット	0.24
	N8550～N8552	シャロル		●			●	●											シークレット	0.21
	N8559・N8560	ハルモ					●	●	●										ミディアム	0.17
	N8561・N8562	カノン					●	●	●										シークレット	0.20
	N8563	マトカ					●	●	●										シークレット	0.26
	N8564	クップ					●	●	●										シークレット	0.26
	N8565・N8566	フルーツ					●	●	●										シークレット	0.26
	N8567	バラッド					●	●	●										シークレット	0.26
	N8568	セラндаイン					●	●	●										シークレット	0.26
	N8569	エイコーン					●	●	●										シークレット	0.26
	N8570～N8589	ラフィー遮光		●	●												●	遮光1・2級	0.31	
	N8593～N8599	プレート		●	●												●	遮光1・2級	0.27	
	N8600～N8608	クルル		●	●			●	●					●					遮光1・2級	0.21
	N8659～N8661	シュクル遮熱		●				●	●			C					●	●	シースルー	0.14
	N8675・N8676	ルラン					●	●	●			(C)						●	シースルー	0.13

※●印は適応することを表しています。 ※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。
※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
※クオリアのUVカット(D)はN8274のみ、ルランのUVカット(C)はN8276/N8676のみ適応となります。
※遮熱の○印は当社基準、●印は(一社)日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。
※遮熱の☆印は、ソルティスタッチ遮熱のN8309には適応しません。
※緑字は生地により生地単重が異なります。(N8291:0.26、N8292:0.28) ※★印の生地は、必ずバック側に配置されます。


構造図

※フロントスクリーンはバックスクリーンの巻取り部を隠すため、ブラケット天面から約150mmの位置で停止します。
(停止位置は上昇速度で多少前後します。また、連窓の場合、停止位置を揃えることはできません。)


標準仕様 ワンチェーン式




標準仕様 プルコード式



ウォッシュャブル仕様 ワンチェーン式



ウォッシュャブル仕様 プルコード式



製作可能寸法

商品幅 (W)	商品高さ (H)	製作可能寸法比 (W:H)
400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内

※但し生地により多少異なりますので、P.61をご参照ください。

ブラケット




ブラケットの使用個数


商品幅 (W)	使用個数
~1000mm	2個
~1500mm	3個
~2000mm	4個

※ブラケットアームは正面付け指示の場合、商品本体と同梱になります。
天井付けの場合は同梱されません。

ブラケットアーム



商品幅寸法とスクリーン幅寸法(目安)




※ウォッシュャブル仕様、標準仕様 鉄紐の場合4mm、
ウェイトバーが木目もしくはスクエアの場合3mmとなります。

●標準仕様、ウォッシュャブル仕様

操作方法	A(操作側)	B(反操作側)
ワンチェーン式	21mm	13mm
プルコード式	17mm	

■ブラインドボックスの納まり



■商品重量計算式

$(1.8 \times W_m) + A + (W_m \times H_m \times \text{フロント生地単重}) + (W_m \times H_m \times \text{バック生地単重})$ (kg)

※生地単重は、P.58・59をご参照ください。

Aの値	商品幅(W) mm	A
400 ~ 1200		1.4
~ 2000		1.7

■ダブルタイプ製作可能寸法一覧

フロントスクリーンとバックスクリーンの両方の条件にあてはまる範囲が、商品の製作可能寸法となります。
標準仕様とウォッシャブル仕様の生地も組み合わせ(アラカルト)が可能です。

単位:mm				単位:mm			
色柄 No.	生地名	ブルコード式・ワンチェーン式		色柄 No.	生地名	ブルコード式・ワンチェーン式	
		商品幅(W)	商品高さ(H)			商品幅(W)	商品高さ(H)
N8001 ~ N8024	ラフィー	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8262 ~ N8266	スクレ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8025 ~ N8044	エルデ	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8267 ~ N8269	フォスキー遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8045 ~ N8064	フェスタII	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8270 ~ N8272	ルーテ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8065 ~ N8067	ブランツ	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8273 ~ N8274	クオリア	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8068	サンディ	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8275 ~ N8276	ルラン	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8069 ~ N8078	リーチェ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8277 ~ N8279	アエル	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8079 ~ N8081	フェスタII遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8280 ~ N8284	バーネ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8082 ~ N8084 注1)	フェアプレクト遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8285 ~ N8286	カザウネ	400 ~ 2000	200 ~ 2000
★N8085 ~ N8087	ストラ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8287 ~ N8290	ヒラギ	400 ~ 2000	200 ~ 1300
N8088 ~ N8090	リシュ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8291 ~ N8292	カナメ	400 ~ 2000	200 ~ 1800
N8091 ~ N8093	スウィエ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500	★N8293	ミリ	400 ~ 2000	200 ~ 1500
N8094 ~ N8096	クロッカ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2400	★N8294 ~ N8295	ミシリ	400 ~ 2000	200 ~ 1800
N8110 ~ N8112	ラフィー抗ウイルス	400 ~ 1950	200 ~ 2500	N8296 ~ N8298	ハツホ	400 ~ 2000	200 ~ 2000
N8113 ~ N8115	ルオム	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8299 ~ N8301	アークル	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8116 ~ N8119	アシベ	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8302 ~ N8309	ソルティスタッチ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2000
N8120 ~ N8123	ブラック	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8310 ~ N8315	シルバースクリーン	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8124 ~ N8126	ブリチエ	400 ~ 2000	200 ~ 2500	★N8316 ~ N8319 注2)	平織リミディアム	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8127 ~ N8129	サージュ	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8320 ~ N8323	平織リメッシュ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8130 ~ N8132	レガリエ	400 ~ 2000	200 ~ 2500	★N8324 ~ N8330	グラミネートII	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8133 ~ N8135	ブレンダ	400 ~ 2000	200 ~ 2000	N8331 ~ N8333	グラミネートパール	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8136 ~ N8138	オルト	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8401 ~ N8424	ラフィー	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8139 ~ N8140	ケルム	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8425 ~ N8444	エルデ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8141 ~ N8142	フェルン	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8445 ~ N8464	フェスタII	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8143 ~ N8144	クローラ	400 ~ 2000	200 ~ 2000	N8465 ~ N8467	ブランツ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8145 ~ N8147	ムーロ	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8469 ~ N8478	リーチェ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8148 ~ N8149 注1)	リティル	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8479 ~ N8481	フェスタII遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8150 ~ N8152	シャロル	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8488 ~ N8490	リシュ遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8153 ~ N8155	シスク	505 ~ 2000	500 ~ 2500	N8513 ~ N8515	ルオム	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8156 ~ N8158	ワバナ	400 ~ 2000	300 ~ 2500	N8516 ~ N8519	アシベ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8159 ~ N8160	ハルモ	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8524 ~ N8526	ブリチエ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8161 ~ N8162	カノン	400 ~ 2000	400 ~ 2500	N8527 ~ N8529	サージュ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8163	マカ	400 ~ 2000	300 ~ 2500	N8530 ~ N8532	レガリエ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8164	クップ	400 ~ 2000	300 ~ 2500	N8533 ~ N8535	ブレンダ	400 ~ 2000	200 ~ 2000
N8165 ~ N8166	フルーツ	400 ~ 2000	400 ~ 2500	N8536 ~ N8538	オルト	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8167	バラッド	400 ~ 2000	400 ~ 2500	N8539 ~ N8540	ケルム	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8168	セランダイン	400 ~ 2000	400 ~ 2500	N8541 ~ N8542	フェルン	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8169	エイコーン	400 ~ 2000	300 ~ 2500	N8545 ~ N8547	ムーロ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8170 ~ N8189	ラフィー遮光	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8550 ~ N8552	シャロル	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8190 ~ N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	400 ~ 1950	200 ~ 2500	N8559 ~ N8560	ハルモ	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8193 ~ N8199	プレート	400 ~ 2000	200 ~ 2400	N8561 ~ N8562	カノン	400 ~ 2000	400 ~ 2500
N8200 ~ N8208	クルル	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8563	マカ	400 ~ 2000	300 ~ 2500
N8209 ~ N8211	トバリ	400 ~ 2000	200 ~ 2000	N8564	クップ	400 ~ 2000	300 ~ 2500
N8212 ~ N8214	リュード	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8565 ~ N8566	フルーツ	400 ~ 2000	400 ~ 2500
★N8215 ~ N8229	エルデ BC	500 ~ 2000	200 ~ 2000	N8567	バラッド	400 ~ 2000	400 ~ 2500
N8230 ~ N8234	フォルゼ BC	500 ~ 2000	200 ~ 2000	N8568	セランダイン	400 ~ 2000	400 ~ 2500
★N8235 ~ N8238	ラスコ BC	500 ~ 2000	200 ~ 2000	N8569	エイコーン	400 ~ 2000	300 ~ 2500
★N8239 ~ N8244	グランフォート BC	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8570 ~ N8589	ラフィー遮光	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8245 ~ N8247	シスク BC	505 ~ 2000	500 ~ 2500	N8593 ~ N8599	プレート	400 ~ 2000	200 ~ 2400
★N8248 ~ N8250	ブオナ BC	500 ~ 1950	200 ~ 2500	N8600 ~ N8608	クルル	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8251 ~ N8253	ルオム BC	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8659 ~ N8661	シュクル遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2000
N8254 ~ N8258	オルパ BC	400 ~ 2000	200 ~ 2500	N8675 ~ N8676	ルラン	400 ~ 2000	200 ~ 2500
N8259 ~ N8261	シュクル遮熱	400 ~ 2000	200 ~ 2000				

★印の生地は、必ずバック側に配置されます。
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。
注1) N8082~N8084(フェアプレクト遮熱)、N8148~N8149(リティル)の製作可能面積は、4㎡以内。
注2) N8316~N8319(平織リミディアム)の商品幅(W)1605mm以上は、商品高さ(H)2400mmまで。

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。

ダブルタイプ／プルコード式 部品色の組み合わせ

標準仕様



ホワイト(W) [標準仕様]

ライトグレイ(G)

アンバー(A)

ブラック(B)

●ウエイトバー袋縫い (オプション：1 台につきプラス 4,200 円となります。)
袋縫いの写真は P.24 をご参照ください。

ウォッシュブル仕様



ホワイト(W) [標準仕様]

ライトグレイ(G)

アンバー(A)

ブラック(B)

プルコード・グリップ (プルコード式) ※写真はダブルタイプ 標準仕様に取り付けた場合です。

■下記の4種類の中から選びいただけます(無料)。
指示のない場合は、シリンダープルコード[標準仕様]になります。



シリンダープルコード
[標準仕様]

メタルプルコード

メタルグリップ

クリアグリップ

※シリンダープルコード、メタルプルコードを使用の場合、プルコード同士が絡まる場合がありますのでご注意ください。
※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

グリップハンガー (オプション)

最巻き上げ時などグリップに手が届かない場合にご使用いただけるオプションです。



■価格：1,400円/本 長さ：1200mm

オプション

■木目ウエイトバー・ウッドプルコード(プラス2,400円/台)



ホワイトウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ホワイト)

ビュアナチュラルウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ビュアナチュラル)

ミディアムウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ミディアム)

ブラウンウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ブラウン)

ダークウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ダーク)

※ウォッシュブル仕様の場合でもウエイトバーは木目ウエイトバーになります。(ウォッシュブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)

※ワンチェーン式は、木目ウエイトバーのみお選びいただけます。

※プルコードは上記のプルコード・グリップ(プルコード式)からもお選びいただけます。

※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。

※写真は、プルコード式です。

■スクエアウエイトバー(プラス2,400円/台)

※プルコードは上記のプルコード・グリップ(プルコード式)からお選びください。ご指示がない場合は、[標準仕様]となります。



ホワイト(W)

ブラック(B)

※ウォッシュブル仕様の場合でもウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。
(ウォッシュブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。