



構造図


標準仕様 ワンチェーン式




標準仕様 プルコード式



ウォッシュابل仕様 ワンチェーン式



ウォッシュابل仕様 プルコード式




製作可能寸法

単位:mm

商品幅 (W)	商品高さ (H)	製作可能寸法比 (W:H)
400~2000	200~2500	1:3以内

※但し生地により多少異なりますので、P.61をご参照ください。

ブラケット




■ブラケットの使用個数


商品幅(W)寸法	使用個数
~1000mm	2個
~1500mm	3個
~2000mm	4個

※ブラケットアームは正面付け指示の場合、商品本体と同梱になります。
天井付けの場合は同梱されません。

ブラケットアーム



商品幅寸法とスクリーン幅寸法(目安)




※ウォッシュابل仕様、標準仕様 袋縫いの場合4.5mm、
ウエイトバーが木目もしくはスクエアの場合3mmとなります。

●標準仕様、ウォッシュابل仕様

操作方法	A(操作側)	B(反操作側)
ワンチェーン式	21mm	13mm
プルコード式	13mm	13mm

ブラインドボックスの納まり



商品重量計算式

$$(1.53 \times W_m) + A + (W_m \times H_m \times \text{フロント生地単重}) + (W_m \times H_m \times \text{バック生地単重}) \text{ (kg)}$$

※生地単重は、P.58・59をご参照ください。

Aの値	商品幅 (W) mm	A
	400 ~ 1200	1.4
	~ 2000	1.7

ダブルタイプ製作可能寸法一覧

フロントスクリーンとバックスクリーンの両方の条件にあてはまる範囲が、商品の製作可能寸法となります。
標準仕様とウォッシュャブル仕様の生地も組み合わせ (アラカルト) が可能です。

色柄 No.	プルコード式・ワンチェーン式			色柄 No.	プルコード式・ワンチェーン式		
	商品幅 (W)	商品高さ (H)	製作可能寸法比		商品幅 (W)	商品高さ (H)	製作可能寸法比
N9001 ~ N9024	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9233 ~ N9237	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9025 ~ N9048	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9238 ~ N9240	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9049 ~ N9058	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9241 ~ N9245	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9059 ~ N9073	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9246 ~ N9247	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9074 ~ N9079	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9248 ~ N9250	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9080 ~ N9082	400 ~ 2000	200 ~ 2400	1 : 3 以内	N9251 ~ N9253	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9083 ~ N9088	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9254 ~ N9255	400 ~ 2000	200 ~ 1800	1 : 3 以内
N9089 ~ N9092	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9256 ~ N9257	400 ~ 2000	200 ~ 2000	1 : 3 以内
N9093 ~ N9095	400 ~ 2000	200 ~ 2000	1 : 3 以内	N9258 ~ N9260	400 ~ 2000	200 ~ 1500	1 : 3 以内
N9104 ~ N9106 注1)	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9261 ~ N9263	400 ~ 2000	200 ~ 1300	1 : 3 以内
★ N9107 ~ N9109	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	★ N9264	400 ~ 2000	200 ~ 1500	1 : 3 以内
N9110 ~ N9112	400 ~ 2000	200 ~ 2400	1 : 3 以内	★ N9265 ~ N9266	400 ~ 2000	200 ~ 1800	1 : 3 以内
N9113 ~ N9115	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9267 ~ N9269	400 ~ 2000	200 ~ 2000	1 : 3 以内
N9116 ~ N9120	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9270 ~ N9273	400 ~ 2000	200 ~ 2000	1 : 3 以内
N9121 ~ N9123	505 ~ 2000	500 ~ 2500	1 : 3 以内	N9274 ~ N9279	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9124 ~ N9126	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9280 ~ N9285	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9127 ~ N9128	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	★ N9286 ~ N9288 注2)	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9129 ~ N9130	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	★ N9289 ~ N9291	400 ~ 2000	200 ~ 2400	1 : 3 以内
N9131 ~ N9133	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	★ N9292 ~ N9299	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9134 ~ N9136	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9300 ~ N9302	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9137 ~ N9138	400 ~ 2000	200 ~ 2200	1 : 3 以内	N9401 ~ N9424	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9139 ~ N9143	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9425 ~ N9448	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9144 ~ N9146	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9449 ~ N9458	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9147 ~ N9149	400 ~ 2000	300 ~ 2500	1 : 3 以内	N9459 ~ N9473	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9150 ~ N9151 注1)	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9474 ~ N9479	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9152	400 ~ 2000	300 ~ 2500	1 : 3 以内	N9489 ~ N9492	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9153	500 ~ 2000	500 ~ 2500	1 : 3 以内	N9493 ~ N9495	400 ~ 2000	200 ~ 2000	1 : 3 以内
N9154	505 ~ 2000	500 ~ 2500	1 : 3 以内	N9513 ~ N9515	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9155 ~ N9156	400 ~ 2000	300 ~ 2500	1 : 3 以内	N9516 ~ N9520	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9157 ~ N9159	505 ~ 2000	500 ~ 2500	1 : 3 以内	N9524 ~ N9526	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9160 ~ N9164	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9531 ~ N9533	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9165 ~ N9169	500 ~ 2000	200 ~ 2000	1 : 3 以内	N9534 ~ N9536	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
★ N9170 ~ N9173	500 ~ 2000	200 ~ 2000	1 : 3 以内	N9537 ~ N9538	400 ~ 2000	200 ~ 2200	1 : 3 以内
★ N9174 ~ N9179	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9539 ~ N9543	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9180 ~ N9199	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9544 ~ N9546	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9200 ~ N9214	400 ~ 2000	200 ~ 2400	1 : 3 以内	N9552	400 ~ 2000	300 ~ 2500	1 : 3 以内
N9215 ~ N9219	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内	N9553	500 ~ 2000	500 ~ 2500	1 : 3 以内
N9220 ~ N9222	400 ~ 2000	200 ~ 1800	1 : 3 以内	N9554	505 ~ 2000	500 ~ 2500	1 : 3 以内
★ N9223	400 ~ 2000	300 ~ 2500	1 : 3 以内	N9555 ~ N9556	400 ~ 2000	300 ~ 2500	1 : 3 以内
N9224	400 ~ 2000	300 ~ 2500	1 : 3 以内	N9580 ~ N9599	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9225	505 ~ 2000	500 ~ 2500	1 : 3 以内	N9600 ~ N9614	400 ~ 2000	200 ~ 2400	1 : 3 以内
N9226	505 ~ 2000	300 ~ 2500	1 : 3 以内	N9627 ~ N9629	400 ~ 2000	200 ~ 2000	1 : 3 以内
N9227 ~ N9229	400 ~ 2000	200 ~ 2000	1 : 3 以内	N9638 ~ N9640	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内
N9230 ~ N9232	400 ~ 2000	200 ~ 2500	1 : 3 以内				

※青字はウォッシュャブル仕様の生地となります。

★印の生地は、必ずバック側に配置されます。

注1) N9104 ~ N9106 (フェアフレクト遮熱)、N9150・N9151 (リティル) の製作可能面積は 4㎡以内。

注2) N9286 ~ N9288 (平織リミディウム) の商品幅 (W) 1605mm 以上は、商品高さ (H) 2400mm まで。

ダブルタイプ／プルコード式 部品色の組み合わせ

標準仕様



ホワイト(W) [標準仕様] ライトグレイ(G) ベージュ(E) アンバー(A) ブラック(B)

●ウエイトバー袋縫い (オプション：1 台につきプラス 3,600 円となります。)
袋縫いの写真は P.24 をご参照ください。

ウォッシュابل仕様



ホワイト(W) [標準仕様] ライトグレイ(G) ベージュ(E) アンバー(A) ブラック(B)

プルコード・グリップ (プルコード式) ※写真はダブルタイプ 標準仕様に取り付けた場合です。

■下記の5種類の中からお選びいただけます(無料)。指示のない場合は、シリンダープルコード[標準仕様]になります。



シリンダープルコード [標準仕様] メタルプルコード メタルグリップ クリアグリップ チューブグリップ

※シリンダープルコード、メタルプルコードを使用の場合、プルコード同士が絡まる場合がありますのでご注意ください。

※チューブグリップを選択の場合は、バック生地から引き出しづらくなりますのでご注意ください。

※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

オプション

■木目ウエイトバー・ウッドプルコード(プラス2,000円/台)



ピュアナチュラルウッドプルコード (ウエイトバーは木目ピュアナチュラル) ミディアムウッドプルコード (ウエイトバーは木目ミディアム) ブラウンウッドプルコード (ウエイトバーは木目ブラウン) ダークウッドプルコード (ウエイトバーは木目ダーク)

※ウォッシュابل仕様の場合でもウエイトバーは木目ウエイトバーになります。(ウォッシュابل仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)

※ウッドプルコードの場合、プルコード同士が絡まる場合がありますのでご注意ください。

※チェーン式は、木目ウエイトバーのみお選びいただけます。

※プルコードは上記のプルコード・グリップ(プルコード式)からもお選びいただけます。

※写真は、プルコード式です。

■スクエアウエイトバー(プラス2,000円/台)


※プルコードは上記のプルコード・グリップ(プルコード式)のチューブグリップ以外からお選びください。
ご指定がない場合は、[標準仕様]となります。



ホワイト(W) ブラック(B)

※ウォッシュابل仕様の場合でもウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。
(ウォッシュابل仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)

■グリップハンガー



長さ:1200mm

■価格:1,200円/本

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ダブルタイプ／ワンチェーン式 部品色の組み合わせ

標準仕様



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



ベージュ(E)



アンバー(A)



ブラック(B)

●ウェイトバー袋縫い (オプション: 1台につきプラス 3,600円となります。)
袋縫いの写真は P.24 をご参照ください。

ウォッシュابل仕様



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



ベージュ(E)



アンバー(A)




ブラック(B)

操作方法

●ブルコード式


降ろす場合

ブルコードを真下に引き降ろし、手を離してください。



上げる場合

ブルコードを少し (10~20mm) 下に引き手を離すと巻き上がります。




途中で止める場合
ブルコードを少し下に引き降ろすと止まります。

●ワンチェーン式


降ろす場合

フロントスクリーン バックスクリーン



上げる場合

フロントスクリーン バックスクリーン



途中で止める場合 チェーンを少し下に引き降ろすと止まります。

採寸方法

標準タイプと同様です。P.27をご参照ください。

注文方法


- 商品名・タイプ名をご指示ください。…………… 例: ソフィー ダブルタイプ
- 操作方法と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。…………… 例: ワンチェーン式 右操作 正面付け
※ワンチェーン式の場合は、操作側(部屋内から見て右側か左側か)と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。
※ブルコード式の場合は、ブルコード・グリップをご指示ください。(P.62参照)
- フロント生地とバック生地の色柄No. をご指示ください。…………… 例: フロント:N9034 ライトベージュ
バック:N9234 ベーネアイボリー
※生地は性格上、バック側にのみ配置されるスクリーンがあります。(P.58-59参照)
※標準仕様とウォッシュابل仕様の生地も組み合わせ(アラカルト)が可能です。詳しくはサンプル帳本体P.262~をご参照ください。
- 部品色をご指示ください。…………… 例: 部品色:ホワイト
- 商品寸法(幅・高さ)をご指示ください。…………… 例: 幅1705mm、高さ1800mm
※幅(W)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。
- 台数をご指示ください。…………… 例: 2台

※オプションが必要な場合は、P.62をご参照ください。

※ブラケットの色もお選びいただけます(無料)。P.136をご参照ください。

※高窓に取り付ける場合、ブルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さ(下図※印の寸法)をご指示ください。

※高窓に取り付ける場合、メタルグリップ、クリアグリップ、チューブグリップは操作しづらくなりますのでご注意ください。



●ブルコード式

●ワンチェーン式

●ワンチェーン式の場合

※の寸法は、300mm以上でご指示ください。