


ダブルシェード コード式

構造図 (片側操作)

・イラストはプレーン+プレーン



○コード式と同じ構造のため生地がそのまま手に伝わります。

○比較的小さいサイズに適しています。重量のある生地やサイズが大きい時はご注意ください。

■ダブルシェード コード式 製作可能範囲

	最小巾	最大巾	最小丈	最大丈	直線窓	出窓	製作重量
プレーンシェード	18cm	240cm	50cm	300cm	○	×	～8kg
シャープシェード	18cm	240cm	50cm	300cm	○	×	～8kg
サイドバルーンシェード	40cm	100cm	60cm	200cm	○	×	～5kg ※巾:丈=1:1.5以上

※レールはホワイト色・ブラウン色からお選びいただけます。

ご指定がない場合は標準色 (ホワイト) となります。

※生地・スタイル別の製作可能範囲の詳細は別冊お仕立て上がり価格表をご覧ください。

※プレーンシェード、シャープシェードは生地の組み合わせの重量にご注意ください。

合計8kg (前幕・後幕の一方が5kg以内で合計8kg以内。縫製資材を含む)

(前後生地合計 ウェイト含む)

側面図

・イラストはプレーン+プレーン




上部




ダブルブラケット

・ダブルシェード用（コード式）

正面付け



天井付け





ダブルシェード仕様

1台のメカで、前後2枚の生地をそれぞれ昇降できるシェードオプションです。

適応窓
テラス窓
腰窓
大型窓
小窓

コード式
ドラム式
対応

昇降タイプ
ダブルシェード仕様

以下の4通りの組み合わせが製作可能です。

コード式・ドラム式



ブレインシェード・シャープシェード

	最小巾	最大巾	最小丈	最大丈	総重量(前後生地合計)
コード式	18cm	240cm	50cm	300cm	~8kg
ドラム式	30cm	400cm	50cm	300cm	~8kg

※製品巾が39cm以下の場合、製品丈は200cmまでとなります。(ドラム式)

※生地の組み合わせの際、総重量にご注意ください。

コード式 合計8kg (前幕・後幕の一方が5kg以内で合計8kg以内。縫製資材含む)

ドラム式 合計8kg (前幕・後幕の一方が4kg以内で合計8kg以内。縫製資材含む)

上代価格の算出方法=前シェード価格+後シェード価格-5,000円

○コード式、ドラム式から選べます。

○後シェードのサイズは前シェードよりも巾、丈とも約1cm小さくなります。

○操作側(左・右)をご指定ください。



使用生地：前 4112 (P.80・81 参照)・後 4612 (P.243 参照)

コード式



比較的小さいサイズに適したメカです。リーズナブルな価格になっています。

ドラム式



1本のチェーンで前幕・後幕を操作するのですっきりとして、チェーンの絡まりもなくなります。



使用生地：前 4074 (P.68 参照)・後 4610 (P.242 参照)



使用生地：前 4252 (P.138・139 参照)・後 4558 (P.220 参照)

※価格、製品仕様、発注方法等の詳細は、スタイルブック P.59～P.63 もしくは別冊お仕立て上がり価格表をご覧ください。

※用意対応はできません。※遮光生地でシェードを作成した場合、縫い目(針穴)が目立ち、若干光が漏れる可能性があります。