

シルキーシェイディ RDS・シルキー RDS・シルキーカーテン・シルキーシェイディアクア RDS・シルキーアクア RDS・シルキーカーテンアクア

セパレート

チャイルド
セーフティ

*詳しくはP.233



シルキー セパレート RDS T-2234 マットコーラル(遮熱)

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

スラット幅や遮蔽性・耐水性により製品をお選びください。


スラット幅	25mm				15mm	
製品名	シルキーシェイディ セパレート RDS	シルキーシェイディアクア セパレート RDS 耐水	シルキー セパレート RDS	シルキーアクア セパレート RDS 耐水	シルキーカーテン セパレート	シルキーカーテンアクア セパレート 耐水
操作方法	ワンポール操作・ポール操作		ワンポール操作・ポール操作		ワンポール操作・ポール操作	
製品総幅	910~3000 (左右の最小幅は450)		910~3000 (左右の最小幅は450)		790~2400 (左右の最小幅は390)	
製品高さ	110~3000		110~3000		110~2500	
最大面積	6m ²		6m ²		4.5m ²	

※シルキーシェイディ セパレート RDS 各製品・シルキー セパレート RDS 各製品は、RDS(減速降下機能)なしの場合、高さ4000mmまで製作可能。

またシルキー セパレート RDS 各製品の場合、ポール操作は面積7㎡まで製作可能。最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

※製品の仕上がり高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。高さ調整(214ページ)を行ってください。

製品パターン



※製品幅 (W1・W2) についても個別に指定できます。

W (製品総幅) = $W1$ (左側の製品幅) + B (すき間寸法: 10mm もしくは20mmを指定) + $W2$ (右側の製品幅)

対応スラット

スラット幅

25mm

15mm

スラット	スラット No.	シルキーシェイディ セパレート RDS/ シルキー セパレート RDS		シルキーカーテン セパレート	
		アクリル製品	耐水	アクリル製品	耐水
ベーシックカラー	T-5005～5567	●	●	●	●
ツートンカラー	T-5631～5646	●	●	●	●
パールカラー	T-5809～5829	●	●	●	●
パンチング	T-8083～8827	●	●	—	—
ビジュアルカラー	T-9201～9728	●	●	●	●

スラット	スラット No.	シルキーシェイディ セパレート RDS/ シルキー セパレート RDS		シルキーカーテン セパレート	
		アクリル製品	耐水	アクリル製品	耐水
省エネ	遮熱	●	●	●	●
	グロスレス遮熱	●	●	—	—
省エネ + メンテナンス	フッ素+遮熱	●	●	●	●
	フッ素+グロスレス遮熱	●	●	—	—
	酸化チタン+遮熱	●	—	●	—
	酸化チタン+グロスレス遮熱	●	—	—	—

製品特長

スラット部分が左右に分割され、ブラインドを左右別々に操作できる「セパレート」。大きな窓や出入りの多い窓に便利です。


POINT

部分的に採光量を調整したい大きな窓や、片側だけ昇降する機会が多いテラス窓におすすめ!

部分的に採光量を調整したい大きな窓や、片側だけ昇降する機会が多いテラス窓など、操作が分かれていることで便利に使用することができます。価格は2台購入いただくよりもリーズナブル!



大きな窓では部分的に採光量を調整して、読書やお昼寝も快適に。



出入りの多いテラス窓では、片側だけブラインドを上げて昇降もラクラク!



サッシの割付けに合わせて、左右のサイズも個別に指定できます。

POINT

窓のサイズや使用シーンに合わせて選べる操作方法。

ワンポール操作

スラットの角度調整と製品の昇降を左右にあるチルトポールで行います。

ワンポール操作




ブラインドの昇降 ▶ 左右別々
スラットの角度調整 ▶ 左右別々

ポール操作


スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降は左右にあるコードで行います。

ポール操作



ブラインドの昇降 ▶ 左右別々
スラットの角度調整 ▶ 左右同時

安心で便利なRDS (減速降下機能) を搭載!
(ワンポール操作・ポール操作ともに対応)



コードを少し引くと、ブラインドが自動的にゆっくり降ります。

※RDSは、Reduce Down System (Reduce:減速)。
※シルキーカーテン・シルキーカーテンアクリルには搭載していません。

セパレート

小窓

内窓
セパレート

出窓

傾斜窓

変形窓

ホーム
タコス
天窓ウイング
天窓

オリジナル

オプション

採寸・発注・
取付け

スラット詳細

セパレート

価格

製品によって対応スラットが異なります。109ページの「対応スラット」をご確認ください。

スラット	スラット No.	価 格	スラット	スラット No.	価 格
ベーシックカラー	T-5005～5567	下表価格	省エネ	遮熱	T-2082～2695 下表価格
ツートンカラー	T-5631～5646	下表価格		グロスレス遮熱 *	T-2781～2899 ベーシックカラー × 1.1
パールカラー	T-5809～5829	下表価格	省エネ + メンテナンス	フッ素+遮熱 *	T-4129～4577 ベーシックカラー × 1.1
パンチング *	T-8083～8827	ベーシックカラー × 1.2		フッ素+グロスレス遮熱 *	T-4851～4899 ベーシックカラー × 1.2
ビジュアルカラー *	T-9201～9728	ベーシックカラー × 1.2		酸化チタン+遮熱 *	T-6124～6576 ベーシックカラー × 1.1
				酸化チタン+グロスレス遮熱 *	T-6852～6898 ベーシックカラー × 1.2

※ *印のスラットでRDS（減速降下機能）なしを製作する場合の価格算出方法（シルキーカーテン セパレート各製品を除く）
下表価格から－4,000円してから1.1倍または1.2倍してください。

シルキーシェイディ セパレート RDS 価格

スラット：ベーシックカラー・ツートンカラー・パールカラー・遮熱

[単位:円(税別)]

高さ (mm) 幅	910 ～ 1000	1005 ～ 1200	1205 ～ 1400	1405 ～ 1600	1605 ～ 1800	1805 ～ 2000	2005 ～ 2200	2205 ～ 2400	2405 ～ 2600	2605 ～ 2800	2805 ～ 3000
110～ 800	23,800	25,200	26,500	28,000	29,200	31,900	33,600	35,100	36,400	37,300	38,500
810～ 1000	24,500	26,000	27,500	29,000	30,200	33,000	34,700	36,300	37,600	38,500	39,800
1010～ 1200	25,300	26,500	28,500	30,100	31,300	34,100	36,100	37,700	39,500	40,900	42,300
1210～ 1400	26,300	27,600	29,900	31,900	33,100	36,100	38,400	40,600	41,900	43,600	45,600
1410～ 1600	27,300	29,000	31,300	33,600	35,100	38,500	40,700	42,500	44,600	46,400	48,600
1610～ 1800	28,200	30,300	33,000	35,200	36,600	40,700	43,200	45,400	47,500	49,700	51,500
1810～ 2000	29,300	31,400	34,200	36,700	38,600	42,500	45,400	47,900	49,900	51,800	54,500
2010～ 2200	31,400	34,000	35,900	39,000	40,900	45,100	47,800	50,500	52,700	55,100	57,800
2210～ 2400	32,100	34,200	37,400	40,600	42,500	47,300	50,000	52,800	55,400	57,800	—
2410～ 2600	33,000	35,400	38,600	42,200	44,400	49,400	52,400	55,200	58,200	—	—
2610～ 2800	34,100	36,600	40,300	43,600	46,300	51,200	54,600	57,800	—	—	—
2810～ 3000	35,300	37,800	41,800	45,400	48,300	53,500	57,000	—	—	—	—

■ 赤字の部分は面積6m²以下での製作。

■ RDS（減速降下機能）なしの価格：上表価格－4,000円/台

シルキー セパレート RDS 価格

スラット：ベーシックカラー・ツートンカラー・パールカラー・遮熱

[単位:円(税別)]

高さ (mm) 幅	910 ～ 1000	1005 ～ 1200	1205 ～ 1400	1405 ～ 1600	1605 ～ 1800	1805 ～ 2000	2005 ～ 2200	2205 ～ 2400	2405 ～ 2600	2605 ～ 2800	2805 ～ 3000
110～ 800	22,000	23,200	24,400	25,800	26,900	29,300	30,900	32,200	33,400	34,200	35,300
810～ 1000	22,600	24,000	25,300	26,700	27,800	30,300	31,900	33,300	34,500	35,300	36,500
1010～ 1200	23,300	24,400	26,200	27,700	28,800	31,300	33,100	34,600	36,200	37,500	38,800
1210～ 1400	24,200	25,400	27,500	29,300	30,400	33,100	35,200	37,200	38,400	40,000	41,800
1410～ 1600	25,100	26,700	28,800	30,900	32,200	35,300	37,300	39,000	40,900	42,500	44,500
1610～ 1800	26,000	27,900	30,300	32,300	33,600	37,300	39,600	41,600	43,500	45,500	47,100
1810～ 2000	27,000	28,900	31,400	33,700	35,400	39,000	41,600	43,900	45,700	47,400	49,900
2010～ 2200	28,900	31,200	33,000	35,800	37,500	41,300	43,800	46,200	48,200	50,400	52,900
2210～ 2400	29,500	31,400	34,300	37,200	39,000	43,300	45,800	48,300	50,700	52,900	—
2410～ 2600	30,300	32,500	35,400	38,700	40,700	45,200	48,000	50,500	53,200	—	—
2610～ 2800	31,300	33,600	37,000	40,000	42,400	46,900	50,000	52,900	—	—	—
2810～ 3000	32,400	34,700	38,300	41,600	44,200	49,000	52,100	—	—	—	—

■ 赤字の部分は面積6m²以下での製作。

■ RDS（減速降下機能）なしの価格：上表価格－4,000円/台

シルキーカーテン セパレート 価格

スラット：ベーシックカラー・ツートンカラー・パールカラー・遮熱

[単位:円(税別)]

高さ (mm) 幅	790 ～ 800	805 ～ 1000	1005 ～ 1200	1205 ～ 1400	1405 ～ 1600	1605 ～ 1800	1805 ～ 2000	2005 ～ 2200	2205 ～ 2400
110～ 400	18,200	19,300	20,400	21,800	23,500	24,600	27,000	28,600	30,100
410～ 600	19,000	20,100	21,300	22,700	24,100	25,500	28,200	29,700	31,200
610～ 800	19,600	20,800	22,200	23,600	25,100	26,400	29,300	31,000	32,400
810～ 1000	20,300	21,400	22,900	24,600	26,200	27,400	30,300	32,200	33,700
1010～ 1200	21,200	22,300	23,600	25,500	27,300	28,500	31,400	33,500	35,100
1210～ 1400	22,200	23,300	24,700	27,000	29,300	30,500	33,500	35,900	38,100
1410～ 1600	23,000	24,100	26,200	28,500	31,000	32,400	36,000	38,300	40,400
1610～ 1800	24,100	25,300	27,500	30,300	32,500	34,100	38,300	40,900	43,300
1810～ 2000	25,300	26,600	28,600	31,500	34,300	36,100	40,400	43,300	45,900
2010～ 2200	26,700	28,600	31,300	33,400	36,700	38,500	43,100	45,800	48,700
2210～ 2500	28,200	29,400	31,500	34,900	38,100	40,400	45,300	48,100	—

■ 赤字の部分は面積4.5m²以下での製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

シルキーシェイディアクア セバレート RDS 価格

スラット: ベーシックカラー・ツートンカラー・パールカラー・遮熱

[単位:円(税別)]

高さ (mm) 幅	910 ~ 1000	1005 ~ 1200	1205 ~ 1400	1405 ~ 1600	1605 ~ 1800	1805 ~ 2000	2005 ~ 2200	2205 ~ 2400	2405 ~ 2600	2605 ~ 2800	2805 ~ 3000
110 ~ 800	25,800	27,400	28,900	30,400	31,900	34,700	36,600	38,300	39,600	40,700	42,100
810 ~ 1000	26,700	28,200	30,000	31,500	32,900	35,900	37,800	39,500	40,900	42,100	43,500
1010 ~ 1200	27,500	28,900	31,000	32,600	34,100	37,200	39,400	41,100	43,000	44,600	46,200
1210 ~ 1400	28,600	30,100	32,400	34,700	36,100	39,400	41,900	44,300	45,700	47,600	49,700
1410 ~ 1600	29,300	31,500	34,100	36,600	38,300	42,100	44,400	46,600	48,700	50,700	53,000
1610 ~ 1800	30,600	33,100	35,900	38,400	40,000	44,400	47,100	49,600	51,900	54,300	56,000
1810 ~ 2000	32,100	34,200	37,300	40,200	42,200	46,600	49,600	52,400	54,500	56,700	59,600
2010 ~ 2200	34,200	37,000	39,100	42,400	44,600	49,300	52,300	55,200	57,600	60,300	63,100
2210 ~ 2400	35,100	37,300	40,800	44,300	46,600	51,700	54,600	57,700	60,600	63,100	—
2410 ~ 2600	35,900	38,600	42,200	46,000	48,500	54,000	57,300	60,500	63,800	—	—
2610 ~ 2800	37,200	40,000	43,900	47,600	50,600	55,900	59,700	63,100	—	—	—
2810 ~ 3000	38,500	41,200	45,600	49,600	52,700	58,500	62,300	—	—	—	—

■赤字の部分は面積6m²以下での製作。

■RDS(減速降下機能)なしの価格:上表価格-4,000円/台

シルキーアクア セバレート RDS 価格

スラット: ベーシックカラー・ツートンカラー・パールカラー・遮熱

[単位:円(税別)]

高さ (mm) 幅	910 ~ 1000	1005 ~ 1200	1205 ~ 1400	1405 ~ 1600	1605 ~ 1800	1805 ~ 2000	2005 ~ 2200	2205 ~ 2400	2405 ~ 2600	2605 ~ 2800	2805 ~ 3000
110 ~ 800	23,800	25,200	26,600	28,000	29,300	31,900	33,600	35,100	36,300	37,300	38,600
810 ~ 1000	24,600	26,000	27,600	29,000	30,200	33,000	34,700	36,200	37,500	38,600	39,900
1010 ~ 1200	25,300	26,600	28,500	30,000	31,300	34,100	36,100	37,700	39,400	40,900	42,300
1210 ~ 1400	26,300	27,700	29,800	31,900	33,100	36,100	38,400	40,600	41,900	43,600	45,500
1410 ~ 1600	27,000	29,000	31,300	33,600	35,100	38,600	40,700	42,700	44,600	46,400	48,500
1610 ~ 1800	28,100	30,400	33,000	35,200	36,700	40,700	43,100	45,400	47,500	49,700	51,200
1810 ~ 2000	29,500	31,400	34,200	36,900	38,700	42,700	45,400	48,000	49,900	51,900	54,500
2010 ~ 2200	31,400	34,000	35,900	38,900	40,900	45,100	47,900	50,500	52,700	55,100	57,700
2210 ~ 2400	32,200	34,200	37,400	40,600	42,700	47,300	50,000	52,800	55,400	57,700	—
2410 ~ 2600	33,000	35,400	38,700	42,100	44,400	49,400	52,400	55,300	58,300	—	—
2610 ~ 2800	34,100	36,700	40,200	43,600	46,300	51,100	54,600	57,700	—	—	—
2810 ~ 3000	35,300	37,800	41,800	45,400	48,200	53,500	57,000	—	—	—	—

■赤字の部分は面積6m²以下での製作。

■RDS(減速降下機能)なしの価格:上表価格-4,000円/台

シルキーカーテンアクア セバレート 価格

スラット: ベーシックカラー・ツートンカラー・パールカラー・遮熱

[単位:円(税別)]

高さ (mm) 幅	790 ~ 800	805 ~ 1000	1005 ~ 1200	1205 ~ 1400	1405 ~ 1600	1605 ~ 1800	1805 ~ 2000	2005 ~ 2200	2205 ~ 2400
110 ~ 400	20,100	21,100	22,700	23,900	25,800	26,900	29,600	31,400	33,000
410 ~ 600	20,800	21,800	23,600	24,900	26,700	27,900	30,700	32,700	34,300
610 ~ 800	21,600	22,700	24,500	25,900	27,700	29,100	32,100	33,900	35,700
810 ~ 1000	22,400	23,700	25,100	27,000	28,600	30,200	33,300	35,400	37,000
1010 ~ 1200	23,300	24,600	25,900	27,900	30,000	31,300	34,600	36,900	38,800
1210 ~ 1400	24,500	25,700	27,200	29,600	32,100	33,500	36,900	39,500	41,800
1410 ~ 1600	25,300	26,600	28,600	31,300	33,900	35,700	39,600	42,200	44,400
1610 ~ 1800	26,600	27,800	30,300	33,300	35,800	37,600	42,200	45,000	47,700
1810 ~ 2000	27,800	29,300	31,500	34,700	37,800	39,800	44,400	47,700	50,500
2010 ~ 2200	29,400	31,500	34,400	36,700	40,300	42,400	47,100	50,400	53,500
2210 ~ 2500	31,000	32,300	34,700	38,400	41,800	44,400	49,700	53,000	—

■赤字の部分は面積4.5m²以下での製作。

オプション価格

さまざまなオプションをご用意しています。詳しくは186~193ページをご覧ください。

■ナチュラルウッドバランス (187ページ)

価格:190ページ

■セーフティイコライザー (192ページ)

価格:500円/個

チャイルド
セーフティ

■あふりどめ (192ページ)

価格:610円/(入数2個)

■ブラケットスペーサー (192ページ)

価格:192ページ

■レールビス (192ページ)

価格:50円/個

*製品本体と同時に指定の場合、
加算価格なし。

セパレート


構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]


*図はシルキー RDS セパレート

ワンポール操作




シルキーシェイディ RDS・シルキーシェイディアクア RDSの場合

W1・W2 各々について昇降コードが3本になる場合、ヘッドボックスにはコードガイドカバー (4) が付きます。
(ワンポール操作・ポール操作とにも対応)



ポール操作




セーフティイコライザー

(ワンポール操作・ポール操作とにも対応)

〈オプション〉+500円

オプションでイコライザー (10)、コードイコライザー (11) をセーフティイコライザーに変えられます。



*後付けも可能です。
詳しくは192ページをご覧ください。


スラットが「フッ素+遮熱」・「フッ素+グロスレス遮熱」・「酸化チタン+遮熱」・「酸化チタン+グロスレス遮熱」の場合、*の部品は抗菌加工を施しています。

部品名	ワンポール操作	ポール操作	材質	備考
1 取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
2 ヘッドボックス *	●	●	塗装鋼板成形品 「アクア」の場合はアルミ押し出し材	スラットカラーと同色または同系色
3 ボックスキャップ	●	●	樹脂成形品	乳白色 ※シルキーシェイディ・シルキーシェイディアクアの場合、スラットカラーと同色または同系色になります。
4 コードガイドカバー	●	●	樹脂成形品	スラットカラーと同色または同系色
5 スラット	●	●	耐食アルミ合金	
6 スラット押さえ	●	●	樹脂成形品	クリアー
7 チルトカバー	●	●	樹脂成形品	スラットカラーと同色または同系色
8 チルトボール *	●	●	樹脂成形品	クリアー
9 コードフック チャイルドセーフティ	●	●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないようコードを巻き付ける部品。
10 グリップ *	●	●	樹脂成形品	クリアー
11 イコライザー *	●	●	樹脂成形品	スラットカラーと同色または同系色
12 コード出口 (カバー付き)	●	●	樹脂成形品、他	スラットカラーと同色または同系色 ※シルキーカーテン・シルキーカーテンアクアの場合、ストッパー機構付きで形状が異なります (カバーなし)。
13 コードイコライザー *	●	●	樹脂成形品	クリアー
14 操作コード *	●	●	化学繊維	スラットカラーと同色または同系色
15 セーフティジョイント チャイルドセーフティ	●	●	樹脂成形品	乳白色 コードに6kgの力が掛かると外れる部品。
16 ラダーコード *	●	●	化学繊維	スラットカラーと同色または同系色
17 昇降コード *	●	●	化学繊維	スラットカラーと同色または同系色
18 ボトムレール *	●	●	塗装鋼板成形品 シルキーカーテン・「アクア」の場合はアルミ押し出し材	スラットカラーと同色または同系色
19 ボトムキャップ	●	●	樹脂成形品	乳白色 ※シルキーシェイディ・シルキーシェイディアクアの場合、スラットカラーと同色または同系色になります。
20 テープホルダー	●	●	樹脂成形品	クリアー
21 セーフティイコライザー (オプション) * チャイルドセーフティ	●	●	樹脂成形品	クリアー コードに6kgの力が掛かると外れる部品。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードフック」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードを束ねることで、チャイルドセーフティが有効になります。

取付けブラケット

天井付け・正面付け共通



付属個数

シルキーシェイディ RDS・シルキー RDS
シルキーシェイディアクア RDS
シルキーアクア RDS

製品総幅	個 数
910～1300	2個
1305～1800	3個
1805～2700	4個
2705～3000	5個

シルキーカーテン
シルキーカーテンアクア

製品総幅	個 数
790～1200	2個
1205～1800	3個
1805～2400	4個

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

$$(\text{製品幅} \times 0.75) + (\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times 0.5) \text{ (kg)}$$


※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

操作位置


設置場所や用途により、操作位置を下記よりお選びください。

ワンポール操作


操作位置：両端




操作位置：中央



操作位置：両側左




操作位置：両側右




ポール操作

操作位置：左



操作位置：右



昇降コード・ラダーコードの本数

[単位:mm]

※W1・W2 各々につき下表のコード本数になります。

シルキーシェイディ RDS・シルキーシェイディアクア RDS

製品高さ 製品幅 (W1・W2)	昇降コード本数		ラダーコード本数	
	～2000	2010～	～2000	2010～
450～560	2本	2本	2本	2本
565～1060	2本	2本	3本	3本
1065～1260	2本	2本	4本	4本
1265～1560	2本	3本	4本	5本
1565～2460	3本	3本	5本	5本
2465～2540	3本	3本	7本	7本

シルキー RDS・シルキーアクア RDS

製品高さ 製品幅 (W1・W2)	昇降コード本数		ラダーコード本数	
	～2000	2010～	～2000	2010～
450～800	2本	2本	2本	2本
805～1300	2本	2本	3本	3本
1305～1500	2本	2本	4本	4本
1505～1800	2本	3本	4本	5本
1805～2540	3本	3本	5本	5本

シルキーカーテン・シルキーカーテンアクア


製品高さ 製品幅 (W1・W2)	昇降コード本数	ラダーコード本数
	110～2500	
390～660	2本	2本
665～1060	2本	3本
1065～1460	2本	4本
1465～1860	3本	5本
1865～2000	3本	7本

チルトポール・操作コードの長さ

[単位:mm]

ワンポール操作

チルトポールの長さは、取付け高さによって異なります。取付け高さをご指定ください。




*小さなお子さまがいる場合などは、コードフック(●)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作コードをコードフックに巻き付けて、たくし上げてください。

取付け高さ	チルトポールの長さ	取付け高さ	チルトポールの長さ
～1700	300	3310～3400	2000
1710～1800	400	3410～3500	2100
1810～1900	500	3510～3600	2200
1910～2000	600	3610～3700	2300
2010～2100	700	3710～3800	2400
2110～2200	800	3810～3900	2500
2210～2300	900	3910～4000	2600
2310～2400	1000	4010～4100	2700
2410～2500	1100	4110～4200	2800
2510～2600	1200	4210～4300	2900
2610～2700	1300	4310～4400	3000
2710～2800	1400	4410～4500	3100
2810～2900	1500	4510～4600	3200
2910～3000	1600	4610～4700	3300
3010～3100	1700	4710～4800	3400
3110～3200	1800	4810～4900	3500
3210～3300	1900	4910～5000	3600

ポール操作

操作コード・チルトポールの長さは、製品高さによって異なります。



操作コードの長さ

シルキーシェイディ RDS シルキー RDS シルキーシェイディアクア RDS シルキーアクア RDS	シルキーカーテン シルキーカーテンアクア
製品高さ+150mm	製品高さ+130mm

※操作コードの長さは10mm単位で指定することもできます。
ただし、上記の寸法より短くすることはできません。

チルトポールの長さ

製品高さ	ポールの長さとお本数	
	シルキーシェイディ RDS シルキー RDS シルキーシェイディアクア RDS シルキーアクア RDS	シルキーカーテン シルキーカーテンアクア
110～2000	500mm×1本	
2010～2500	1000mm×1本	
2510～3000	500mm×1本+1000mm×1本 (または1500mm×1本も指定可能)	—

※ポールが2本以上の場合、ジョイント仕様になります。
※チルトポールの長さは500mm単位で指定することもできます。


納まり寸法目安

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。


[単位:mm]

*図はシルキーシェイディ RDS


天井付け



天井付け (カーテンボックス内への取付け)



正面付け



たたみ込み寸法目安

スラットをすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

製品名	製品高さ	500	1000	1500	2000	2500	3000
シルキーシェイディ RDS	75	89	104	118	133	147	
シルキー RDS	75	89	104	118	133	147	
シルキーカーテン	77	94	111	128	145	—	
シルキーシェイディアクア RDS	75	90	105	120	135	150	
シルキーアクア RDS	75	90	105	120	135	150	
シルキーカーテンアクア	80	100	120	140	160	—	

計算ツール
はこちら

操作方法

※製品添付の取扱説明書をご覧ください。

対応製品の「操作方法」のページをご覧ください。

■シルキーシェイディ RDS (71ページ)

■シルキーシェイディアクア RDS (89ページ)

■シルキー RDS (77ページ)

■シルキーアクア RDS (95ページ)

■シルキーカーテン (83ページ)

■シルキーカーテンアクア (101ページ)