

NEW

ラインドレープ ペア アンサンブル

チャイルド
セーフティー

*詳しくは P.340



ドレープ:LD-6279 エブリ (ピュア) レース:LD-6657 エール (パウダーグリーン) スラット幅100mm 部品色:オフホワイト

製品特長

- 1台にドレープとレースを交互に配して、光と視線をコントロール。
プライバシーを守りながら、柔らかな光をお部屋に。昼間の快適性がさらに高まります。



ドレープ時:夜はしっかり目隠しができます。




レース時:室内からの眺めは爽快! ミラーレースで、外からの視線を気にせず心置きなく眺望を楽しめます。




製品全開時:全体の開け閉めも行えます。

メカニズム

スラットの角度を変えて、光と視線をコントロール。
ドレープの間にレースを配することで、プライバシーを守りながら眺望も楽しめます。



ドレープ レース




NEW

新構造により、ドレープのスラット間隔が
広がり、レースの見える面積が拡大。
眺望性・開放感もアップ!

■ 窓のスタイルや使用シーンに合わせて選べる操作方法。


スラットの角度調整はどちらもボタンです。製品の開閉操作は、コードまたはボタンで行います。

ボタン操作



カーテンのようにサッと開閉できるので
出入りの多い窓に最適。


コード操作



軽い力でラクラク操作。大きな窓でも
移動せずにその場で操作できて便利です。

■ スラットの角度を変えて光を最適にコントロール。


スラットの角度を変えて、左右どちらにも自由に視界を切替えるので、
日中もより快適に過ごせます。新たな構造を採用することで、眺望性が向上しました。



左側からの光を遮るとき




ドレープのスラット間隔が広がり、
レースの見える面積が拡大。開放感もアップ!



右側からの光を遮るとき

■ ドレープ×レースのアンサンブルでつくる光をたのしむ窓辺。

ドレープとレースは同系色の組み合わせ。
レースごしの柔らかな光が、心穏やかに過ごせる上質な空間をつくり上げます。



レース生地「エール」

ミラーレースなので日中、外から室内が見えにくく、プライバシーを守ります。

全15色

■ 製作可能寸法

* 幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

[単位:mm]

操作方法	ボタン操作 [片ボタン・両ボタン]	コード操作	
	片開き	片開き	両開き (両納まり)
納まり			
製品幅	500～3000	500～4000	
製品高さ	400～3000	400～3300	
最大面積	6m ²	12m ²	

※スラットによって製作可能寸法が異なります。ご注文の際は必ずスラット紹介ページの「ラインドレープ価格表」でご確認ください。

■ 対応スラット一覧

スラット幅 100mm

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

■ ドレープ

カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名	透過性
ソーホースタイル	6101～6103	ルナリア	A
	6104～6106	ヴェルタ *	A B
	6107～6109	セーヌ	A
	6112～6117	ブライト	A
ノルディック	6129～6130	リンド	A
	6131～6132	ノエル	A
ボタニカル	6133～6134	ヒラハ	A
	6135～6136	プランタ	A
	6137～6141	リンネル	A

カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名	透過性
無地	6201～6240	ライフ	A
	6241～6250	ジョルノ	A
	6251～6290	エブリ	A
	6291～6320	マカロン	A
	6321～6323	シャイニー	A
	6327～6329	デイズ遮熱	A
	6334～6339	デイズ	A
	6401～6428	ピアット *	遮光1～3級
遮光	6431～6450	ライフ遮光	遮光1級
	6451～6458	ルフト *	遮光1～2級
	6461～6500	エブリ遮光 *	遮光1～2級
	6501～6503	アジェント	遮光1級
	6510～6512	ヴェルタ遮光	遮光1級

*印のスラットは色によって透過性が異なります。

■ レース

カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名	透過性
レース	6651～6665	エール	C

あらかじめドレープと同系色のレースを組み合わせています。

※アンサンブルは交互にスラットが並ぶため、異なる色を組み合わせると
ストライプ状に見えます。そのため同系色の組み合わせをおすすめしています。

ラインドレープ

アンサンブル

ペア

ツウウェイ

木製

傾斜窓

カーブ

ラインドレープ

ペア

アンサンブル

木製

オリジナル

カラー

コーディネート

オプション

製品仕様

採寸・発注
取付け

スラット詳細

「対応ドレープ」と「同系色レース」一覧

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

ドレープに対応する同系色のレースをご確認ください。

アンサンブルは交互にスラットが並ぶため、異なる色を組み合わせるとストライプ状に見えます。そのため同系色の組み合わせをおすすめしています。

※印のドレープには、同系色で組み合わせ可能なレースはありませんので、お好みの色をお選びください。

ドレープ						同系色のレース			
カテゴリー	スラット No. (LD-)	スラット名	色名	透過性	価格の目安	スラット No. (LD-)	スラット名	色名	価格の目安
ソーホースタイル	6101	ルナリア	ライトグレー	A		6651	エール	ホワイト	
	6102		スモーキーブルー			6651	エール	ホワイト	
	6103		スモーキーピンク			6651	エール	ホワイト	
	6104	ヴェルタ	グレー	A		6659	エール	ソフトグレー	
	6105		ブラウン			6660	エール	ココアベージュ	
	6106		チャコール ※			—	—	—	
	6107	セーヌ	エクリュ	A		6651	エール	ホワイト	
	6108		アイスグレー			6659	エール	ソフトグレー	
	6109		ベージュ			6660	エール	ココアベージュ	
	6112	ブライト	ホワイト	A		6651	エール	ホワイト	
	6113		ピンクグレーージュ ※			—	—	—	
	6114		シャンパン			6652	エール	アイボリー	
	6115		グレー			6659	エール	ソフトグレー	
	6116		ブラウン			6660	エール	ココアベージュ	
	6117		チャコール			6664	エール	チャコール	
ノルディック	6129	リンド	ブラウン	A		6660	エール	ココアベージュ	
	6130		アイボリー			6652	エール	アイボリー	
	6131	ノエル	スノーホワイト	A		6651	エール	ホワイト	
	6132		クリーム			6652	エール	アイボリー	
ボタニカル	6133	ヒラハ	—	A		6651	エール	ホワイト	
	6134		—			6651	エール	ホワイト	
	6135	プランタ	グリーン	A		6653	エール	フレッシュグリーン	
	6136		リネン			6651	エール	ホワイト	
	6137	リンネル	キナリ	A		6651	エール	ホワイト	
	6138		アイボリー			6660	エール	ココアベージュ	
	6139		グリーン			6653	エール	フレッシュグリーン	
	6140		ブルー			6654	エール	アクアブルー	
	6141		ベージュピンク ※			—	—	—	
無地	6201	ライフ	ホワイト	A		6651	エール	ホワイト	
	6202		アイボリー			6652	エール	アイボリー	
	6203		パニラ			6652	エール	アイボリー	
	6204		クラウディアピンク			6656	エール	シュガーピンク	
	6205		パールグレー			6651	エール	ホワイト	
	6206		リネンホワイト			6651	エール	ホワイト	
	6207		ナチュラルアイボリー			6652	エール	アイボリー	
	6208		ソフトベージュ			6655	エール	ライトベージュ	
	6209		アイスグレー			6659	エール	ソフトグレー	
	6210		ホワイトフラックス			6660	エール	ココアベージュ	
	6211		リネン			6660	エール	ココアベージュ	
	6212		サンドイエロー			6658	エール	クリームイエロー	
	6213		サンドグレー			6659	エール	ソフトグレー	
	6214		フロストグレー			6659	エール	ソフトグレー	
	6215		ロックブラウン ※			—	—	—	
	6216		パールブラウン			6662	エール	カフェオレ	
	6217		チャコール			6664	エール	チャコール	
	6218		ランブブラック			6665	エール	ブラック	
	6219		チョコブラウン			6663	エール	チョコブラウン	
	6220		アンバー			6661	エール	モカブラウン	
	6221		パウダーグリーン			6657	エール	パウダーグリーン	
	6222		ミルキーホワイト			6652	エール	アイボリー	
	6223		ピーチピンク			6656	エール	シュガーピンク	
	6224		ライトサックス			6651	エール	ホワイト	
	6225		エルムグリーン			6653	エール	フレッシュグリーン	
	6226		ネイプルイエロー			6658	エール	クリームイエロー	
	6227		コーラルピンク			6656	エール	シュガーピンク	
	6228		ターコイズ			6654	エール	アクアブルー	
	6229		リーフグリーン			6653	エール	フレッシュグリーン	
	6230		アブリコット			6655	エール	ライトベージュ	
	6231		スモーキーピンク ※			—	—	—	
	6232		オリエンタブルー			6654	エール	アクアブルー	
	6233		シェードグリーン ※			—	—	—	
	6234		オレンジ ※			—	—	—	
	6235		ワインベリー ※			—	—	—	
	6236		デニムブルー ※			—	—	—	
	6237		ハンターグリーン ※			—	—	—	
	6238		テラコッタ ※			—	—	—	
	6239		ブラックベリー ※			—	—	—	
	6240		ミッドナイトブルー ※			—	—	—	
	6241	ジョルノ	モープ ※	A		—	—	—	
	6242		グリーブルー			6654	エール	アクアブルー	
	6243		モスグリーン			6657	エール	パウダーグリーン	
	6244		ネイビー			6654	エール	アクアブルー	
	6245		コルク			6660	エール	ココアベージュ	
	6246		ラスティオレンジ ※			—	—	—	

「対応ドレープ」と「同系色レース」一覧

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

ドレープに対応する同系色のレースをご確認ください。

アンサンブルは交互にスラットが並ぶため、異なる色を組み合わせるとストライプ状に見えます。そのため同系色の組み合わせをおすすめしています。

※印のドレープには、同系色で組み合わせ可能なレースはありませんので、お好みの色をお選びください。

ドレープ					同系色のレース				
カテゴリ	スラット No. (LD-)	スラット名	色名	透過性	価格の目安	スラット No. (LD-)	スラット名	色名	価格の目安
無 地	6247	ジョルノ	ダークブラウン	A		6664	エール	チャコール	
	6248		ライトグレー			6659	エール	ソフトグレー	
	6249		グレー			6659	エール	ソフトグレー	
	6250		チャコールブルー ※			—	—	—	
	6251	エブリ	ビアンコ	A		6651	エール	ホワイト	
	6252		ニベア			6651	エール	ホワイト	
	6253		コットン			6652	エール	アイボリー	
	6254		メリノ			6655	エール	ライトベージュ	
	6255		アイス			6651	エール	ホワイト	
	6256		カシミヤ			6652	エール	アイボリー	
	6257		ミール			6652	エール	アイボリー	
	6258		コルク			6660	エール	ココアベージュ	
	6259		ジュエル			6651	エール	ホワイト	
	6260		サンド			6652	エール	アイボリー	
	6261		ビスキュイ			6660	エール	ココアベージュ	
	6262		リネン			6655	エール	ライトベージュ	
	6263		ビアンコカラーラ			6651	エール	ホワイト	
	6264		ストーン			6659	エール	ソフトグレー	
	6265		シナモン			6662	エール	カフェオレ	
	6266		ココア			6661	エール	モカブラウン	
	6267		ベートン			6664	エール	チャコール	
	6268		クルミ			6662	エール	カフェオレ	
	6269		カカオ			6663	エール	チョコブラウン	
	6270		インク			6665	エール	ブラック	
	6271		シャーベット			6652	エール	アイボリー	
	6272		サニー			6658	エール	クリームイエロー	
	6273		マリー			6658	エール	クリームイエロー	
	6274		ピール			6652	エール	アイボリー	
	6275		セラピー			6653	エール	フレッシュグリーン	
	6276		フォレスト			6653	エール	フレッシュグリーン	
	6277		バター ※			—	—	—	
	6278		モス ※			—	—	—	
	6279		ピュア			6657	エール	パウダーグリーン	
	6280		プールサイド			6654	エール	アクアブルー	
	6281		バカンス			6654	エール	アクアブルー	
	6282		アマルフィー ※			—	—	—	
	6283		リボン			6656	エール	シュガーピンク	
	6284		キッス ※			—	—	—	
	6285		パッション ※			—	—	—	
	6286		ルージュ ※			—	—	—	
	6287		ボプリ ※			—	—	—	
	6288		オペラ ※			—	—	—	
	6289		シネマ ※			—	—	—	
	6290		ボジョレー ※			—	—	—	
	6291	マカロン	ホワイト	A		6651	エール	ホワイト	
	6292		フックス			6655	エール	ライトベージュ	
	6293		プラリネ			6660	エール	ココアベージュ	
	6294		アイボリー			6652	エール	アイボリー	
	6295		ベージュ			6662	エール	カフェオレ	
	6296		カフェオレ			6661	エール	モカブラウン	
	6297		ショコラ			6663	エール	チョコブラウン	
	6298		ライトベージュ			6655	エール	ライトベージュ	
	6299		キャメル			6662	エール	カフェオレ	
	6300		マルーン			6661	エール	モカブラウン	
	6301		ビター			6663	エール	チョコブラウン	
	6302		バニラ			6652	エール	アイボリー	
	6303		シトロン			6657	エール	パウダーグリーン	
	6304		ベビーブルー			6654	エール	アクアブルー	
	6305		ベビーピンク			6656	エール	シュガーピンク	
	6306		ライム			6652	エール	アイボリー	
	6307		ウィローグリーン			6653	エール	フレッシュグリーン	
	6308		サックスブルー			6654	エール	アクアブルー	
	6309		オーキッド			6656	エール	シュガーピンク	
	6310		カナリー			6658	エール	クリームイエロー	
	6311		エルブ			6653	エール	フレッシュグリーン	
	6312		グリーブルー			6654	エール	アクアブルー	
	6313		ソフトローズ			6656	エール	シュガーピンク	
	6314		マスタード ※			—	—	—	
	6315		アップルグリーン ※			—	—	—	
	6316		アジュール ※			—	—	—	
	6317		ラズベリー ※			—	—	—	
	6318		ピスタチオグリーン ※			—	—	—	
	6319		オリエントブルー ※			—	—	—	
	6320		グレープ ※			—	—	—	

ラインドレープ

アンサンブル
ペア
ツウウェイ

木 製

傾斜窓

カーブ

ホーム
タコス
電動
ラインドレープ
ペア
アンサンブル
木 製

オリジナル
カラー
コーディネート

オプション

製品仕様

採寸・発注
取付け

スラット詳細

「対応ドレープ」と「同系色レース」一覧

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

ドレープに対応する同系色のレースをご確認ください。

アンサンブルは交互にスラットが並ぶため、異なる色を組み合わせるとストライプ状に見えます。そのため同系色の組み合わせをおすすめしています。

※印のドレープには、同系色で組み合わせ可能なレースはありませんので、お好みの色をお選びください。

ドレープ						同系色のレース			
カテゴリー	スラット No. (LD-)	スラット名	色名	透過性	価格の目安	スラット No. (LD-)	スラット名	色名	価格の目安
無地	6321	シャイニー	ホワイト	A		6651	エール	ホワイト	
	6322		アイボリー			6652	エール	アイボリー	
	6323		グレー			6659	エール	ソフトグレー	
	6327	デイズ遮熱	ホワイト	A		6651	エール	ホワイト	
	6328		アイボリー			6651	エール	ホワイト	
	6329		アイスグレー			6651	エール	ホワイト	
	6334	デイズ	ホワイト	A		6651	エール	ホワイト	
	6335		アイボリー			6651	エール	ホワイト	
	6336		アイスグレー			6651	エール	ホワイト	
	6337		パールグリーン			6653	エール	フレッシュグリーン	
6338	ライトベージュ		6652			エール	アイボリー		
6339	ソフトグレー		6651			エール	ホワイト		
遮光	6401	ピアット	マットホワイト	遮光3級		6651	エール	ホワイト	
	6402		ベージュオークル	遮光2級		6652	エール	アイボリー	
	6403		ナチュラルオークル	遮光2級		6652	エール	アイボリー	
	6404		ライトグレージュ	遮光2級		6651	エール	ホワイト	
	6405		ピンクオークル	遮光2級		6652	エール	アイボリー	
	6406		サンド	遮光2級		6652	エール	アイボリー	
	6407		フーン	遮光2級		6659	エール	ソフトグレー	
	6408		アッシュグレー	遮光2級		6659	エール	ソフトグレー	
	6409		ハバナ	遮光1級 (C)		6660	エール	ココアベージュ	
	6410		マキアート ※	遮光1級 (C)		—	—	—	
	6411		セサミ ※	遮光1級 (C)		—	—	—	
	6412		スモーク	遮光2級		6659	エール	ソフトグレー	
	6413		アーモンド	遮光1級 (C)		6663	エール	チョコブラウン	
	6414		カカオニブ	遮光1級 (C)		6663	エール	チョコブラウン	
	6415		トープ ※	遮光1級 (C)		—	—	—	
	6416		チャコール	遮光1級 (C)		6665	エール	ブラック	
	6417		セラドン ※	遮光2級		—	—	—	
	6418		スモーキーブルー ※	遮光2級		—	—	—	
	6419		スモーキーピンク ※	遮光2級		—	—	—	
	6420		グリーンティール ※	遮光2級		—	—	—	
	6421		モネブルー ※	遮光2級		—	—	—	
	6422		コットンピンク ※	遮光2級		—	—	—	
	6423		オリーブ ※	遮光1級 (C)		—	—	—	
	6424		ネイビーアッシュ ※	遮光1級 (C)		—	—	—	
	6425		ピンクコーラル ※	遮光2級		—	—	—	
	6426		ペトロールブルー ※	遮光1級 (C)		—	—	—	
	6427		ミッドナイト ※	遮光1級 (C)		—	—	—	
	6428		フィグ ※	遮光2級		—	—	—	
	6431	ライフ遮光	ホワイト	遮光1級 (A)		6651	エール	ホワイト	
	6432		アイボリー	遮光1級 (A)		6652	エール	アイボリー	
	6433		ナチュラルアイボリー	遮光1級 (A)		6652	エール	アイボリー	
	6434		パニラ	遮光1級 (A)		6652	エール	アイボリー	
	6435		リネンホワイト	遮光1級 (A+)		6651	エール	ホワイト	
	6436		ソフトベージュ	遮光1級 (A+)		6655	エール	ライトベージュ	
	6437		リーフグリーン	遮光1級 (A)		6653	エール	フレッシュグリーン	
	6438		ネイプルイエロー	遮光1級 (A+)		6658	エール	クリームイエロー	
	6439		アイスグレー	遮光1級 (A+)		6659	エール	ソフトグレー	
	6440		ホワイトフックス	遮光1級 (A++)		6660	エール	ココアベージュ	
	6441		ターコイズ	遮光1級 (A)		6654	エール	アクアブルー	
	6442		ピーチピンク	遮光1級 (A)		6656	エール	シュガーピンク	
	6443		フロストグレー	遮光1級 (A++)		6659	エール	ソフトグレー	
	6444		ロックブラウン ※	遮光1級 (A++)		—	—	—	
6445	ハンターグリーン ※		遮光1級 (A++)	—		—	—		
6446	スモーキーピンク ※		遮光1級 (A+)	—		—	—		
6447	チャコール		遮光1級 (A++)	6664		エール	チャコール		
6448	チョコブラウン		遮光1級 (A++)	6663		エール	チョコブラウン		
6449	ミッドナイトブルー ※		遮光1級 (A++)	—		—	—		
6450	ブラックベリー ※		遮光1級 (A++)	—		—	—		
6451	ルフト	サニーベージュ ※	遮光2級		—	—	—		
6452		パークグリーン ※	遮光2級		—	—	—		
6453		クラウドスカイ	遮光2級		6654	エール	アクアブルー		
6454		チャコール	遮光1級 (C)		6664	エール	チャコール		
6455		フォレストグリーン	遮光2級		6653	エール	フレッシュグリーン		
6456		スカーレット ※	遮光2級		—	—	—		
6457		リバーブルー	遮光1級 (C)		6654	エール	アクアブルー		
6458		ソイルブラウン	遮光2級		6662	エール	カフェオレ		
6461	エブリ遮光	ピアンコ	遮光2級		6651	エール	ホワイト		
6462		ニベア	遮光2級		6651	エール	ホワイト		
6463		コットン	遮光2級		6652	エール	アイボリー		
6464		メリノ	遮光2級		6655	エール	ライトベージュ		
6465		アイス	遮光2級		6651	エール	ホワイト		
6466		カシミア	遮光2級		6652	エール	アイボリー		

「対応ドレープ」と「同系色レース」一覧

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

ドレープに対応する同系色のレースをご確認ください。

アンサンブルは交互にスラットが並ぶため、異なる色を組み合わせるとストライプ状に見えます。そのため同系色の組み合わせをおすすめしています。

※印のドレープには、同系色で組み合わせ可能なレースはありませんので、お好みの色をお選びください。

ドレープ						同系色のレース			
カテゴリ	スラット No. (LD-)	スラット名	色名	透過性	価格の目安	スラット No. (LD-)	スラット名	色名	価格の目安
遮光	6467	エブリ遮光	ミール	遮光2級		6652	エール	アイボリー	
	6468		コルク	遮光2級		6660	エール	ココアベージュ	
	6469		ジュエル	遮光2級		6651	エール	ホワイト	
	6470		サンド	遮光2級		6652	エール	アイボリー	
	6471		ビスキュイ	遮光2級		6660	エール	ココアベージュ	
	6472		リネン	遮光2級		6655	エール	ライトベージュ	
	6473		ピアンコカラーラ	遮光2級		6651	エール	ホワイト	
	6474		ストーン	遮光1級 (B)		6659	エール	ソフトグレー	
	6475		シナモン	遮光1級 (C)		6662	エール	カフェオレ	
	6476		ココア	遮光1級 (B)		6661	エール	モカブラウン	
	6477		ベートン	遮光1級 (B)		6664	エール	チャコール	
	6478		クルミ	遮光1級 (B)		6662	エール	カフェオレ	
	6479		カカオ	遮光1級 (B)		6663	エール	チョコブラウン	
	6480		インク	遮光1級 (B)		6665	エール	ブラック	
	6481		シャーベット	遮光2級		6652	エール	アイボリー	
	6482		サニー	遮光2級		6658	エール	クリームイエロー	
	6483		マリー	遮光2級		6658	エール	クリームイエロー	
	6484		ピール	遮光2級		6652	エール	アイボリー	
	6485		セラピー	遮光2級		6653	エール	フレッシュグリーン	
	6486		フォレスト	遮光1級 (C)		6653	エール	フレッシュグリーン	
	6487		パター ※	遮光1級 (C)		—	—	—	
	6488		モス ※	遮光1級 (B)		—	—	—	
	6489		ピュア	遮光2級		6657	エール	パウダーグリーン	
	6490		プールサイド	遮光2級		6654	エール	アクアブルー	
	6491		パカンス	遮光1級 (C)		6654	エール	アクアブルー	
	6492		アマルフィー ※	遮光1級 (B)		—	—	—	
	6493		リボン	遮光2級		6656	エール	シュガーピンク	
	6494		キッス ※	遮光2級		—	—	—	
	6495		パッション ※	遮光1級 (C)		—	—	—	
	6496		ルージュ ※	遮光1級 (C)		—	—	—	
	6497		ボプリ ※	遮光1級 (C)		—	—	—	
	6498		オペラ ※	遮光1級 (B)		—	—	—	
	6499		シネマ ※	遮光1級 (B)		—	—	—	
	6500		ボジョレー ※	遮光1級 (B)		—	—	—	
	6501	アジェント	ダークブラウン	遮光1級 (A++)		6663	エール	チョコブラウン	
	6502		ベージュ	遮光1級 (A)		6660	エール	ココアベージュ	
	6503		インディゴ ※	遮光1級 (A++)		—	—	—	
	6510	ヴェルタ遮光	グレー	遮光1級 (A++)		6659	エール	ソフトグレー	
	6511		ブラウン	遮光1級 (A++)		6660	エール	ココアベージュ	
	6512		チャコール ※	遮光1級 (A++)		—	—	—	

ラインドレープ

アンサンブル
ツウウェイ

木製

傾斜窓

カーブ

ラインドレープ
ペア
アンサンブル
木製オリジナル
カラー
コーディネート

オプション

製品仕様

採寸・発注
取付け

スラット詳細

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からバランスウェイト下端までの寸法となります。

[単位:mm]


※アンサンブルは2種類の生地（スラット）で構成されています。

生地の伸び率が異なるため、レースはドレープより長くならないように仕上げています。

*「スラット（ドレープ）の重なり寸法」は約15mmとなります。




ボタン操作

「スラットの角度調整」・「製品の開閉」をボタンで行います。




コード操作


「スラットの角度調整」はチルトボールで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。




※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の4mm分短くなります。



NEW コードウェイト



スラット上部



* の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	ボタン 操作	コード 操作	材 質	備 考
① ハンガーレール	●	●	アルミ押し出し形材	オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック
② 操作部	●	●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
③ エンド部（ボタン操作）	●	●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
④ エンド部（コード操作）	●	●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
⑤ ボタン *	●	●	アルミ押し出し形材・樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
⑥ チルトボール *	●	●	アルミ押し出し形材・樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
⑦ ドライブコード *	●	●	化学繊維	ハンガーレールと同系色 製品開閉用
⑧ ランナー	●	●	樹脂成形品	ランナー:乳白色 フック:透明
⑨ スラットハンガー	●	●	樹脂成形品	クリアー
⑩ スラット	●	●	種類によって組成が異なります。	
⑪ バランスウェイト	●	●	樹脂成形品	スラットによって色は異なります。
⑫ 取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
⑬ 正面付け補助金具	●	●	鋼板プレス成形品	ハンガーレールと同系色 L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。
⑭ コードウェイト * チャイルドセーフティ	●	●	樹脂成形品他	ハンガーレールと同系色 お子さまの手が届かない高さに操作コードを束ねることができます。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードウェイト」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードを束ねることで、チャイルドセーフティが有効になります。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

$$(\text{製品幅} \times 2.0) + \{\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times 1.2 \times (\text{ドレープ} \text{m}^2 \text{重量} + \text{レース} \text{m}^2 \text{重量})\} \text{ (kg)}$$

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

※ドレープまたはレースのスラットm²重量については324～325ページの「スラット詳細一覧」をご覧ください。

納まり

操作位置とスラットの納まりは下表のように分類されます。
使い勝手や開口部寸法等を考慮してお選びください。

— : ドレープ
— : レース

■ バトン操作

片バトン

スラットは、バトンと反対側にたたみ込まれます。

	操作位置: 左	操作位置: 右
片開き	[右納まり]	[左納まり]

両バトン

左右どちらへもスラットをたたみ込みます。よく使う側を操作位置として指定してください。

	操作位置: 左	操作位置: 右
片開き	製品構造上、たたみ込んだ際、 右から1番目と2番目のスラット間にすき間が生じます。	製品構造上、たたみ込んだ際、 左から1番目と2番目のスラット間にすき間が生じます。

■ コード操作

		操作位置: 左	操作位置: 右
片開き	右納まり		
	左納まり		
両開き	両納まり		

NEW


POINT

ワイドサッシにおすすめのオプション「2連取付仕様」

片開きの製品を2台並べて両開きのように取付ける場合におすすめです。
製品接続部のスラットを重ねて、光漏れを防ぎます。
総ワイド5800mmまで製作可能。
左右の製品は別々に操作できるので、
使用シーンに合わせたフレキシブルな使い方ができます。

※コード操作 (片開き) のみの製作。

※詳しくは270ページをご覧ください。



製品接続部分のスラットが重なり、光漏れを防ぎます。
接合部のスラットはドレープとレースが交互に配置されます。
※製品の構造上、レース状態にした時に、接合部には約20mmのすき間が生じます。

たたみしろ寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。


※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は289ページをご覧ください。

— : ドレープ
— : レース

製品（スラット）をたたみ込んだ時のスラットの停止位置について

製品の構造上、スラットをたたみ込んだ時、スラットは製品端部までたたみ込まれません。

※製品の構造上、全閉時やたたみ込んだ時のスラットは、右記位置で停止します。ただし、スラットの停止位置は、スラット幅、操作方法、納まりなどによって異なります。



■ バトン操作


片バトン (片開き)



たたみしろ寸法目安

製品幅	500	800	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3000
たたみしろ	160	220	280	325	385	445	505	565	625	645

両バトン (片開き)




たたみしろ寸法目安

製品幅	500	800	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3000
たたみしろ	165	225	285	330	390	450	510	570	630	650

■ コード操作

片開き




たたみしろ寸法目安

製品幅	500	800	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800	4000
納まり種類													
操作側とたたみしろ側が同一の場合 (L1)	185	245	305	350	410	470	530	590	650	710	770	830	870
操作側とたたみしろ側が異なる場合 (L2)	165	225	285	330	390	450	510	570	630	690	750	810	850

L1: 操作側のたたみしろ

L2: 非操作側のたたみしろ

両開き (両納まり)



たたみしろ寸法目安

製品幅	500	800	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800	4000
種類													
操作側のたたみしろ (L1)	145	175	205	235	265	290	320	350	380	410	440	460	480
非操作側のたたみしろ (L2)	120	150	180	210	240	265	295	325	355	385	415	435	455

L1: 操作側のたたみしろ

L2: 非操作側のたたみしろ

ラインドレープ

アンサンブル
ペア
ツーウェイ

木製

傾斜窓

カーブ

ホーム
タコス
電動
ラインドレープ
ペア
アンサンブル
木製オリジナル
カラー
コーディネート

オプション

製品仕様

採寸・発注
取付け

スラット詳細

■ ラインドレープ ペア アンサンブル

部品色

部品色 (ハンガーレール、ボタン、チルトポール、ドライブコード、コードウェイトの色) は4色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。


■ バトン操作



オフホワイト [No.13]



ソフトシルバー [No.27]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]

■ コード操作



オフホワイト [No.13]



ソフトシルバー [No.27]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]

■ バランスウェイト

[単位:mm]



袋縫いシンプルウェイト

ボトムコードがなく、すっきりとしたシンプルなウェイト。

■ オプション


NEW

■ 2連取付仕様 (270ページ)

価格: 加算価格なし

片開きの製品を2台並べて両開きのように取付ける場合におすすめです。
製品接続部のスラットを重ねて、光漏れを防ぎます。
総ワイド5800mmまで製作可能。
左右の製品は別々に操作できるので、
使用シーンに合わせたフレキシブルな使い方ができます。

※コード操作 (片開き) のみの製作。



製品接続部分のスラットが重なり、光漏れを防ぎます。
接合部のスラットはドレープとレースが交互に配置されます。
※製品の構造上、レース状態にした時に、接合部には約20mmのすき間が生じます。

NEW

■ コーナー取付仕様 (272ページ)


■ ウォームシリーズ (278ページ)

■ ナチュラルウッドバランス (279ページ)

操作方法


*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

製品の開閉は、ドレープ側のスラットをハンガーレールに対して直角にしてから操作してください。




■ バトン操作：「スラットの角度調整」・「製品の開閉」をバトンで行います。

スラットの角度調整


バトンを回転させて
スラットの角度を調整します。

製品の開閉


バトンを開方向 (または閉方向) へ引くことで
開閉を行います。※バトンを早く引くとスラットが勢いよく移動し、
スラットがバラつき、たたみ込みがきれいにできなくな
りますのでゆっくりと操作をしてください。

■ コード操作：「スラットの角度調整」はチルトポールで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。

スラットの角度調整

チルトポールを回転させて
スラットの角度を調整します。

製品の開閉

ドライブコードをゆっくりと下に引き、
開閉を行います。※ドライブコードを早く引くとスラットが勢いよく移動し、
スラットがバラつき、たたみ込みがきれいにできなくな
りますのでゆっくりと操作をしてください。

動画はこちら ▶



価格

スラット紹介ページの「ラインドレープ ペア アンサンブル価格表」をご覧ください。

ラインドレープ

アンサンブル

ペア

ツーウェイ

木製

傾斜窓

カーブ

ラインドレープ

ペア

アンサンブル

木製

オリジナル

カラー

コーディネート

オプション

製品仕様

採寸・発注
取付け

スラット詳細