

NEW

ペルレ ダブル

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
*詳しくはP.17

チャイルド
セーフティ

*詳しくはP.16



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2359 ラミエ遮熱(ライトベージュ) 奥生地:PS-2505 ラジエ遮熱(アイボリー) 部品色:オフホワイト

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	ワンチェーン操作
製品幅	420～3000
製品高さ	300～3000
最大面積	9m ²

※1 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

※2 生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのペルレ ダブル価格表、

「オリジナルダブル」の場合は、189ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。

※3 生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

詳しくは181ページ「生地の重ね合わせ(ジョイント)」をご覧ください。


製品特長

POINT 1台にドレープとレース、2枚の生地を前後に配した「ペルレ ダブル」。

ドレープ・レースはそれぞれ上げ下げして、カーテン感覚で使い分けができます。
レースがあることで、日中は明るく光を採り入れながら、外からの視線を遮り、プライバシーを確保できます。



2枚の生地を前後に配置。



朝昼はレースで明るく採光!

夜はドレープでプライバシーを確保。

POINT シーンに合わせて選べる、豊富な「レース生地」のバリエーション。

ドレープ生地と組み合わせるレース生地は、おすすめダブル対応の「エテルノ」以外にも、オリジナルダブルでは、遮熱レースやミラーレース・デザインレースなど、多彩なバリエーションをラインナップしています。

レース生地は豊富なバリエーションから選べます。

おすすめレースの「エテルノ (11色)」
豊富なカラーが魅力



日射が強い窓に
おすすめの「遮熱生地」

ジュルネ遮熱 (3色)
ラジエ遮熱 (3色)



通りに面した窓には
「ミラーレース」

ジュルネ遮熱 (3色)



「デザインレース」で
おしゃれにコーディネート


ヘラタ シルクキッカ




POINT 保温性を高める構造により、断熱性能が優れています。

※詳しくは322ページ「生地性能データ」をご覧ください。


前後の生地間に空気層ができる「二重構造」により、断熱性能に優れています。
窓から冷たい空気の侵入を防ぎ、室内の暖かい空気を逃がしにくくするので、冬も快適に過ごせます。



一般のプリーツスクリーンと比較した場合、
断熱性能は約12%アップします。



POINT 大きな窓でも軽い力で簡単に操作できる「ワンチェーン操作」。



- ・製品の昇降と前後生地の切替えを、1本のチェーンで行います。
- ・チェーンを引くと生地が上がります。
少し引くと生地はゆっくり自動的に降ります。
- ・大きな窓でも軽い力で操作できます。

動画は
こちら ▶



ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホーム
タコス
電動
ペルレ
ダブル
ペルレ
ペア
ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

ペルレ ダブル

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	ワンチェーン操作
製品幅	420～3000
製品高さ	300～3000
最大面積	9m ²

※1 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

※2 生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのペルレ ダブル価格表、

「オリジナルダブル」の場合は、189ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。

※3 生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

詳しくは181ページ「生地の重ね合わせ(ジョイント)」をご覧ください。

対応生地一覧

生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのペルレ ダブル価格表、「オリジナルダブル」の場合は、189ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。

ドレープ生地

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応 (生地幅)	価格区分
和	織景色	2001～2002 青海波(せいがいは) *	遮光2～3級		⑦
		2003 枯山水(かれさんすい)	遮光3級		⑦
		2004 敷松葉(しきまつば)	遮光2級		⑦
		2005 雪輪(ゆきわ)	遮光2級		⑦
	光と影	2006～2007 ハナツボミ	A		⑥
		2008～2009 セツゲツカ	A		⑥
		2010～2011 ハナカゴ	A		⑥
		2012～2013 ホウガ	A		⑥
	スタレ調	2014～2017 カナル	C		⑤
		2018～2020 クリーク	C		⑤
和紙調	2101～2124 ホナミ遮熱	A	●(2.5m)	①	
	2125～2130 ホナミセキ	A		③	
	2131～2132 ユラギ	A		⑤	
	2133～2144 ホマレ	A		②	
	2145～2156 ミズホ	B	●(2.9m)	①	
	2157～2158 セイリユウ	B		③	
	2159～2160 ミカゲ	B		③	

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応 (生地幅)	価格区分
ノルディック	2201	リンノス	A		⑥
	2202	モニクッカ	A		⑤
	2203	キベト	A		⑤
無地	2301～2320	ライフ	A	●(2.9m)	②
	2321～2335	エブリ	A		②
	2336～2347	マカロン	A		①
	2348～2355	エーレ	A	●(2.9m)	④
	2356～2357	サブレ	A		④
	2358～2359	ラミエ遮熱	A		④
	2360～2362	コモド	A		⑤
遮光	2401～2420	ピアット *	遮光1～3級	●(2.9m)	④
	2421～2435	エブリ遮光 *	遮光1～3級		④
	2436～2442	ヴォレ	遮光2級		⑥
	2443～2447	スキア *	遮光1～2級		⑥
	2448～2452	ノッテ *	遮光1～2級	●(2.9m)	④

* 印の生地は色によって遮光等級が異なります。

レース生地

おすすめダブル

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応 (生地幅)	価格区分
レース	2551～2561	エテルノ	C	●(2.9m)	②

※生地が「カナル(PS-2014～2017)」「クリーク(PS-2018～2020)」の場合、おすすめダブルは「ホナミ遮熱(PS-2101～2124)」の組み合わせになります。

オリジナルダブル

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応 (生地幅)	価格区分
和	スタレ調	2014～2017	カナル	C	⑤
		2018～2020	クリーク	C	⑤
レース	2501～2503	ジュルネ遮熱	C		④
	2504～2506	ラジエ遮熱	B		③
	2507～2510	シフォン	C		②
	2511～2514	フェアリー	C	●(2.9m)	②
	2515～2516	ブランニー	C		④
	2517	ヘラタ	C		⑥
	2518	シルキッカ	C		⑤

生地重ね合わせ (ジョイント)

[単位:mm]

- ・幅2m(※)を超える場合、製品幅の中央で生地が重ね合わせ (ジョイント) になります。
- ※生地重ね合わせ (ジョイント) の基準はドレープ・レースとも各生地により異なります。詳しくは下表をご覧ください。
- ・ドレープ・レースいずれの場合も、「広幅対応」の生地は、下表のジョイントなしの範囲においては、生地1枚での製作になります。



生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ (ジョイント) になります。

●製品中央の生地重ね合わせ (ジョイント) 部分

ドレープがジョイントの場合

ドレープ・レース両方が
ジョイントの場合



●製品をたたみ上げたとき



製品中央の生地重ね合わせ (ジョイント) 部分は、生地が重なる厚みにより、たたみ上げると山なりになります。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホーム
タコス
電動

ペルレ
ダブル

ペルレ
ペア

ペルレ

オプション

生地別製品幅・重ね合わせ (ジョイント) 対応

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅	
			ジョイントなし	ジョイントあり
和	織景色	2001~2002 青海波 (せいがいほ)	~2000	-
		2003 枯山水 (かれさんすい)	~2000	-
		2004 敷松葉 (しきまつば)	~2000	-
		2005 雪輪 (ゆきわ)	~2000	-
	光と影	2006~2007 ハナツボミ	~2000	-
		2008~2009 セツゲツカ	~2000	-
		2010~2011 ハナカゴ	~2000	-
		2012~2013 ホウガ	~2000	-
	スタレ調	2014~2017 カナル	~2000	-
		2018~2020 クリーク	~2000	-
和紙調	2101~2124 ホナミ遮熱	~2500*	2505~	
	2125~2130 ホナミセキ	~2000	2005~	
	2131~2132 ユラギ	~2000	2005~	
	2133~2144 ホマレ	~2000	2005~	
	2145~2156 ミズホ	~2900*	2905~	
	2157~2158 セイリュウ	~2000	2005~	
	2159~2160 ミカゲ	~2000	2005~	
ノルディック	2201 リンノス	~2000	-	
	2202 モニクッカ	~2000	-	
	2203 キベト	~2000	-	

※印は「広幅対応」生地です。

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅		
			ジョイントなし	ジョイントあり	
無地	2301~2320 ライフ		~2900*	2905~	
	2321~2335 エブリ		~2000	2005~	
	2336~2347 マカロン		~2000	2005~	
	2348~2355 エーレ		~2900*	2905~	
	2356~2357 サブレ		~2000	2005~	
	2358~2359 ラミエ遮熱		~2000	2005~	
	2360~2362 コモド		~2000	2005~	
	遮光	2401~2420 ピアット		~2900*	2905~
		2421~2435 エブリ遮光		~2000	2005~
		2436~2442 ヴォレ		~2000	2005~
2443~2447 スキア			~2000	2005~	
2448~2452 ノッテ			~2900*	2905~	
レース	2501~2503 ジュルネ遮熱		~2000	2005~	
	2504~2506 ラジエ遮熱		~2000	2005~	
	2507~2510 シフォン		~2000	2005~	
	2511~2514 フェアリー		~2900*	2905~	
	2515~2516 ブランニー		~2000	2005~	
	2517 ヘラタ		~2000	-	
	2518 シルキッカ		~2000	-	
	2551~2561 エテルノ		~2900*	2905~	

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧



構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]

ワンチェーン操作

天井付け・正面付け共通



※ブリーツのピッチ (間隔) は最大約35mmです。

マルチチェーンハンガー チャイルドセーフティ
 〈オプション〉 +1,000円

オプションでコードクリップ (7) をマルチチェーンハンガーに変えられます。

*後付けも可能です。詳しくは296ページをご覧ください。

*壁に取付けるフック (15) が付属されます。

*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工をしています。

部品名	材質	備考
1 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
2 ヘッドボックス	アルミ押し出し型材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目調シートラッピング5色
3 ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
4 操作部	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 誤った操作をした場合など、通常操作以上の力が掛かると、製品を保護するため操作チェーンが空回りする装置が組み込まれています。
5 操作チェーン *	樹脂成形品・化学繊維	ヘッドボックスと同系色
6 セーフティーチェーン *	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
7 コードクリップ * <small>チャイルドセーフティ</small>	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
8 室内側生地	ポリエステル繊維	
9 室外側生地	ポリエステル繊維	
10 昇降コード	化学繊維	室内側・室外側各生地と同系色
11 ピッチ保持コード	化学繊維	室内側・室外側各生地と同系色
12 ボトムレール	アルミ押し出し型材	ヘッドボックスと同色 室外側のボトムレールには、サッシとの衝突音を緩和するボトムレールダンパーを装着。
13 ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
14 マルチチェーンハンガー (オプション) <small>チャイルドセーフティ</small>	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
15 フック (オプション)	樹脂成形品	クリアー マルチチェーンハンガー (オプション) に付属。


(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
 「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティが有効になります。

取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け・正面付け共通

付属個数



製品幅	個数
420 ~ 1500	2個
1505 ~ 2500	3個
2505 ~ 3000	4個

取付けの種類

[単位:mm]

天井付け


窓枠内にすっきりと納めたいときにおすすめです。



*写真はペルレ ペア「ワンチェーン操作」の場合。



・窓枠内に製品が納まるので、すっきりと見えます。



天井付け (カーテンボックス付け)


カーテンボックス内への取付けは、ヘッドボックスが隠れるのですっきりと納まります。



*写真はペルレ ペア「ワンチェーン操作」の場合。



・カーテンボックス内への取付けはヘッドボックスが隠れるので、納まりがすっきり。
・天井面に取付ける時も、カーテンボックスのような納まりになり、見た目がすっきり。



POINT 窓枠や床との接触音を軽減する「ボトムクッション(オプション)」 ▶P.297

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減します。



価格:300円/(入数6個)

※製品本体と同時にご注文ください。

正面付け



窓枠を覆うように取付けます。
窓枠内の奥行き寸法が少なく、壁面に製品を納めたいときにおすすめです。



*写真はペルレ ペア「ワンチェーン操作」の場合。



・窓枠内の奥行き寸法が少ない場合に適しています。
・天井近くに取付ける時は、カーテンボックスのような納まりになり、見た目がすっきり。



ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス(電動)

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

オプション

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧


共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]




操作方法	a寸法 (非操作側)	b寸法 (操作側)
ワンチェーン操作	2	2

操作チェーンの長さ

[単位:mm]

操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。

ワンチェーン操作



$$\text{操作チェーンの長さ} = \text{製品高さ} - 100$$

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:200mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
- ・コードクリップ (●) やオプションのマルチチェーンハンガー (●) を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

$$(\text{製品幅} \times 1.2) + 1.5 + (\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times (\text{室内側生地m}^2\text{重量} + \text{室外側生地m}^2\text{重量}) \times 1.4) \text{ (kg)}$$

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

※生地m²重量については、326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。


納まり寸法目安

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。


※下記は代表生地の目安寸法です。詳しくは185ページの「たたみ込み寸法」をご覧ください。

[単位:mm]


天井付け



天井付け (カーテンボックス内への取付け)



正面付け



〈参考〉納まり寸法目安

代表生地	ドレープ: ホナミ遮熱 (PS-2101～2124) レース : エテルノ (PS-2551～2561)	ドレープ: エブリ (PS-2321～2335) レース : エテルノ (PS-2551～2561)	ドレープ: エブリ遮光 (PS-2421～2435) レース : エテルノ (PS-2551～2561)
	生地分類②+②	生地分類⑦+②	生地分類⑧+②
製品幅	420～2500	420～2000	420～2000
製品高さ			
寸法	A	A	A
500	88	95	95
1000	95	107	108
1500	101	120	121
2000	108	133	134
2500	115	146	148
3000	121	159	161

※生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ (ジョイント) になります。

この場合は、上記寸法よりも10～70mm大きくなります。詳しくは185ページの「たたみ込み寸法」をご覧ください。

たたみ込み寸法

※下記は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

- ・たたみ込み寸法は、生地をすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。
- ・対象生地の「生地分類」を確認の上、「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。
- 前後2種類の生地のうち、数値の大きい方をたたみ込み寸法としてください。

※生地分類に「a・b・c」の記載がある生地は、製品幅より生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

ジョイント部は生地が重なり、たたみ込み寸法が大きくなります。詳しくは下記の「生地分類」および「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。


生地分類表

カテゴリー	生地No. (PS-)	生地名	生地分類
和	織景色	2001～2002 青海波(せいがいは)	⑧
		2003 枯山水(かれさんすい)	⑧
		2004 敷松葉(しきまつば)	⑧
		2005 雪輪(ゆきわ)	⑧
	光と影	2006～2007 ハナツボミ	③
		2008～2009 セツゲツカ	③
		2010～2011 ハナカゴ	②
		2012～2013 ホウガ	③
	スレ調	2014～2017 カナル	⑤
		2018～2020 クリーク	⑧
和紙調	2101～2124 ホナミ遮熱	②b	
	2125～2130 ホナミセキ	②a	
	2131～2132 ユラギ	①a	
	2133～2144 ホマレ	①a	

カテゴリー	生地No. (PS-)	生地名	生地分類
和紙調	2145～2156 ミズホ	③c	
	2157～2158 セイリュウ	③a	
	2159～2160 ミカゲ	③a	
	2201 リンノス	④	
ノルテック	2202 モニクッカ	④	
	2203 キベト	④	
	2301～2320 ライフ	⑦c	
無地	2321～2335 エブリ	⑦a	
	2336～2347 マカロン	⑥a	
	2348～2355 エーレ	④c	
	2356～2357 サブレ	④a	
	2358～2359 ラミエ遮熱	⑥a	
	2360～2362 コモド	⑥a	

カテゴリー	生地No. (PS-)	生地名	生地分類
遮光	2401～2420 ピアット	⑦c	
	2421～2435 エブリ遮光	⑧a	
	2436～2442 ヴォレ	⑦a	
	2443～2447 スキア	⑥a	
	2448～2452 ノッテ	⑤c	
	2501～2503 ジュルネ遮熱	⑥a	
レース	2504～2506 ラジエ遮熱	②a	
	2507～2510 シフォン	③a	
	2511～2514 フェアリー	②c	
	2515～2516 プランニー	②a	
	2517 ヘラタ	③	
	2518 シルクッカ	③	
	2551～2561 エテルノ	②c	

生地分類別たたみ込み寸法



製品高さ	生地分類 ①	生地分類 ②	生地分類 ③	生地分類 ④	生地分類 ⑤	生地分類 ⑥	生地分類 ⑦	生地分類 ⑧
500	90	90	95	95	95	95	95	100
1000	95	95	100	105	105	110	110	115
1500	100	105	110	115	115	120	125	125
2000	105	110	120	125	130	130	135	140
2500	110	115	130	135	140	145	150	155
3000	115	125	135	145	150	155	160	170

生地が重ね合わせ(ジョイント)になる場合

生地分類 a: 製品幅が2005mm以上
 生地分類 b: 製品幅が2505mm以上
 生地分類 c: 製品幅が2905mm以上

製品高さ	生地分類 ①	生地分類 ②	生地分類 ③	生地分類 ④	生地分類 ⑤	生地分類 ⑥	生地分類 ⑦	生地分類 ⑧
500	95	95	100	105	105	110	110	115
1000	105	110	120	125	130	135	135	140
1500	115	125	135	145	150	155	160	170
2000	125	135	155	170	175	180	190	200
2500	135	150	170	190	195	205	215	230
3000	145	165	190	210	220	230	240	—

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ ダブル

ホームタコス(電動)

ペルレ ペア

ペルレ

オプション

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧


継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

■ ペルレ ダブル

■ 部品色

部品色は8色から選べます。 **ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。**



*上記の木目は実物大になります。

■ ワンチェーン操作

部品色 (ヘッドボックス・ボトムレール・操作部・操作チェーンの色) は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

*操作チェーンはヘッドボックスと同系色、昇降コードは前後各生地と同系色になります。



オプション

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

さまざまなオプションをご用意しています。詳しくは290～297ページをご覧ください。

ナチュラルウッドバランス (291ページ) 価格:294ページ



*写真はペルレの場合。

空間への調和を高め、さらに上質に仕上げる「ナチュラルウッドバランス」。さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。家具や床・建具と色を合わせて空間に統一感を持たせたり、窓辺のアクセントにしたり、楽しみ方もいろいろ。
*後付けも可能です。

操作チェーン(オプションカラー) (295ページ) 価格:加算価格なし



クリアベージュ
*写真はペルレの場合。

操作チェーンの樹脂ボール部分がクリアカラーなので、スタイリッシュな光沢感が楽しめます。また、通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくくなります。
※製品本体と同時にご注文ください。



クリアホワイト
[No.9013]


クリアベージュ
[No.9123]

クリアブラウン
[No.9667]

マルチチェーンハンガー (296ページ) チャイルドセーフティ 価格:1,000円/個



カラー:クリア
付属部品:フック(クリアー)



お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、壁に掛けたまま操作ができます。お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。
*後付けも可能です。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティが有効になります。

ボトムクッション (297ページ) 価格:300円/(入数6個)

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減します。



*製品本体と同時にご注文ください。

カラー:クリアー

ブラケットスペーサー (297ページ) 価格:297ページ



窓枠上部の壁面に取付ける場合に、壁面と額縁の段差を解消するために使用します。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス(電動)

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

オプション

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

操作方法 ワンチェーン操作


*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

室内側(手前)と室外側(奥)の生地の上降を1本の操作チェーンで行います。

動画は
こちら ▶




室内側(手前) 生地の上降



降ろすとき▼

室内側(手前)の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると生地がゆっくり自動的に降ります。


途中で止める場合は、室内側(手前)の操作チェーンを少し引きます。



上げるとき▲

室内側(手前)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で止まります。


室外側(奥) 生地の上降



降ろすとき▼

室外側(奥)の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると生地がゆっくり自動的に降ります。

途中で止める場合は、室外側(奥)の操作チェーンを少し引きます。



上げるとき▲

室外側(奥)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で止まります。

価格

生地紹介ページの「ペルレ ダブル価格表」をご覧ください。

オリジナルダブル 価格

「オリジナルダブル」は、ドレープ生地と組み合わせるレース(スダレ調)生地を、豊富なラインナップから自由に選べます。遮熱レースやミラーレース・デザインレースなど、シーンに合わせてワンランク上のコーディネートができます。

「オリジナルダブル価格」の確認の仕方

以下の手順をご覧ください。

STEP 1 ドレープ生地の「価格区分」を下表から確認する。

STEP 2 組み合わせる「レース(スダレ調)生地」を選ぶ。

STEP 3 生地別に掲載している「価格表」を確認する。

※生地の組み合わせにより製作サイズの制限がある場合があります。価格表の側に記載している「注記」もあわせてご確認ください。

<参考>価格の算出例

生地 : ドレープ PS-2358 ラミエ遮熱(キナリ)
レース PS-2504 ラジエ遮熱(キナリ)
製品サイズ : 幅1800mm×高さ1800mm

・ドレープ生地
価格区分 : 区分④ ラミエ遮熱(P.193)

・レース生地 : ラジエ遮熱

・価格 : 79,500円

デザイン・機能豊富なレース生地のバリエーション

●室内温度の上昇を抑え、快適な空間に

PS-2501~2503
ジュルネ遮熱



PS-2504~2506
ラジエ遮熱



●ドレープと合わせやすいプレーンな風合い

PS-2507~2510
シフォン



PS-2511~2514
フェアリー



●デザイン柄のレースでおしゃれにコーディネート

PS-2515~2516
ブランニー



PS-2517
ヘラタ



PS-2518
シルキッカ



●自然な風合いの「スダレ調」で趣ある和空間に

PS-2014~2017
カナル



PS-2018~2020
クリーク



オリジナルダブル対応生地・価格区分

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	価格区分
和	織景色	2001~2002 青海波(せいがいほ)	区分⑦
		2003 枯山水(かれさんすい)	区分⑦
		2004 敷松葉(しきまつば)	区分⑦
		2005 雪輪(ゆきわ)	区分⑦
	光と影	2006~2007 ハナツボミ	区分⑥
		2008~2009 セツゲッカ	区分⑥
		2010~2011 ハナカゴ	区分⑥
		2012~2013 ホウガ	区分⑥
	スダレ調	2014~2017 カナル	区分⑤
		2018~2020 クリーク	区分⑤
和紙調	2101~2124 ホナミ遮熱	区分①	
	2125~2130 ホナミセキ	区分③	
	2131~2132 ユラギ	区分⑤	
	2133~2144 ホマレ	区分②	
	2145~2156 ミズホ	区分①	
	2157~2158 セイリュウ	区分③	
	2159~2160 ミカゲ	区分③	
ノルディック	2201 リンノス	区分⑥	
	2202 モニクッカ	区分⑤	
	2203 キベト	区分⑤	

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	価格区分
無地	2301~2320 ライフ	区分②	
	2321~2335 エブリ	区分②	
	2336~2347 マカロン	区分①	
	2348~2355 エーレ	区分④	
	2356~2357 サブレ	区分④	
	2358~2359 ラミエ遮熱	区分④	
	2360~2362 コモド	区分⑤	
	遮光	2401~2420 ピアット	区分④
2421~2435 エブリ遮光		区分④	
2436~2442 ヴォレ		区分⑥	
2443~2447 スキア		区分⑥	
2448~2452 ノッテ		区分④	
レース		2501~2503 ジュルネ遮熱	区分④
	2504~2506 ラジエ遮熱	区分③	
	2507~2510 シフォン	区分②	
	2511~2514 フェアリー	区分②	
	2515~2516 ブランニー	区分④	
	2517 ヘラタ	区分⑥	
	2518 シルキッカ	区分⑤	

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス(電動)

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

オプション

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧