

操作方法	プルコード操作		ワンタッチ チェーン操作	チェーン操作			チェーン 持出し操作
		広幅対応			広幅対応	竹スタレ	
製品幅	300～2000	2005～2700	320～2000	250～2000	2005～3000	250～2700	250～2000
製品高さ	300～3000		300～3000	300～4500	300～3000	300～2400	300～2500
最大面積	6㎡		6㎡	9㎡	9㎡	6.48㎡	5㎡
幅:高さの比率	1:4 以下		1:4 以下	1:8 以下		1:4 以下	1:8 以下

※生地によって製作可能寸法が異なります。ご注文の際は必ず生地紹介ページの「ラルクシールド価格表」でご確認ください。

対応生地一覧 ※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	透過性	広幅対応	
				プルコード操作	チェーン操作
ボタニカル	8001	ヴィラ	A	—	—
	8002～8003	テラス	A	—	—
	8004	リモーネ	A	—	—
	8005	ガーデン	A	—	—
	8006～8007	サラサ	A	—	—
	8008～8012	リンネル	A	—	—
	8013～8014	ハーバル	A	—	—
	8015～8016	プランタ	A	—	—
ノルディック	8017～8018	ファールン	A	—	—
	8019	ビトレ	A	—	—
	8020	トラータ	A	—	—
	8021～8022	リンド	A	—	—
	8023～8024	ノエル	A	—	—
	8025	コトリ	A	—	—
	8026	ファーム	A	—	—
	8027	リズム	A	—	—
	8028～8030	ボルク	A	—	—
	8031～8033	ピカロ	A	—	—
	8034	ミミン	A	—	—
	8035	コパン	A	—	—
	8036	セイルホワイト	A	—	—
インダストリアル	8037～8038	デニムクロス	A	—	—
	8039～8040	チノクロス	A	—	—
	8041～8042	ロンプス *	A B	—	—
	8043～8044	ノッカ	A	—	—
	8045～8046	ワイス	A	—	—
	8047～8048	ブリクス *	A B	—	—
	8049～8050	コルダ	A	—	—
ソーホースタイル	8051～8052	ピアンカ ※1	C	—	—
	8053～8055	アドレ	A	—	—
	8056～8057	リリア	A	—	—
	8058～8063	ブライト	A	—	—
	8064～8066	ヴェルタ *	A B	—	—
	8067～8069	セーヌ	A	—	—
	8070～8071	アダンテ	A	—	—
和	8072～8074	アサノオト	A	—	—
	8075～8076	ハギノユラギ	A	—	—
	8077～8080	ツムギ	A	—	—
	8081～8083	ククリ	A	—	—
	8084～8086	ユキミ *	B C	—	—
	8087～8089	グリーク	C	—	—
	8090～8091	パーユ	C	2.7m	3m
スタレ	8092～8093	ビター	C	2.7m	3m
	8094～8095	響 (ひびき)	C	—	2.7m
	8096～8097	庵 (いおり)	C	—	—
	8098～8100	和 (なごみ)	C	—	2.7m
	8101～8103	※2 縁 (ゆかり)	C	—	2.7m
	8104～8105	匠 (たくみ)	C	—	2.7m
無地	8201～8240	ライフ (ウォッシュャブル)	A	2.7m	3m
	8701～8740	ライフ (非ウォッシュャブル)	A	2.7m	3m
	8241～8250	ジョルノ	A	—	—
	8251～8290	エブリ (ウォッシュャブル)	A	2.7m	3m
	8751～8790	エブリ (非ウォッシュャブル)	A	2.7m	3m
	8291～8320	マカロン (ウォッシュャブル)	A	—	—
	8791～8820	マカロン (非ウォッシュャブル)	A	—	—
	8321～8323	シャイニー	A	—	—
	8324～8326	レフレ	A	—	—
	8327～8329	デイズ遮熱	A	2.7m	3m
	8330～8333	デイズクリア	A	—	—
	8334～8339	デイズ	A	2.7m	3m
	8340～8345	エコノクターン	B	2.7m	3m
	8346～8351	ボルテII	A	—	—
遮光	8352～8357	プーロ	A	—	—
	8358～8360	フロスティ	A	—	—
	8361～8365	ウィンディ遮熱	C	—	3m
	8366～8368	ウィンディII遮熱	B	—	3m
	8369～8374	ウィンディ	C	—	3m
	8375～8377	ウィンディII	B	—	3m
	8378～8380	アルファ	B	—	3m
	8401～8428	ピアット *	遮光1～3級	2.7m	3m
	8431～8450	ライフ遮光	遮光1級	—	2.5m
	8451～8458	ルフト *	遮光1～2級	—	—
	8461～8500	エブリ遮光 *	遮光1～2級	2.7m	3m
	8501～8503	アジェント	遮光1級	—	—
	8504～8509	アリスト	遮光1級	—	—
	8510～8512	ヴェルタ遮光	遮光1級	—	—
レース	8513～8514	エッジ *	遮光1～2級	—	—
	8515～8517	ボルク遮光	遮光1級	—	—
	8518～8521	グラント	遮光1級	—	3m
	8522～8523	シェラーフ	遮光1級	—	—
	8524～8525	グラム	遮光1級	—	—
	8531～8545	ミント	遮光1級	—	—
	8548～8550	フォンセクリア *	遮光1～2級	—	—
	8551～8555	フォンセ *	遮光1～2級	2.7m	3m
	8556～8558	ソンプル	遮光2級	—	—
	8559	フェアII ※1	遮光1級	—	—
	8601～8603	マタン遮熱	B	2.7m	2.7m
	8604～8606	ジュルネ遮熱	C	2.7m	2.7m
	8607～8608	ラナイ遮熱	B	—	—
	8609～8610	プレリ遮熱	C	2.7m	2.7m
	8611～8612	シフォンクリア	C	—	—
	8613～8616	シフォン	C	—	—
	8617～8619	ネージュ	C	—	—
	8620～8621	ルセット	C	—	—
	8622～8623	サラサレース	C	—	—

※1 「ピアンカ (RS-8051～8052)」 「フェアII (RS-8559)」は、チェーン持出し操作は製作不可。
※2 「竹スタレ (RS-8094～8105)」は、プルコード操作、ワンタッチチェーン操作、チェーン持出し操作は製作不可。





* 印の生地は色によって透過性が異なります。

構造と部品



※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からウェイトバー下端までの寸法となります。

[単位:mm]

プルコード操作



ウェイトバー袋縫いの場合



*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	材質	備考
① フレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック
② シールド	樹脂成形品	フレームと同系色 フレームと巻取りパイプのすき間からの直射光を遮る部品。
③ サイドブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色
④ サイドブラケットカバーまたはサイドカバー	樹脂成形品	フレームと同系色 正面付けの場合はサイドカバーになります。
⑤ 巻取りパイプ	アルミ押出し形材	生地を巻き取る部品。スプリングモーター等を内蔵。
⑥ 生地	種類によって組成が異なります。	
⑦ ウェイトバー	アルミ押出し形材	フレームと同系色 サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
⑧ ウェイトバーキャップ *	樹脂成形品	フレームと同系色
⑨ プルコード *	化学繊維	フレームと同系色 必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⑩ プル *	樹脂成形品	フレームと同系色
⑪ プルコードサポート	樹脂成形品	クリアー プルコードをウェイトバーに固定します。必ずウェイトバーの中央部に付けてください。 「ボルテⅡ (RS-8346～8351)」の場合、抗菌加工を施しているため乳白色になります。
⑫ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	施工性に優れたワンタッチ式。
⑬ 正面付け補助金具	ステンレス鋼板プレス成形品	L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。

ラルクシールド

ダブル
ダブル
ダブル小型

スリット窓

小型

大型

浴室

傾斜窓

ホームタコス電動
ラルクシールド
傾斜窓

電動大型

遮光モヘア
ガイドレール

ロールアップ

タペストリー

パネル
スクリーン

オリジナル



オプション

製品仕様

採寸・発注
取付け

生地詳細

ワンタッチチェーン操作



マルチチェーンハンガー


〈オプション〉+1,000円

オプションでコードクリップ(10)をマルチチェーンハンガーに変えられます。


*後付けも可能です。

詳しくは424ページをご覧ください。


*壁に取付けるフック(22)が付属されます。



チェーン操作



※()内は生地がウォッシュブルの場合。



マルチチェーンハンガー


〈オプション〉+1,000円

オプションでコードクリップ(10)をマルチチェーンハンガーに変えられます。


*製品と同時にご注文ください。

詳しくは424ページをご覧ください。


*壁に取付けるフック(22)が付属されます。




生地が竹スダレの場合




*生地が竹スダレの場合、ウェイトバーは丸型(φ20)になります。



チェーン持出し操作



※()内は生地がウォッシュブルの場合。



マルチチェーンハンガー


〈オプション〉+1,000円

オプションでコードクリップ(10)をマルチチェーンハンガーに変えられます。

*製品と同時にご注文ください。

詳しくは424ページをご覧ください。

*壁に取付けるフック(22)が付属されます。



構造と部品


部品名	ワンタッチチェーン操作	チェーン操作	チェーン持出し操作	材 質	備 考
① フレーム	●	●	●	アルミ押出し型材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック
② シールド	●	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色 フレームと巻取りパイプのすき間からの直射光を遮る部品。
③ サイドブラケット	●	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色
④ サイドブラケットカバー またはサイドカバー	●	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色 正面付けの場合はサイドカバーになります。
⑤ 操作部	●	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色
⑥ 操作チェーン *	●	●	●	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色 ワンタッチチェーン操作はループ状のチェーンになります。
⑦ コネクター *	●	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色 逆巻きを防止する部品。
⑧ セーフティーコネクター *	●	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
⑨ セーフティーチェーン *	●	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
⑩ コードクリップ * チャイルドセーフティ	●	●	●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⑪ 巻取りパイプ	●	●	●	アルミ押出し型材	生地を巻き取る部品。スプリングモーター等を内蔵。
⑫ 生地	●	●	●	種類によって組成が異なります。	
⑬ ウェイトバー	●	●	●	アルミ押出し型材	フレームと同系色 サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
⑭ ウェイトバーキャップ *	●	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色
⑮ 取付けブラケット	●	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	施工性に優れたワンタッチ式。
⑯ 正面付け補助金具	●	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品	L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。
⑰ 天付けゴム※	●	●	●	樹脂成形品	クリアー 天井面やフレームとの衝突音を緩和する部品。 ※竹スダレ (RS-8094～8105) の場合に取付けブラケットと同数付属。 (正面付け補助金具ありの場合には付属しません)
⑱ マルチチェーンハンガー (オプション) チャイルドセーフティ	●	●	●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⑳ フック (オプション)	●	●	●	樹脂成形品	クリアー マルチチェーンハンガー (オプション) に付属。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティが有効になります。

*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。


シールドとサイドカバーについて

シールドは、フレームと巻取りパイプのすき間からの直射光を遮る部品です。
シールドには製品本体と同色の生地が付いています。




※生地がウォッシュアブルの場合でもシールド部分の生地は洗濯できません。
※シールドなしで製作する場合は、別途指定が必要です。
シールドなしの場合はラルクシールド製品本体価格-1,500円となります。
※一部の生地の場合、シールド部分に生地が付きません。

正面付けの場合は、サイドカバーが付きます。
シールドと一体化したすっきりとした意匠になります。



※天井付けでサイドカバーを付けて製作する場合は、別途「サイドカバー付き」とご指定ください。

シールドに生地が付かない生地



カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名
和	8084～8086	ユキミ
	8087～8089	クリーク
	8090～8091	パーユ
	8092～8093	ビター
スダレ	8094～8095	響 (ひびき)
	8096～8097	庵 (いおり)
	8098～8100	和 (なごみ)
	8101～8103	縁 (ゆかり)
	8104～8105	匠 (たくみ)

POINT 正面カバー (オプション)



製品上部の生地巻取り部を覆うオプションの「正面カバー」もご用意しています。

※竹スダレ (RS-8094～8105) は製作不可。
※詳しくは412ページをご覧ください。

ラルクシールド

ダブル
ダブル小型

スリット窓

小型

大型

浴室

傾斜窓

ホームタコス電動
ラルクシールド
傾斜窓

電動大型

遮光モヘア
ガイドレール

ロールアップ

タペストリー

パネル
スクリーン

オリジナル

オプション

製品仕様

採寸・発注
取付け

生地詳細

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ラルクシールド


取付けの種類

■天井付け

窓枠内にすっきりと納めたいときにおすすめです。




シールドあり



意匠性に優れ、直射光を遮る「シールド」が付いています。

シールドあり (サイドカバー付きを選択した場合)




- ・天井面に取付ける時は、カーテンボックスのような納まりになり、見た目がすっきり。
- ・下から見上げた時の意匠もスマートです。
- ・連窓時はシールド間のすき間もなく、きれいに納まります。

■天井付け (カーテンボックス付け)

カーテンボックス内への取付けは、生地巻取り部が隠れるのですっきりと納まります。




シールドなし



カーテンボックス内への取付けは、生地巻取り部が隠れるので、納まりがすっきり。

シールドあり (サイドカバー付きを選択した場合)




- ・下から見上げた時の意匠もスマートです。
- ・連窓時はシールド間のすき間もなく、きれいに納まります。

■正面付け

窓枠を覆うように取付けます。
製品と窓枠のすき間からの光漏れを少なくしたいときにおすすめです。




シールドあり (サイドカバー付き)



- ・「シールド」や「サイドカバー」があることで、直射光を遮り、生地にはこりがたまりにくい構造です。
- ・連窓時はシールド間のすき間もなく、きれいに納まります。
- ・天井近くに取付ける時は、カーテンボックスのような納まりになり、見た目がすっきり。

シールドなし (正面付け補助金具なし)



シールドなしで取付けることもできます。

POINT

連窓時にきれいに納まる「サイドカバー付き」

製品を並べて取付ける場合は、「サイドカバー付き」にするとシールド間のすき間が開かず、きれいに納まります。

※正面付けの場合は、サイドカバーが付きます。
天井付けの場合は、「サイドカバー付き」とご指定ください。
どちらの場合も製品の仕上り幅は同一です。

サイドカバー付き




サイドカバーなし




取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け・正面付け (正面付け補助金具なし)



正面付け




付属個数


製品幅	個 数
250～1500	2個
1505～2500	3個
2505～2950	4個
2955～3000	5個

生地が竹スダレの場合

天井付け・正面付け (正面付け補助金具なし)



正面付け




付属個数


製品幅	個 数
250～1000	2個
1005～2000	3個
2005～2700	4個

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]



連窓の場合



操作方法	a寸法 (非操作側)	b寸法 (操作側)
プルコード操作	13	13
ワンタッチチェーン操作	17	17
チェーン操作	13	19 (24)
チェーン操作 (竹スダレ)	13	24
チェーン持出し操作	13	14 (19)


※()内は生地がウォッシュブルの場合。

POINT

連窓時にきれいに納まる「サイドカバー付き」

製品を並べて取付ける場合は、「サイドカバー付き」にするとシールド間のすき間が開かず、きれいに納まります。

※正面付けの場合は、サイドカバーが付きません。
天井付けの場合は、「サイドカバー付き」とご指定ください。
どちらの場合も製品の仕上り幅は同一です。



ラルクシールド

ダブル
ダブル小型

スリット窓

小型

大型

浴室

傾斜窓

ホームタコス電動
ラルクシールド
傾斜窓

電動大型

遮光モヘア
ガイドレール

ロールアップ

タペストリー

パネル
スクリーン

オリジナル

オプション

製品仕様

採寸・発注
取付け

生地詳細