

対応生地一覧

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	透過性
ボタニカル	8001	ヴィラ	A
	8004	リモーネ	A
	8005	ガーデン	A
	8006～8007	サラサ	A
	8013～8014	ハーバル	A
ノルディック	8019	ピトレ	A
	8020	トラータ	A
	8023～8024	ノエル	A
	8025	コトリ	A
	8027	リズム	A
	8028～8030	ボルク	A
	8031～8033	ピカロ	A
	8034	ミミン	A
	8035	コパン	A
	8036	セイルホワイト	A
インダストリアル	8041～8042	ロンプス *	A B
	8043～8044	ノッカ	A
	8045～8046	ワイス	A
	8047～8048	プリクス *	A B
	8049～8050	コルダ	A
ソーホースタイル	8053～8055	アドレ	A
	8056～8057	リリア	A
	8058～8063	ブライト	A
	8064～8066	ヴェルタ *	A B
	8067～8069	セーヌ	A
和	8081～8083	ククリ	A


カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	透過性
無地	8201～8240	ライフ (ウォッシュャブル)	A
	8701～8740	ライフ (非ウォッシュャブル)	A
	8251～8290	エブリ (ウォッシュャブル)	A
	8751～8790	エブリ (非ウォッシュャブル)	A
	8291～8320	マカロン (ウォッシュャブル)	A
	8791～8820	マカロン (非ウォッシュャブル)	A
	8321～8323	シャイニー	A
	8327～8329	デイズ遮熱	A
	8330～8333	デイズクリア	A
	8334～8339	デイズ	A
	8340～8345	エコノクターン	B
	8346～8351	ボルテII	A
	8352～8357	ブーロ	A
	8601～8603	マタン遮熱	B
	8604～8606	ジュルネ遮熱	C
レース	8607～8608	ラナイ遮熱	B
	8609～8610	プレリ遮熱	C
	8611～8612	シフォンクリア	C
	8613～8616	シフォン	C
	8617～8619	ネージュ	C
	8620～8621	ルセット	C
	8622～8623	サラサレース	C

構造と部品


※製品高さは、取付けブラケット上端からウェイトバー下端までの寸法となります。

[単位:mm]


プルコード操作




天井付け



正面付け



ウェイトバー袋縫いの場合



*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	材質	備考
① フレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト・ベージュ・ダークブラウン・ブラック
② サイドブラケット	樹脂成形品	フレームと同系色
③ 巻取りパイプ	アルミ押出し形材	スプリングモーター等を内蔵。
④ 生地	種類によって組成が異なります。	
⑤ ウェイトバー	アルミ押出し形材	フレームと同系色 サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
⑥ ウェイトバーキャップ *	樹脂成形品	フレームと同系色
⑦ プルコード *	化学繊維	フレームと同系色 必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⑧ プル *	樹脂成形品	フレームと同系色
⑨ プルコードサポート	樹脂成形品	クリアー プルコードをウェイトバーに固定します。必ずウェイトバーの中央部に付けてください。 「ボルテII (RS-8346～8351)」の場合、抗菌加工を施しているため乳白色になります。
⑩ 取付けブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	オフホワイト 施工性に優れたワンタッチ式。

ラルクシールド

ダブル
ダブル小型

スリット窓

小型

大型

浴室

傾斜窓

ホームタコス
電動

電動大型

遮光モヘア
ガイドレール

ロールアップ

タペストリー

パネル
スクリーン

オリジナル

オプション

製品仕様

採寸・発注
取付け


生地詳細

ラルク 小型

取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け・正面付け




付属個数

製品幅	個 数
200～ 900	2個
905～1200	3個

製品幅と生地幅寸法


[単位:mm]



プルコードの長さ

[単位:mm]

プルコード操作



プルコードの長さ=300mm

※プルコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

製品重量


※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。
目安としてご使用ください。

$(製品幅 \times 0.75) + 0.4 + (製品幅 \times 製品高さ \times 生地m^2重量) (kg)$

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。
※生地m²重量については、468～471ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

カーテンボックスに取付ける場合の寸法

[単位:mm]




r: 生地の巻取り半径寸法
l: サイドブラケットサイズ=37mm

生地の巻取り径寸法

※寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]



r: 生地の巻取り半径寸法
l: サイドブラケットサイズ=37mm

生地の巻取り半径寸法 (r)

製品高さ	生地分類	A	B	C
490		15	16	17
800		16	17	18
1200		17	19	20
1600		18	20	22

生地分類表

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	生地分類
ボタニカル	8001	ヴィラ	C
	8004	リモーネ	B
	8005	ガーデン	C
	8006～8007	サラサ	C
	8013～8014	ハーバル	B
ノルディック	8019	ピトレ	C
	8020	トラータ	C
	8023～8024	ノエル	B
	8025	コトリ	B
	8027	リズム	B
	8028～8030	ボルク	C
	8031～8033	ピカロ	C
	8034	ミミン	C
	8035	コパン	C
	8036	セイルホワイト	C
インダストリアル	8041～8042	ロンプス	B
	8043～8044	ノッカ	C
	8045～8046	ワイズ	B
	8047～8048	プリクス	B
	8049～8050	コルダ	C
ソーホースタイル	8053～8055	アドレ	B
	8056～8057	リリア	B
	8058～8063	ブライト	A
	8064～8066	ヴェルタ	B
	8067～8069	セーヌ	C


※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	生地分類
和	8081～8083	クリ	C
	8201～8240	ライフ (ウォッシュابل)	C
	8701～8740	ライフ (非ウォッシュابل)	C
	8251～8290	エブリ (ウォッシュابل)	B
	8751～8790	エブリ (非ウォッシュابل)	B
無 地	8291～8320	マカロン (ウォッシュابل)	C
	8791～8820	マカロン (非ウォッシュابل)	C
	8321～8323	シャイニー	B
	8327～8329	デイズ遮熱	A
	8330～8333	デイズクリア	B
	8334～8339	デイズ	B
	8340～8345	エコノクターン	C
	8346～8351	ボルテII	B
	8352～8357	プーロ	A
	8601～8603	マタン遮熱	B
レース	8604～8606	ジュルネ遮熱	B
	8607～8608	ラナイ遮熱	A
	8609～8610	ブレリ遮熱	B
	8611～8612	シフォンクリア	B
	8613～8616	シフォン	C
	8617～8619	ネージュ	C
	8620～8621	ルセット	C
	8622～8623	サラサレース	B


部品色

部品色（フレーム、サイドブラケット、ウェイトバー、プルコード、プルの色）は4色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。


■プルコード操作



オフホワイト [No.13]




ベージュ [No.123]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]




ウェイトバー

ウェイトバー袋縫い



ウェイトバー露出



■生地がウォッシュブルの場合

「ウェイトバー袋縫い」または「ウェイトバー露出」から選べます。
ご指定がない場合は、「ウェイトバー袋縫い」になります。

価格：加算価格なし

■生地が非ウォッシュブルの場合

ご指定がない場合は、「ウェイトバー露出」になります。

価格：加算価格なし

オプションで「ウェイトバー袋縫い」にすることも可能です。

※対応しない生地もあります。詳しくは407ページ「オプション対応生地一覧」をご覧ください。

価格：+1,800円

オプション

■木目ウェイトバー (418ページ)

■ウェイトバー袋縫い (418ページ)

■プルハンドル (420ページ)


■逆巻使い (422ページ)

■生地表裏逆使い (422ページ)

操作方法


*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

■プルコード操作



降ろすとき▼

プルコードを真下に引いて、手を放すとその位置で止まります。



上げるとき▲

プルコードを真下に少し引いてから手を放すと、ゆっくりと巻き上がります。

途中で止めたい場合は、再び真下に少し引くと止まります。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

ラルクシールド製品本体価格 × 0.9

※ラルクシールド製品本体価格は、生地紹介ページの価格表をご覧ください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

例) RS-8751 エブリ (非ウォッシュブル) 幅1000mm×高さ1500mmの場合

22,700円×0.9=20,430円

ラルクシールド

ダブル
ダブル
ダブル小型

スリット窓

小型

大型

浴室

傾斜窓

ホームタコス電動
ラルクシールド
傾斜窓

電動大型

遮光モヘア
ガイドレール

ロールアップ

タペストリー

パネル
スクリーン

オリジナル

オプション

製品仕様

採寸・発注
取付け

生地詳細