

## 製作可能寸法

\*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

| 操作方法 | プルコード操作         | ワンタッチチェーン操作 |
|------|-----------------|-------------|
| 製品幅  | 400～2000        |             |
| 製品高さ | 300～2500        |             |
| 最大面積 | 5m <sup>2</sup> |             |

※生地によって製作可能寸法が異なります。

ご注文の際は必ず生地紹介ページの「ラルク ダブル価格表」でご確認ください。

※生地によっては、手前生地のみの製作となります。下記の「対応生地一覧」でご確認ください。

## 対応生地一覧

※**青字**のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

| カテゴリー    | 生地 No. (RS-) | 生地名     | 透過性 | 手前生地のみ |
|----------|--------------|---------|-----|--------|
| ボタニカル    | 8001         | ヴィラ     | A   | —      |
|          | 8004         | リモーネ    | A   | —      |
|          | 8005         | ガーデン    | A   | —      |
|          | 8006～8007    | サラサ     | A   | —      |
|          | 8008～8012    | リンネル    | A   | ●      |
|          | 8013～8014    | ハーバル    | A   | —      |
|          | 8015～8016    | プランタ    | A   | ●      |
|          | 8017～8018    | ファールン   | A   | ●      |
| ノルディック   | 8019         | ピトレ     | A   | —      |
|          | 8020         | トラータ    | A   | —      |
|          | 8021～8022    | リンド     | A   | ●      |
|          | 8023～8024    | ノエル     | A   | ●      |
|          | 8025         | コトリ     | A   | ●      |
|          | 8026         | ファーム    | A   | ●      |
|          | 8027         | リズム     | A   | ●      |
|          | 8028～8030    | ボルク     | A   | —      |
|          | 8031～8033    | ピカロ     | A   | —      |
|          | 8034         | ミミン     | A   | —      |
|          | 8035         | コパン     | A   | ●      |
|          | 8036         | セイルホワイト | A   | ●      |
| インダストリアル | 8037～8038    | デニムクロス  | A   | ●      |
|          | 8039～8040    | チノクロス   | A   | ●      |
|          | 8041～8042    | ロンプス *  | A B | —      |
|          | 8043～8044    | ノッカ     | A   | —      |
|          | 8045～8046    | ワイス     | A   | —      |
|          | 8047～8048    | プリクス *  | A B | —      |
|          | 8049～8050    | コルダ     | A   | —      |
| ソーホースタイル | 8053～8055    | アドレ     | A   | —      |
|          | 8056～8057    | リリア     | A   | —      |
|          | 8058～8063    | ブライト    | A   | —      |
|          | 8064～8066    | ヴェルタ *  | A B | —      |
|          | 8067～8069    | セーヌ     | A   | —      |
| 和        | 8072～8074    | アサノオト   | A   | ●      |
|          | 8075～8076    | ハギノユラギ  | A   | ●      |
|          | 8077～8080    | ツムギ     | A   | ●      |
|          | 8081～8083    | ククリ     | A   | —      |

| カテゴリー | 生地 No. (RS-) | 生地名              | 透過性    | 手前生地のみ |
|-------|--------------|------------------|--------|--------|
| 無地    | 8201～8240    | ライフ (ウォッシュャブル)   | A      | —      |
|       | 8701～8740    | ライフ (非ウォッシュャブル)  | A      | —      |
|       | 8241～8250    | ジョルノ             | A      | —      |
|       | 8251～8290    | エブリ (ウォッシュャブル)   | A      | —      |
|       | 8751～8790    | エブリ (非ウォッシュャブル)  | A      | —      |
|       | 8291～8320    | マカロン (ウォッシュャブル)  | A      | ●      |
|       | 8791～8820    | マカロン (非ウォッシュャブル) | A      | ●      |
|       | 8321～8323    | シャイニー            | A      | ●      |
|       | 8324～8326    | レフレ              | A      | —      |
|       | 8327～8329    | デイズ遮熱            | A      | —      |
|       | 8330～8333    | デイズクリア           | A      | —      |
|       | 8334～8339    | デイズ              | A      | —      |
|       | 8340～8345    | エコノクターン          | B      | —      |
|       | 8346～8351    | ボルテII            | A      | —      |
|       | 8352～8357    | プーロ              | A      | —      |
|       | 8401～8428    | ピアット *           | 遮光1～3級 | —      |
|       | 8431～8450    | ライフ遮光            | 遮光1級   | ●      |
|       | 8451～8458    | ルフト *            | 遮光1～2級 | ●      |
| 遮光    | 8461～8500    | エブリ遮光 *          | 遮光1～2級 | ●      |
|       | 8504～8509    | アリスト             | 遮光1級   | —      |
|       | 8510～8512    | ヴェルタ遮光           | 遮光1級   | ●      |
|       | 8513～8514    | エッジ *            | 遮光1～2級 | ●      |
|       | 8515～8517    | ボルク遮光            | 遮光1級   | ●      |
|       | 8548～8550    | フォンセクリア *        | 遮光1～2級 | —      |
|       | 8551～8555    | フォンセ *           | 遮光1～2級 | —      |
|       | 8556～8558    | ソンプル             | 遮光2級   | —      |
|       | 8601～8603    | マタン遮熱            | B      | —      |
|       | 8604～8606    | ジュルネ遮熱           | C      | —      |
| レース   | 8607～8608    | ラナイ遮熱            | B      | —      |
|       | 8609～8610    | ブレリ遮熱            | C      | —      |
|       | 8611～8612    | シフォンクリア          | C      | —      |
|       | 8613～8616    | シフォン             | C      | —      |
|       | 8617～8619    | ネージュ             | C      | —      |
|       | 8620～8621    | ルセット             | C      | —      |
|       | 8622～8623    | サラサレース           | C      | —      |

\* 印の生地は色によって透過性が異なります。

ラルクシールド

ダブル  
ダブル小型

スリット窓

小型

大型

浴室

傾斜窓

ホームタコス電動  
ラルクシールド  
傾斜窓

電動大型

遮光モヘア  
ガイドレール

ロールアップ

タペストリー

パネル  
スクリーン

オリジナル



オプション

製品仕様



採寸・発注  
取付け

生地詳細

## プルコード操作



## ワンタッチチェーン操作



## マルチチェーンハンガー

〈オプション〉+1,000円

オプションでコードクリップ(⑥)をマルチチェーンハンガーに変えられます。

\*後付けも可能です。詳しくは424ページをご覧ください。

\*壁に取付けるフック(⑯)が付属されます。

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

チャイルドセーフティ

| 部品名                  | プルコード操作 | ワンタッチチェーン操作 | 材 質                 | 備 考                                                |
|----------------------|---------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| ① フレーム               | ●       | ●           | アルミ押出し形材            | オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック                           |
| ② 軸受けブラケット           | ●       | ●           | 鋼板プレス成形品・樹脂成形品      | フレームと同系色                                           |
| ③ 操作部                | ●       | ●           | 鋼板プレス成形品・樹脂成形品      | フレームと同系色                                           |
| ④ 操作チェーン *           | ●       | ●           | 樹脂成形品・化学繊維          | 逆巻き等、誤った操作をした場合、製品を保護するため操作チェーンが空回りする装置が組み込まれています。 |
| ⑤ セーフティチェーン *        | ●       | ●           | 樹脂成形品               | フレームと同系色<br>操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。             |
| ⑥ コードクリップ *          | ●       | ●           | 樹脂成形品               | クリアー<br>お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。                 |
| ⑦ 巻取りパイプ             | ●       | ●           | アルミ押出し形材            | スプリングモーター等を内蔵。                                     |
| ⑧ 生地                 | ●       | ●           | 種類によって組成が異なります。     |                                                    |
| ⑨ ウェイトバー             | ●       | ●           | アルミ押出し形材            | フレームと同系色<br>サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。       |
| ⑩ ウェイトバーキャップ *       | ●       | ●           | 樹脂成形品               | フレームと同系色                                           |
| ⑪ プルコード *            | ●       | ●           | 化学繊維                | フレームと同系色<br>必ずウェイトバーの中央部に付けてください。                  |
| ⑫ プル *               | ●       | ●           | 樹脂成形品               | フレームと同系色                                           |
| ⑬ 取付けブラケット           | ●       | ●           | ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品 | 施工性に優れたワンタッチ式。                                     |
| ⑭ 正面付け補助金具           | ●       | ●           | ステンレス鋼板プレス成形品       | L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。                    |
| ⑮ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 | ●       | ●           | 樹脂成形品               | クリアー<br>お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。                 |
| ⑯ フック〈オプション〉         | ●       | ●           | 樹脂成形品               | クリアー<br>マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属。                     |


\*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。  
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティが有効になります。


## 取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け



正面付け



正面付け補助金具


付属個数

| 製品幅       | 個 数 |
|-----------|-----|
| 400～1000  | 2個  |
| 1005～1500 | 3個  |
| 1505～2000 | 4個  |


## 製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]

プルコード操作



ワンタッチチェーン操作




## プルコードの長さ

[単位:mm]

プルコードの長さは製品高さによって異なります。

プルコード操作



| 製品高さ      | プルコードの長さ |
|-----------|----------|
| 300～1700  | 300      |
| 1710～2000 | 600      |
| 2010～2500 | 1100     |


※プルコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

## 操作チェーンの長さ

[単位:mm]

操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。

ワンタッチチェーン操作



| 製品高さ      | 操作チェーンの長さ | 製品高さ      | 操作チェーンの長さ |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 300～ 800  | 製品高さ+20   | 1410～1600 | 1300      |
| 810～1000  | 700       | 1610～1800 | 1400      |
| 1010～1200 | 900       | 1810～2200 | 1600      |
| 1210～1400 | 1100      | 2210～2500 | 1800      |

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っかかりにくくなります。  
(1030mm:6歳児のおご下までの長さ(JIS A 4811基準))
- ・コードクリップ(⑩)やオプションのマルチチェーンハンガー(⑪)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

## 製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

$$(\text{製品幅} \times 2.0) + 1 + \{\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times (\text{室内側生地} \text{m}^2 \text{重量} + \text{室外側生地} \text{m}^2 \text{重量})\} \text{ (kg)}$$

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

※生地m<sup>2</sup>重量については、468～471ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

ラルクシールド

ダブル  
ダブル  
ダブル小型

スリット窓

小型

大型

浴室

傾斜窓

ホーム  
タコス  
電動  
ラルクシールド  
傾斜窓

電動大型

遮光モヘア  
ガイドレール

ロールアップ

タペストリー

パネル  
スクリーン

オリジナル

オプション

製品仕様

採寸・発注  
取付け


生地詳細



## ラルク ダブル

### カーテンボックスに取付ける場合の寸法

[単位:mm]



### 生地の巻取り径寸法

ラルクシールドと同様です。

詳しくは298～301ページをご覧ください。

## 部品色

部品色（フレーム、軸受けブラケット、操作部、ウェイトバー、プルコード、プル、操作チェーンの色）は4色から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

※室内側（手前）の生地と室外側（奥）の生地の部品色（ウェイトバー、プルコード、プルの色）は同じ色になります。

### プルコード操作



オフホワイト [No.13]



ベージュ [No.123]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]

### ワンタッチチェーン操作



オフホワイト [No.13]



ベージュ [No.123]



ダークブラウン [No.667]




ブラック [No.5]

## ウェイトバー

### ウェイトバー袋縫い



### ウェイトバー露出



### プルコード操作

「ウェイトバー露出」になります。

生地がウォッシャブルの場合でも「ウェイトバー露出」になります。

### ワンタッチチェーン操作

室内側・室外側の生地がどちらもウォッシャブルの場合

「ウェイトバー袋縫い」または「ウェイトバー露出」から選べます。

ご指定がない場合は「ウェイトバー露出」になります。

価格: 加算価格なし

上記以外の場合

ご指定がない場合は、「ウェイトバー露出」になります。

価格: 加算価格なし

オプションで「ウェイトバー袋縫い」にすることも可能です。

※対応しない生地もあります。詳しくは407ページ「オプション対応生地一覧」をご覧ください。

価格: +3,600円 (手前・奥両方)

+1,800円 (どちらか一方)


## オプション

- ナチュラルウッドバランス (413ページ)
- 木目ウェイトバー (418ページ)
- ウェイトバー袋縫い (418ページ)
- 操作チェーン〈オプションカラー〉 (419ページ)
- プルハンドル (420ページ)
- マルチチェーンハンガー (424ページ)


## 操作方法

\*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

### ■プルコード操作 室内側(手前)と室外側(奥)の生地を個別に操作できます。



**降ろすとき▼**  
プルコードを真下に引いて、手を放すとその位置で止まります。



**上げるとき▲**  
プルコードを真下に少し引いてから手を放すと、ゆっくりと巻き上がります。  
途中で止めたい場合は、再び真下に少し引くと止まります。


動画はこちら ▶




\*製品幅570mm以上の場合、生地を巻き上げた時の最後に起こる「カチン」という衝撃音を解消する「ソフトフィニッシュ・ユニット」を装備しています。

### ■ワンタッチチェーン操作

#### 室内側(手前)の生地操作



**降ろすとき▼**  
室内側(手前)の操作チェーンを引きします。  
引くのをやめると、その位置で止まります。




**上げるとき▲**  
室内側(手前)の操作チェーンを少し引いてから手を放すと、ゆっくりと巻き上がります。  
途中で止めたい場合は、再び操作チェーンを少し引くと止まります。


動画はこちら ▶



#### 室外側(奥)の生地操作



**降ろすとき▼**  
室外側(奥)の操作チェーンを引きします。  
引くのをやめると、その位置で止まります。



**上げるとき▲**  
室外側(奥)の操作チェーンを少し引いてから手を放すと、ゆっくりと巻き上がります。  
途中で止めたい場合は、再び操作チェーンを少し引くと止まります。

## 価格

\*表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

### 各生地(室内側・室外側)のラルクシールド製品本体価格の合計 × 0.8

※ラルクシールド製品本体価格は、生地紹介ページの価格表をご覧ください。

室内側(手前)の生地・室外側(奥)の生地とも、同じ製品サイズでそれぞれ算出してください。

例) 製品サイズ 幅1800mm×高さ1800mmの場合

室内側(手前)の生地 RS-8751 エブリ(非ウォッシュابل)  
室外側(奥)の生地 RS-8613 シフォン

ラルクシールド製品本体価格 30,000円  
ラルクシールド製品本体価格 37,400円

**(30,000円+37,400円) × 0.8 = 53,920円**

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド

ダブル  
ダブル  
ダブル小型

スリット窓

小型

大型

浴室

傾斜窓

ホームタコス電動

傾斜窓

電動大型

遮光モヘア  
ガイドレール

ロールアップ

タペストリー

パネル  
スクリーン

オリジナル

オプション

製品仕様

採寸・発注  
取付け

生地詳細