

ニューデラック

NEW ITEM

静音

※静音ランナーあり

ビニールカーテン対応

※カラビナランナーあり


ウェーブ
スタイル



ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

環境共生商品 オレフィン系樹脂 使用商品


ランナーの走りがスムーズな
機能性に優れたカーテンレールです。
豊富な部品の品揃えで幅広い用途に使用できます。



ステンレス・スチール

アルミ

レール断面図 (単位: mm)



ランナー寸法図 (単位: mm)

ラインナップ

ステンレス



スチールアンバー



スチールウォームホワイト



アルミブラック



アルミアンバー



アルミウォームホワイト



アルミナチュラル



参考見積例

単位: 円 (税別)

カラー	シングル正面付		ダブル正面付		ダブル天井付		天井直付 (シングル)	
	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m
ステンレス	4,600	4,950	9,770	10,470	9,620	10,320	4,090	4,440
スチールアンバー	4,500	4,780	9,420	9,980	9,120	9,680	3,690	3,970
スチールウォームホワイト	4,240	4,490	8,900	9,400	8,600	9,100	3,430	3,680
アルミブラック	6,250	6,730	12,920	13,880	12,620	13,580	5,440	5,920
アルミアンバー	6,250	6,730	12,920	13,880	12,620	13,580	5,440	5,920
アルミウォームホワイト	6,520	7,030	13,460	14,480	13,160	14,180	5,710	6,220
アルミナチュラル	5,410	5,850	11,390	12,270	11,240	12,120	4,900	5,340


使用部品 シングル付: 工事用セット1セット、ブラケット(1コ入)3コ(天井直付除く)
ダブル付: 工事用セット2セット、ブラケット(1コ入)3コ

特長

点滴ランナーとの組み合わせで点滴レールにもなります


安全性、耐久性に優れるニューデラックは病院用点滴レールとしても活躍しています。また点滴ランナーは、点滴びんの重さでランナーがロックされる設計になっています。更に、ホイール部には特殊樹脂を採用していますので、高い消音効果が得られます。

詳しくはP.390をご参照ください。



手引交叉ランナーを使えばより高い遮光性が得られます


手引交叉ランナーは、遮光性が抜群。カーテン中央が交叉してしっかり光を遮ります。しかもランナーの走りもスムーズです。



※窓の構造・取付け方によっては完全な遮光ができない場合が考えられます。写真の現像・焼き付けを行う暗室を作る場合には専門業者にご相談ください。


後入れ中間ストップで、レイアウトの自由度が上がります

後入れ可能な中間ストップを使えば、カーテンの固定にも開閉にも対応できます。




NTブラケットは取付け場所のタテ幅が足りないときに便利です

ブラケットを取付けるのに、取付け場所のタテ幅が足りない場合にお使いください。ビス2本でしっかり固定します。




仮止め機能付のブラケットで左右の位置調整が簡単です (エキストラブラケットを除く)

便利な仮止め機能付のブラケット。左右の位置を調整した後、更に強く押し込めば固定できるワンタッチタイプです。




ランナーと紐、それぞれの溝があるから紐引きがスムーズ

セットが簡単で、しかもランナーと紐の溝を設けているので、ランナーに紐がからまるトラブルを防げます。そのうえランナー自身の走りが軽快なので開閉もスムーズです。



便利な紐引き組立てセットがあります。詳細はP.393をご覧ください。

専用ウェーブランナーで手軽にウェーブスタイルカーテンをつくれます



フラットカーテンと専用ウェーブランナーのニューデラックを組み合わせるだけで、手軽にウェーブスタイルをつくれます。オフィスや体育館などでもお使いいただけます。

カラビナランナーの追加によりビニールカーテンにも対応

工場や倉庫内などの間仕切りとビニールカーテンを組み合わせで使えます、省エネ効果も高めます。



ネクスティ・エリート
特長

NEW
ネクスティ

エリート

NEW
ニューデラック

NEW
ウィンピア

C型

セルフィ

セルフィ
中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

TO-40
ビニールカーテン用

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

NEW
ニューリブ

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

ニューデラック

価格



ご希望のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.535

ニューデラック 工事用セット

箱詰数量/20セット 単位：円(税別)

カラー	サイズ	1.82m		2.00m		2.73m	
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
ステンレス		447018	4,090	446981	4,440	446998	5,710
スチールアンバー		446783	3,690	126890	3,970	446486	5,070
スチールウォームホワイト		447209	3,430	126913	3,680	447216	4,680
アルミブラック		817743		817750		817767	
アルミアンバー		446714	5,440	447049	5,920	447056	7,680
アルミウォームホワイト		758398	5,710	758404	6,220	758411	8,120
アルミナチュラル		446769	4,900	446745	5,340	446752	6,940
			3,00m		4,00m		
		JANコード	価格	JANコード	価格		
ステンレス		446936	6,180	446950	7,790		
スチールアンバー		126906	5,440	446974	6,780		
スチールウォームホワイト		126920	5,030	447230	6,220		
アルミブラック		817774		—	—		
アルミアンバー		447025	8,350	447001	10,640		
アルミウォームホワイト		758428	8,860	758442	11,320		
アルミナチュラル		446721	7,540	446707	9,570		

※セット内容/レール1本、ランナー(カラー:共通) 1.82m=16コ・2.00m=18コ・2.73m=26コ・3.00m=28コ・4.00m=36コ、マグネットランナー(カラー:共通) 1組、キャップストップ2コ
※ブラケットは別途お求めください。

ニューデラック レール

箱詰数量/1.82m・2.00m・2.73m・3.00m=30本、4.00m=20本(カーブレール・交叉レール・別製作レール除く) 単位：円(税別)

商品名(サイズ)	レール									
	1.82m		2.00m		2.73m		3.00m		4.00m	
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
ステンレス	446578	2,040	446547	2,270	446554	3,060	446776	3,410	446820	4,540
スチールアンバー	446882	1,580	446868	1,740	446875	2,360	446844	2,610	446837	3,470
スチールウォームホワイト	447247	1,380	447254	1,510	447261	2,030	447278	2,260	447292	2,970
アルミブラック	817675		817682		817699		817705		—	—
アルミアンバー	446509	3,330	446516	3,690	446523	4,970	446530	5,520	446615	7,330
アルミウォームホワイト	447605	3,660	447612	4,050	447629	5,470	447636	6,090	447650	8,070
アルミナチュラル	447094	2,850	447100	3,170	447117	4,290	447124	4,770	447148	6,320
	カーブレール(180R)				交叉レール		別製作レール ※1			
	0.40m×0.40m		1.00m×1.00m		0.50m		m当たり			
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格			
ステンレス	446790	2,200	446806	3,570	—	—	1,410			
スチールアンバー	446684	2,060	446691	3,100	446448	2,130	1,050			
スチールウォームホワイト	447308	1,960	447315	2,840	447322	2,010	930			
アルミブラック	817712		817729		817736					
アルミアンバー	446585	2,690	446592	4,890	446561	2,950	2,230			
アルミウォームホワイト	447667	2,950	447674	5,370	447681	3,250	2,420			
アルミナチュラル	447155	2,500	446493	4,390	447520	2,690	1,910			

※1 別製作レールの長さは最小0.50m、最大5.0mとなります。 4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください
※カーブ加工(180mmR、240mmR) 1ヶ所につき1,260円加算となります。
※全体カーブ加工費m当たり1,490円加算となります。(ステンレス:3000mmR以上、スチールアンバー・スチールウォームホワイト:800mmR以上、アルミブラック・アルミアンバー・アルミウォームホワイト・アルミナチュラル:450mmRまたは800mmR以上)

※ステンレス・スチール用のレールカッターがあります。
※カーテンレールカッターでカットできるレールはステンレス・スチール素材のみです。
※ご注文は1本より承ります。
※別注カーブレール計算方法
●カーブ加工(180mmR、240mmR)の場合:別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費
●全体カーブ加工の場合:別製作レールm当たり×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長

ニューデラックブラケット必要数

レール長さ	ブラケット必要数
1.82m	3
2.00m	3
2.73m	4
3.00m	5
4.00m	6

ニューデラックカラー対応表

レール	キャップストップ	ブラケット
ステンレス	共通	共通
スチールアンバー	アンバー	アンバー
スチールウォームホワイト	共通	ウォームホワイト
アルミブラック	ブラック	ブラック※
アルミアンバー	アンバー	アンバー
アルミウォームホワイト	共通	ウォームホワイト
アルミナチュラル	共通	共通

※ブラックは、シングルブラケット、ダブルブラケット、天井付シングルブラケット、天井付ダブルブラケット、中間吊ブラケット、共通壁面ブラケットNの品揃えです。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格

ご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.535

ニューデラック ウェーブスタイル 別注レールセット (片開き) (受注生産品)

単位：円(税別)

カラー	レール長さ	50～100cm	101～150cm	151～200cm	201～250cm	251～300cm	301～350cm	351～400cm
アルミブラック		5,930	7,740	9,540	11,480	13,280	15,090	16,890
アルミアンバー								
アルミウォームホワイ		6,090	7,990	9,890	11,930	13,830	15,730	17,640
アルミナチュラル		5,570	7,220	8,860	10,640	12,280	13,930	15,570
セット内容		●レール1本 ●ウェーブランナー(カラー:共通)必要数 ●ウェーブ片マグネットランナー(カラー:共通)2コ ●ピッチキープテープ必要m数 ●ウェーブキャップストップ2コ ●カーテンストッパー1コ						

※ブラケットは別途お求めください ※ウェーブスタイルでは、天井直付はできません

※受注生産のため、納期がかかります

ニューデラック ウェーブスタイル 別注レールセット (両開き) (受注生産品)

単位：円(税別)

カラー	レール長さ	—	100～150cm	151～200cm	201～250cm	251～300cm	301～350cm	351～400cm	401～450cm
アルミブラック		—	9,320	11,050	13,050	14,910	16,780	18,640	20,970
アルミアンバー									
アルミウォームホワイ		—	9,570	11,400	13,500	15,460	17,430	19,390	21,820
アルミナチュラル		—	8,790	10,370	12,200	13,910	15,610	17,320	19,500
		451～500cm	501～550cm	551～600cm	601～650cm	651～700cm	701～750cm	751～800cm	
アルミブラック		22,910	24,580	26,510	28,190	30,120	31,790	33,730	
アルミアンバー									
アルミウォームホワイ		23,850	25,620	27,660	29,430	31,460	33,240	35,270	
アルミナチュラル		21,270	22,790	24,560	26,070	27,850	29,360	31,130	
セット内容		●レール1本(4.01m～8.00mは2本) ●ウェーブランナー(カラー:共通)必要数 ●ウェーブマグネットランナー(カラー:共通)1組 ●ウェーブ片マグネットランナー(カラー:共通)2コ ●ピッチキープテープ必要m数 ●ウェーブキャップストップ2コ ●カーテンストッパー2コ ●OTジョイント1コ(4.01m～8.00mのみ)							

※4.01m以上はジョイント仕様となります。OTジョイントをご使用ください ※ジョイントはセンタージョイントとなります ※ジョイントの位置には必ずブラケットを取り付けてください

※ブラケットは別途お求めください ※ウェーブスタイルでは、天井直付はできません

※受注生産のため、納期がかかります

別注レールセット ランナー数

片開き

単位 (cm)

セット(サイズ)	ランナー(コ)	片マグネットランナー(コ)	マグネットランナー(組)
50～56	6	2	-
57～72	8	2	-
73～88	10	2	-
89～104	12	2	-
105～120	14	2	-
121～136	16	2	-
137～152	18	2	-
153～168	20	2	-
169～184	22	2	-
185～200	24	2	-
201～216	26	2	-
217～232	28	2	-
233～248	30	2	-
249～264	32	2	-
265～280	34	2	-
281～296	36	2	-
297～312	38	2	-
313～328	40	2	-
329～344	42	2	-
345～360	44	2	-
361～376	46	2	-
377～392	48	2	-
393～400	50	2	-

両開き

単位 (cm)

セット(サイズ)	ランナー(コ)	片マグネットランナー(コ)	マグネットランナー(組)
100～112	12	2	1
113～144	16	2	1
145～176	20	2	1
177～208	24	2	1
209～240	28	2	1
241～272	32	2	1
273～304	36	2	1
305～336	40	2	1
337～368	44	2	1
369～400	48	2	1
401～432	52	2	1
433～464	56	2	1
465～496	60	2	1
497～528	64	2	1
529～560	68	2	1
561～592	72	2	1
593～624	76	2	1
625～656	80	2	1
657～688	84	2	1
689～720	88	2	1
721～752	92	2	1
753～784	96	2	1
785～800	100	2	1

※ジョイント部分をカーテン走行させることはできません。ジョイントする場合は、センタージョイントで両開きとしてください。

※カーテンの発注サイズはP.38をご確認ください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

ネクスティ・
エリート
特長NEW
ネクスティ

エリート

NEW
ニューデラックNEW
ウィンピア

C型

セルフィ

セルフィ
中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

TO-40
ビニールカーテン用スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)NEW
ニューリブ点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

ニューデラック

価格

ニューデラック 部品

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ランナー ※1 (8コ連結75本入)	共通	446479	60	600コ	36,000
	※受注は8個単位	ブラック NEW	958224			
	マグネットランナー ※1	共通	446677	570	10組	5,700
		ブラック NEW	958231			
	片マグネットランナー ※1	共通	446660	440	10コ	4,400
		ブラック NEW	958248			
	NNランナー (後入れ用) ※受注は箱単位	—	446394	60	100コ	6,000
	静音ランナー (8コ連結75本入)	共通	447391	150	600コ	90,000
	※受注は8個単位					
	静音マグネットランナー 静音	共通	447407	840	10組	8,400
静音片マグネットランナー 静音	共通	447414	630	10コ	6,300	
消音バッキング ※共震軽減のための 部品です。 ※受注は箱単位	—	446455	60	100コ	6,000	
手引 交叉ランナー ※カーブレールには 240mmR以上のレール との組み合わせでご利用 ください。180mmRには 使用できません。	—	446387	1,190	5組	5,950	
カラビナランナー			922287	880	20コ	17,600
シングルブラケット	シングルブラケット (50コ入)	共通	447537	150	50コ	7,500
		ブラック	817804			
		アンバー	126951	220		11,000
		ウォームホワイト	126968			
	シングルブラケット (1コ入)	共通	531106	170		170
		ブラック	817866	270	1コ	270
		アンバー	531090			
		ウォームホワイト	531113			
	エキストラシングル ブラケット (50コ入)	共通	446424	210	50コ	10,500
		アンバー	446912			
	ウォームホワイト	447339	300	15,000		
エキストラシングル ブラケット (1コ入)	共通	531137	240			240
	アンバー	531120	330	1コ	330	
	ウォームホワイト	531144				
ダブルブラケット (20コ入)	共通	447544	460	20コ	9,200	
	ブラック	817811				
	アンバー	126975	570		11,400	
	ウォームホワイト	126982				
ダブルブラケット (1コ入)	共通	531168	530		530	
	ブラック	817873	680	1コ	680	
	アンバー	531151				
	ウォームホワイト	531175				
NTダブルブラケット (20コ入)	共通	447568	460	20コ	9,200	
	アンバー	447575				
	ウォームホワイト	447582	570	11,400		
NTダブルブラケット (1コ入)	共通	531199	530			530
	アンバー	531182	680	1コ	680	
	ウォームホワイト	531205				

※1 ブラックは、部品の揃えのみとなります。セットは全て共通カラーの組合せです。

ニューデラック 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
エキストラダブル ブラケット (20コ入)	共通	447087	580	20コ	11,600
	アンバー	446905	730		14,600
	ウォームホワイト	447346			
エキストラダブル ブラケット (1コ入)	共通	531229	690	1コ	690
	アンバー	531212	900		900
	ウォームホワイト	531236			
天井付シングル ブラケット (50コ入)	共通	447421	150	50コ	7,500
	ブラック	817828	220		11,000
	アンバー	447438			
	ウォームホワイト	447445			
	共通	531250			
天井付シングル ブラケット (1コ入)	共通	817880	170	1コ	170
	ブラック	817880	270		270
	アンバー	531243			
	ウォームホワイト	531267			
	共通	447551			
天井付ダブル ブラケット(20コ入) ※取付ネジはφ3.5 (ナベ・皿・丸皿)、 φ4.0(ナベ)を ご使用ください。	共通	817835	400	20コ	8,000
	ブラック	817835	480		9,600
	アンバー	126937			
	ウォームホワイト	126944			
	共通	531281			
天井付ダブル ブラケット(1コ入) ※取付ネジはφ3.5 (ナベ・皿・丸皿)、 φ4.0(ナベ)を ご使用ください。	共通	817897	480	1コ	480
	ブラック	817897	580		580
	アンバー	531274			
	ウォームホワイト	531298			
	共通	447070			
エキストラ天井付 ダブルブラケット (20コ入)	共通	447452	490	20コ	9,800
	アンバー	447452	600		12,000
	ウォームホワイト	447469			
	共通	531311			
	アンバー	531304			
エキストラ天井付 ダブルブラケット (1コ入)	共通	531328	590	1コ	590
	アンバー	531304	710		710
	ウォームホワイト	531328			
	共通	447063			
	ブラック	817842			
中間吊ブラケット (20コ入)	共通	447476	220	20コ	4,400
	ブラック	817842	310		6,200
	アンバー	447476			
	ウォームホワイト	447483			
	共通	531342			
中間吊ブラケット (1コ入)	共通	817903	250	1コ	250
	ブラック	817903	330		330
	アンバー	531335			
	ウォームホワイト	531359			
	共通	806686			
共通壁面 ブラケットN(20コ入) ※ニューデラック、 ウィンピア、C型に お使いいただけます	共通	806686	290	20コ	5,800
	ブラック	817859	320		6,400
	アンバー	806693			
	ウォームホワイト	806709			
	共通	806716			
共通壁面 ブラケットN(1コ入) ※ニューデラック、 ウィンピア、C型に お使いいただけます。	共通	817910	310	1コ	310
	ブラック	817910	380		380
	アンバー	806723			
	ウォームホワイト	806730			
	共通	446417			
キャップストップ	共通	446417	100	50コ	5,000
	ブラック	817781	130		6,500
	アンバー	446929			
	共通	447186			
	ブラック	817798			
キャップストップB	共通	447186	140	50コ	7,000
	ブラック	817798	170		8,500
	アンバー	447193			
	ウォームホワイト	447490			
	共通	—			
後入れ 中間ストップ ※ニューデラック 専用部品です。	—	806655	240	50コ	12,000
	共通	447179	100		4,000
	アンバー	447179			
	ウォームホワイト	447179			
	共通	—			
中間ストップ	—	—	100	40コ	4,000
	共通	—	100		4,000
	アンバー	—			
	ウォームホワイト	—			
	共通	—			

価格

ニューデラック 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャブー一体型リターン金具 (30コ入) 使い方はP.526をご覧ください。	共通	476759	100	30コ	3,000
キャブー一体型リターン金具 (1コ入) 使い方はP.526をご覧ください。	共通	786919	130	1コ	130
一車二車	共通	446363	800		8,000
	アンバー	446899	1,090	10組	10,900
	ウォームホワイト	447353			
交叉紐引ランナー (右・左)	—	350554	1,970	1組	1,970
ロング交叉紐引ランナー ※両向きで使 用の場合2コ 必要です。	—	350578	1,190	1コ	1,190
片紐引ランナー	—	446356	550	20コ	11,000
レール交叉用 部品セット	—	447599	11,300	1セット	11,300
※セット内容: レール交叉用一車・二車1組、先頭車 2コ、レール交叉用ブラケット1コ、 ストップ4コ、コードクリップ10コ					
引分紐2.8mm (ホワイト)	—	530581	7,000	1巻 (100m)	7,000
テンションプリー240	ホワイト	449869	2,700	10本	27,000
	ブラウン	449852			
テンションプリー450	—	449876	9,900	1本	9,900
ジョイント(スチール・ステンレス用) (20コ入) ※ウェーブスタイルでは ご使用できません。	—	446370	310	20コ	6,200
ジョイント(スチール・ ステンレス用)(1コ入) ※ウェーブスタイルでは ご使用できません。	—	531397	370	1コ	370
ジョイント(アルミ用) (20コ入) ※ウェーブスタイルでは ご使用できません。	—	447162	310	20コ	6,200
ジョイント(アルミ用) (1コ入) ※ウェーブスタイルでは ご使用できません。	—	531403	370	1コ	370
OTジョイント (5コ入)	共通	446462	770	5コ	3,850
OTジョイント (1コ入)	共通	531410	910		910
	ホワイト	809328	1,190	1コ	1,190
	ブラック	960340			
伸縮吊棒A	シルバー	498980	930		18,600
	ウォームホワイト	498997	1,050		21,000
	ブラック	925578	1,580		31,600
	シルバー	499000	1,030		20,600
	ウォームホワイト	499017	1,150	20本	23,000
	ブラック	925561	1,720		34,400
	シルバー	448374	1,050		21,000
	ウォームホワイト	389912	1,210		24,200
	ブラック	925554	1,820		36,400

紐
引
き
部
品そ
の
他
の
部
品

ニューデラック 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
伸縮吊棒A	シルバー	448367	1,510		30,200
	ウォームホワイト	389936	1,740		34,800
	ブラック	925714	2,610		52,200
	シルバー	448350	1,930		38,600
	ウォームホワイト	389950	2,240	20本	44,800
	ブラック	925639	3,360		67,200
	シルバー	448343	2,180		43,600
	ウォームホワイト	389967	2,510		50,200
	ブラック	925608	3,770		75,400
伸縮吊棒B	アンバー	448336	2,060		41,200
	ホワイト	448398		20本	
	アンバー	448329	2,730		54,600
	ホワイト	448381			
点滴ランナー カーブレールにご使用の際は 180mmR以上のレールとの 組み合わせてご使用ください。 ※許容荷重10kg	—	446653	1,810	10コ	18,100
ニューデラック用カッター カットした際、両方の断面が有効なタイプ のカッターです。 ※カーテンレールカッターでカットできる レールはステンレス・スチール素材 のみです。	—	127927	39,400	1台	39,400

そ
の
他
の
部
品

ウェーブ共通 専用部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ウェーブランナー ※1 (8個連結 30本入り)	共通	924236			
	ブラック	958194	65	240コ	15,600
※受注は8個単位					
ウェーブ マグネットランナー ※1	共通	924243			
	ブラック	958200	660	10組	6,600
ウェーブ片マグネットランナー ※1	共通	924250			
	ブラック	958217	480	10コ	4,800
※片開きの際ご使用ください。					
ピッチキープテープ	—	924267	1,040	15m	15,600
ウェーブ用 キャップストップ (ニューデラック専用) ※ウェーブマグネット ランナー専用です。	共通	925820	150		4,500
	ブラック	925837	170	30コ	5,100
	アンバー	925844			
ウェーブ用 カーテンストッパー (ニューデラック専用) ※ウェーブマグネット ランナー専用です。	—	925813	720	20コ	14,400
※1 ブラックは、部品の品揃えのみとなります。セットは全て共通カラーの組合せです。 ※ウェーブスタイルでは、天井直付はできません ※ジョイント部分をカーテン走行させることはできません。 ジョイントする場合は、センタージョイントで両向きとしてください。					
カーテンバトン					
	450mm	927800			3,000
	700mm	927817			3,200
カーテンバトン ホワイト (スチール)	900mm	927824	1本		3,500
	1,200mm	927831			3,800
	1,500mm	927848			4,100
	450mm	927855			3,300
カーテンバトン クリア(樹脂)	700mm	927862	1本		3,600
	900mm	927879			3,800
カーテンバトン グレー	700mm	927886			3,900
ロータイプ	900mm	927893	1本		4,200

ボックス寸法



ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

10cm以内 90cm以内 10cm以内

ランナー1コ当たり

片側で10kg

両側でプラス10kg


1.5kg

※伸縮吊棒での取付も同間隔です。


取付寸法図 (単位: mm)

天井付


天井直付
(ランナー使用時) (カラビナランナー使用時)




天井付シングルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)



天井付ダブルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)




エキストラ天井付ダブルブラケット付
(ブラケット幅=23mm)




正面付


シングルブラケット付
(ブラケット幅=19mm)




ダブルブラケット付
(ブラケット幅=19mm)




エキストラダブルブラケット付
(ブラケット幅=25mm)




エキストラシングルブラケット付
(ブラケット幅=24mm)




NTダブルブラケット付
(ブラケット幅=44mm)




共通壁面ブラケットN




キャップストップ




キャップストップ B




後入れ中間ストップ



カーテンストッパー



交叉レール



手引交叉ランナー



交叉紐引きランナー



ネクスティ・
エリート
特長

NEW
ネクスティ

エリート

NEW
ニューデラック

NEW
ウィンピア

C型

セルフイ

セルフイ
中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

TO-40
ビニールカーテン用

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

NEW
ニューリブ

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフイ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品