レガートユニ NEW







レール カット レールカットにつきましては P.535 をご覧ください。

どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン



参考見積例 2.00m基準

単位:円(税別)

キャップ	カラー	シングル正面付	ダブル正面付	ダブル天井付	カバートップⅡダブル正面付
Α	ホワイト	12,700	16,200	_	_
М	ブラック	12,700	16,200	17,100	21,600

カラーラインナップ

ホワイト

ブラック

グレー

使用部品 シングル付:レガートユニシングルセットと同じです。 ダブル付 :レガートユニダブルセットと同じです。



積算表をWEBで ご確認いただけます。





カーテンレール/ブラック Mキャップ (ダブル) ロールスクリーン/ルノファブ ダークグレー



M a s t e r い a l akase masterwal

カーテンレール/グレー Mキャップ(ダブル) タッセル/TC75 グレー&パープル 2シーターソファ/マスターウォール(PORO SOFA TWITELL エリーエクリュ)

レガートユニ

ラインナップ

Aキャップ

ホワイト







ブラック



Mキャップ (ダブル)

ホワイト



グレー



ブラック



Mキャップ (シングル)

ホワイト




グレー



ブラック



レール断面図 (単位:mm)



ネクスティダブルセット∕カバートップⅡセットカラー対応表

レガートユニ	ネクスティ	カバートップⅡ
ホワイト	プレーンホワイト	ホワイト
グレー	グレー	ダーク
ブラック	ブラック	ダーク

コーディネートアクセサリー



ふさかけセレスタS (640円/コ) ふさかけセレスタM (900円/コ) ・ P.265



790284-93





タッセルTC75 (6,300円/本)

詳細 P.288

ガ

特長

意匠 洗練されたレールデザイン

レール前面はマットなフィルム仕上げ。レール本体もレール前面と同系色です。







意匠 シンプルなキャップデザイン

レールとのつなぎ目に丸みをもたせ、キャップとレールが 一体化したようにみえるシームレスな印象です。



利便性 LTダブルブラケット対応

天井に下地がなくても、天井際に正面付けすることで窓を大き く見せることができます。LTダブルセットの品揃えもあります。



意匠 ウェーブスタイル対応

ウェーブスタイルセットなら、フラットカーテンを使って 簡単にウェーブスタイルを楽しめます。 (詳細) ▶P.26 ウェーブスタイル



利便性

天井付ブラケット+スペーサー

窓を大きく見せることができます



小壁の小さい窓やハイサッシの場合、天井 付ブラケットと専用スペーサーを使って天井 にぴったり施工ができます。天井からカーテン を吊るすことで、天井を高くみせる効果があり ます。

※取付の際はレールを取付けてからキャップを取付けてください。

利便性

カーテンストッパー (特許登録済) OPTION

たたみ代をまとめて明るいお部屋に



カーテンのたたみ代がコンパクトにまとまるカーテ ンストッパー(オプション)。

生地や芯地の反発で閉まってしまうカーテンでも、 いつもの操作でお好きな位置に止められます。 ※別途カーテンストッパーをお求めください。

意匠 リターンマグネット OPTION

リターンカーテンにはさらに リターンマグネットで光漏れ抑制






リターンマグネットを取付けることで、カーテンを 壁面にピッタリ納めることができます。リターン カーテンの意匠性・遮蔽性が向上します。 詳細 ▶ P.270 リターンマグネット

操作性

快適なカーテン操作





レガート シリーズ特長

レガート ブリモ

レガート

省エネ 遮光 カバートップ II OPTION

窓サイズ 3m以」 対応可能

光漏れを抑え、省エネ効果を高める



固定クリップで簡単に取付けできます。



ホワイト

ダーク





※完全遮光の効果はありません

- ●カーテンレール上部にカバートップⅡを取付けることで、レール上部 からの空気の流出を抑え、省エネ効果を高めます。すでに取付け 済みのレガートユニダブルMセットに後付けできます。
- ●ブラケットに固定クリップを取付け、カバートップをレールの上に乗せるだけで、簡単に取付けできます。
- ●カバートップキャップの位置を調整し、両サイドからの細かな光漏れを抑えます。
- リターンカーテンと組み合わせることでサイドからの光漏れを抑え、より効果を発揮します。
- ●カバートップⅡジョイントを 使って、3.00m以上も対応 することができます。





カバートップはジョイントして使用することができます。

静音 静音車式ランナー


とっても静かなのはランナーが 静音仕様だから

こんなに静かなのは・・・ ランナーが違うからです。

気になるカーテンの 開閉音が減少します。 静音車式

ランナー





利便性 サイドマグネットランナー OPTION

ベランダやお庭に出やすくなる

レールの両サイドから カーテンを開閉できるマルチマグネット機能(オプション)。引き違いの窓、 サッシでも人の出入りが スムーズにできます。

※別途サイドマグネットランナー をお求めください。



利便性 中間ストップ OPTION

カーテンをお好みの位置で止めて、 自由にスタイリング



|本のレールでカーテンを好みの位置に固定できます。連窓もレール|本できれいな納まり。カーテンを固定することも、マグネットランナーを使ってカーテンを開閉させることもできます。後入れなので取付けも簡単。

利便性 マルチブロック OPTION


カーテンとウインドウトリートメントを 手軽にトータルコーディネート

カーテンレールのブラケットにウインドウトリートメントのブラケットを取付けできます。窓まわりのコーディネートの幅が広がります。




マルチブロック対応機種 ローマンシェード プリーツスクリーン

■マルチブロックの取付方法



I. カーテンレールのレース側に マルチブロックを取付けます。



アルミブラインド

2 ウインドウトリートメントのブ ラケットを下から付属のネジで 固定します。

■中間ストップの取付方法



カーテンレールの溝に入れ、90度 まわしてネジで固定します。

マグネットランナーを吸着させる場合、プレートを外してください。

■マグネットランナーとの使用方法

レガートシリーズ

レガート シリーズ特長

レガート プリモ

レガート

シングル ふさかけ付セット

レガートユニ ふさかけ付 シングル正面付

	// 1	_ 3.63 0	13 ///	, TT 121 1.3				相記数里/「ピットーギロ・ロ(杭州)
Ī			セットふさかけ	At	!ット	Mt	zット_	セット内容
	サイズ	カラー	セレスタM	-	0	, in the second	7	
			ED X 9 WI	JAN⊐−ド	価格	JAN⊐−ド	価格	
		ホワイト	ホワイト	922744		922768	2768	●レガートユニレール 2.00m=2.03m1本 3.00m=3.03m1本 ●レガートユニキャップ1組
	2.00m	グレー 🔳	グレー	923093	14,500	0 923116 14,500 ● ネクス	● ネクスティダブルブラケット 2.00m=3コ 3.00m=5コ	
		ブラック 🔣	ブラック	923444		923468		● ネクスティランナー 2.00m=18コ 3.00m=28コ ● ネクスティマグネットランナー1組
		ホワイト	ホワイト	922751		922775		●キャップ一体型リターン金具N2コ(Mセットのみ)●取付ネジ(ナベφ3.5×25)
١	3.00m	グレー 🔳	グレー	923109	19,100	923123	19,100	●ふさかけ2コ
١		ブラック 🔤	ブラック	923451		923475		

ダブル ふさかけ付セット

レガートユニ ふさかけ付 ダブル正面付

レガートユニ ふさかけ付 ダブル正面付 箱詰数量											
		セットふさかけ	At	zット	Mセット		セット内容				
サイズ カラー	カラー	セレスタM	1	8							
		2000	JANコード	価格	JANコード	価格	●レガートユニレール 2.00m=2.03m1本 3.00m=3.03m1本				
	ホワイト	ホワイト	922782		922805	● ネクスティダブルブラケット 2.00m=3コ 3.00m=5コ ● ネクスティランナー 2.00m=36コ 3.00m=56コ ● ネクスティマグネットランナー2組 ● ネクスティイレール 2.00m=2.00m1本 3.00m=3.00m1本 ● ネクスティキャップストップ2コ ● キャップー体型リターン金具N2コ(Mセットのみ)					
2.00m	グレー 🔣	グレー	923130	18,000	923154		● ネクスティランナー 2.00m=36コ 3.00m=56コ● ネクスティマグネットランナー2組● ネクスティレール 2.00m=2.00m1本				
	ブラック 🔣	ブラック	923482		923505						
	ホワイト	ホワイト	922799		922812		● キャップー体型リターン金具N2コ(Mセットのみ)				
3.00m	グレー 🔤	グレー	923147	24,200	923161	24,200	● 取付ネジ(ナベφ3.5×25)● ふさかけ2コ				
	ブラック 🔤	ブラック	923499		923512						

レガートユニ ふさかけ付 LTダブル正面付

箱詰数量/1セット 単位:円(税別)

					福田外土/「こ/」「一世・「」(ルル))
		セットふさかけ		ヹット	セット内容
サイズ	カラー	セレスタM	A	===	
		EDA JIVI	JANコード	価格	●レガートユニレール 2.00m=2.03m1本 3.00m=3.03m1本
	ホワイト	ホワイト	922829		●レガートユニキャップ1組 ●ネクスティLTダブルブラケット 2.00m=3コ 3.00m=5コ
2.00m	グレー 🔳	グレー	923178	18,000	 ネクスティランナー 2.00m=36コ 3.00m=56コ ネクスティマグネットランナー2組 ネクスティレール 2.00m=2.00m1本 ネクスティキャップストップ2コ キャップー体型リターン金具N2コ(Mセットのみ)
	ブラック 🔣	ブラック	923529		
	ホワイト	ホワイト	922836		
3.00m	グレー 🔳	グレー	923185	24,200	● 取付ネジ(ナベφ3.5×25)● ふさかけ2コ
	ブラック 🔣	ブラック	923536		

レガートユニ ふさかけ付 カバートップⅡ ダブル正面付

箱詰数量/1セット 単位:円(税別)

		セットふさかけ	111	ヹット	セット内容
サイズ	カラー	セレスタM		-15	●レガートユニレール 2.00m=2.03m1本 3.00m=3.
		9	JANコード	価格	│ ●レガートユニキャップ1組 ●ネクスティダブルブラケット 2.00m=3コ 3.00m=5コ
	ホワイト	ホワイト	922867		● ネクスティランナー 2.00m=36コ 3.00m=56コ
2.00m	グレー 🔳	グレー	923215	23,400	● ネクスティマグネットランナー2組
				.,	● ネクスティレール 2.00m=2.00m1本 3.00m=3.00m1本 ● ネクスティキャップストップ2コ
	ブラック 🔣	ブラック	923567		●キャップー体型リターン金具N2コ
	ホワイト	ホワイト	922874		●カバートップⅡ 2.00m=1.98m1枚 3.00m=3.01m1枚
	4.8.	4.81		00.000	● カバートップキャップⅡ1組
3.00m	グレー 🔣	グレー	923222	32,000	カバートップ固定クリップⅡ 2.00m=3コ 3.00m=5コ取付ネジ(ナベ a 3.5×25)
	ブラック 🔣	ブラック	923574		・ 成内ネン() へゅう:5へ25)・ ふさかけ2コ

レガートユニ ふさかけ付 ダブル天井付

箱詰数量/1セット 単位:円(税別)

		セットふさかけ	Mt	セット	セット内容
サイズ	カラー	セレスタM	A		
			JAN⊐−ド	価格	●レガートユニレール 2.00m=2.03m1本 3.00m=3.03m1本
	ホワイト	ホワイト	922843		│ ●レガートユニキャップ1組 ●ネクスティ天井付ダブルブラケット 2.00m=3コ 3.00m=5コ
2.00m	グレー 🔳	グレー	923192	18,900	●レガートスクエア天井付ダブルブラケットスペーサー 2.00m=3コ 3.00m=5コ●ネクスティランナー 2.00m=36コ 3.00m=56コ
	ブラック 🔣	ブラック	923543		● ネクスティマグネットランナー2組● ネクスティレール 2.00m=2.00m1本 3.00m=3.00m1本
	ホワイト	ホワイト	922850		● ネクスティキャップストップ2コ● キャップー体型リターン金具N2コ
3.00m	グレー	グレー	923208	25,600	■取付ネジ(ナベφ3.5×45) ■ ふさかけ2コ
	ブラック 🔣	ブラック	923550		**************************************

価格

シングルセット

レガートユニ シングル正面付

箱詰数量/1セット 単位:円(税別)

	<u> </u>	At	ツト	Mt	ツト	セット内容
サイズ	カラー	i i	8	1	8	
		JAN⊐−ド	価格	JANコード	価格	
	ホワイト	922607		922621		●レガートユニレール 2.00m=2.03m1本 3.00m=3.03m1本
2.00m	グレー	922959	12,700	922973	12,700	●レガートユニキャップ1組 ●ネクスティエキストラシングルブラケット 2.00m=3コ 3.00m=5コ
	ブラック	923307		923321		◆ネクスティランナー 2.00m=18コ 3.00m=28コ◆ネクスティマグネットランナー1組
	ホワイト	922614		922638		キャップー体型リターン金具N2コ (Mセットのみ)取付ネジ(ナベφ3.5×25)
3.00m	グレー	922966	17,300	922980	17,300	- 4/13 17 (7 14 0.01.20)
	ブラック	923314		923338		

ダブルセット

レガートユニ ダブル正面付

箱詰数量/1セット 単位:円(税別)

Ī			At	!ット	Mt	ヹット	セット内容
	サイズ	カラー	Į.	7	4	-,	
			JANコード	価格	JANコード	価格	
		ホワイト	922645		922669		●レガートユニレール 2.00m=2.03m1本 3.00m=3.03m1本 ●レガートユニキャップ1組
	2.00m	グレー	922997	16,200	923017	16,200	● ネクスティダブルブラケット 2.00m=3コ 3.00m=5コ ● ネクスティランナー 2.00m=36コ 3.00m=56コ
		ブラック	923345		923369		● ネクスティマグネットランナー2組 ● ネクスティレール 2.00m=2.00m1本 3.00m=3.00m1本
I		ホワイト	922652		922676		● ネクスティキャップストップ2コ● キャップー体型リターン金具N2コ (Mセットのみ)
١	3.00m	グレー	923000	22,400	923024	22,400	取付ネジ(ナベφ3.5×25)
		ブラック	923352		923376		

レガートユニ LTダブル正面付

箱詰数量/1セット 単位:円(税別)

		Mt	zット	セット内容
サイズ	カラー	4		
		JANコード	価格	-1 1 11 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	ホワイト	922683		●レガートユニレール 2.00m=2.03m1本 3.00m=3.03m1本 ●レガートユニキャップ1組
2.00m	グレー	923031	16,200	● ネクスティLTダブルブラケット 2.00m=3コ 3.00m=5コ ● ネクスティランナー 2.00m=36コ 3.00m=56コ
	ブラック	923383		○ ネクスティマグネットランナー2組○ ネクスティレール 2.00m=2.00m1本 3.00m=3.00m1本
	ホワイト	922690		● ネクスティキャップストップ2コ ● キャップー体型リターン会具N2コ(Mセットのみ)
3.00m	グレー	923048	22,400	●取付ネジ(ナベφ3.5×25)
	ブラック	923390		

レガートユニ カバートップⅡ ダブル正面付

箱詰数量/1セット 単位:円(税別)

		Mt	ヹット	セット内容
サイズ	カラー	A	==	●レガートユニレール 2.00m=2.03m1本 3.00m=3.03m1本
		JAN⊐−ド	価格	●レガートユニレール 2.00m=2.03mT本 3.00m=3.03mT本
	ホワイト	922720		● ネクスティダブルブラケット 2.00m=3コ 3.00m=5コ ● ネクスティランナー 2.00m=36コ 3.00m=56コ
2.00m	グレー	923079	21,600	● ネクスティマグネットランナー2組 ● ネクスティレール 2.00m=2.00m1本 3.00m=3.00m1本
	ブラック	923420	_	● ネクスティキャップストップ2コ
	ホワイト	922737		●キャップー体型リターン金具N2コ●カバートップII 2.00m=1.98m1枚 3.00m=3.01m1枚
3.00m	グレー	923086	30,200	●カバートップキャップⅡ1組 ●カバートップ固定クリップⅡ 2.00m=3コ 3.00m=5コ
	ブラック	923437		取付ネジ(ナベφ3.5×25)

レガートユニ ダブル天井付

箱詰数量/1セット 単位:円(税別)

		Mt	ヹット	セット内容
サイズ	カラー	4	==	
		JAN⊐−ド	価格	●レガートユニレール 2.00m=2.03m1本 3.00m=3.03m1本
	ホワイト	922706		●レガートユニキャップ1組●ネクスティ天井付ダブルブラケット 2.00m=3コ 3.00m=5コ
2.00m	グレー	923055	17,100	●レガートスクエア天井付ダブルブラケットスペーサー 2.00m=3コ 3.00m=5コ ●ネクスティランナー 2.00m=36コ 3.00m=56コ
	ブラック	923406		● ネクスティマグネットランナー2組
	ホワイト	922713		● ネクスティレール 2.00m=2.00m1本 3.00m=3.00m1本 ネクスティキャップストップ2コ ネクスティキャップストップ2コ カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・
3.00m	グレー	923062	23,800	●キャップー体型リターン金具N2コ●取付ネジ(ナベφ3.5×45)
	ブラック	923413	1	

<u>ウェー</u>ブスタイル ダブルセット

レガートユニ ウェーブスタイル 別注レールセットダブル (片開き)(受注生産品)

箱詰数量/1セット 単位:円(税別)

カラー セット (サイズ)	ブラケット	50~100cm	101~150cm	151~200cm	201~250cm	251~300cm
ホワイト / グレー / ブラック	ダブルブラケット付 LTダブルブラケット付	15,840	20,360	24,420	29,060	33,700
	天井ダブルブラケット付	16,480	21,320	25,380	30,340	35,300

セット内容/レガートユニレール1本、ネクスティレール1本、レガートユニキャップ1組、ネクスティキャップ2コ、ウェーブランナー必要数、ウェーブドマグネットランナー4コ、ピッチキーブテーブ必要m数、カーテンストッパー2コ、ブラケット・ブラケットスペーサー必要数、取付ビス必要数 ※キャップはMキャップになります。※発注時にブラケットをお選びください。※受注生産品のため、納期がかかります。 ※レガートユニレールは、発注サイズより30mm長くなります。

レガートユニ ウェーブスタイル 別注レールセットダブル (両開き)(受注生産品)

箱詰数量/1セット 単位:円(税別)

カラー セット (サイズ)	ブラケット	_	100~150cm	151~200cm	201~250cm	251~300cm
±0.41.75 /= .5	ダブルブラケット付 LTダブルブラケット付		22,760	26,820	31,460	36,100
ホワイト / グレー / ブラック	天井ダブルブラケット付		23,720	27,780	32,740	37,700

セット内容/レガートユニレール1本、ネクスティレール1本、レガートユニキャップ1組、ネクスティキャップ2コ、ウェーブランナー必要数、ウェーブトマグネットランナー4コ、ウェーブマグネットランナー2組、ピッチキーブテーブ必要の数、カーテンストッパー4コ、ラケット・ブラケットスペーサー必要数、取付ビス必要数※キャップはMキャップになります。※発注時にブラケットをお選びください。※受注生産品のため、納期がかかります。 ※レガートユニレールは、発注サイズより30mm長くなります。

価格

レ	ガートユニ 部品				単位	: 円(税別)
	商品名	カラー	JANI-K	単価		箱詰価格
	キャップストップA	ホワイト	922577	- 1 15	18882012	18781618
	(左右1組)	グレー	922928	3,100	1組	3,100
		ブラック	923277	0,100	. 1122	0,100
	キャップストップM 🧠					
	(シングル)	ホワイト I	922584			
キャップ	(左右1組)	グレー	922935	3,100	1組	3,100
プ		ブラック	923284			
	キャップストップM (ダブル)	ホワイト	922591			
	(左右1組)	グレー	922942	3,100	1組	3,100
		ブラック	923291			
	天井付ダブルブラケット スペーサー					
		_	844343	270	1コ	270
	※ネクスティ天井付 ダブルブラケットと					
	組み合わせてご使用ください。					
	カバートップ キャップⅡ	1 – 41	007000			
	77771	ホワイト	807300		1組	
そ				550	1組 (2コ入)	550
その他の部品	※ネクスティ、レガートグラン、レガート	ダーク	807324			
の部	プリモ、レガートスクエアと共通です。					
깖	カバートップ 固定クリップII	_	820699	220	1⊐	220
	カバートップⅡ ジョイント	ホワイト	844404			
		ダーク	844435	390	1コ	390
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		044400			
	ジョイント ※レガートプリモ、		000000	000		000
	レガートスクエアと共通部品です。	_	666938	800	1コ	800
	共進部					
ネ	クスティ 部品 (レガートユ	二共通)			単位	: 円(税別)
	商品名	カラー	JAN⊐−ド	単価	箱詰数量	箱詰価格
_	ネクスティランナー (静音タイプ)	1 –	665658	55	320⊐	17,600
ランナ	(8□連結40本入)					
1	マグネットランナー	_	501840	530	10組	5,300

ネ	ネクスティ部品(レガートユニ共通) 単位: P(税)						
	商品名	カラー	JANI-F	単価	箱詰数量	箱詰価格	
ラ	片マグネットランナー	@ –	501864	400	10⊐	4,000	
ランナー	サイドマグネットランナー (マルチマグネット用) ※マルチマグネット機能を お使いの際にご使用ください。	_	758640	350	10⊐	3,500	
そ	中間ストップ 使い方はP.50をご覧 ください。		806587	220	20⊐	4,400	
その他の部品	カーテンストッパー 使い方はP.49をご覧 ください。	<u> </u>	529158	600	20⊐	12,000	
нн	キャップー体型 リターン金具N(1コ入) 使い方はP.525をご覧ください。	》 共通	786933	110	1⊐	110	
	マルチブロック (1コ入) 使い方はP.50をご覧ください。	_	806617	280	1⊐	280	
	エキストラシングルブラケット	プレーンホワイト	673233				
	(1⊐λ)	グレー	923428	380	1⊐	380	
		ブラック	673332				
	LTT+Zh5	プレーンホワイト	806259				
	シングルブラケット	グレー	927459	380	1⊐	380	
	(1□入)	ブラック	806327				
	ダブルブラケット (1コ入)	プレーンホワイト	631445				
ヹ		グ レー	923466	460	1⊐	460	
ノラケット	C.	ブラック	531496				
ŕ	LTダブルブラケット (1コ入)	プレーンホワイト	787770				
		グレー	927442	460	1⊐	460	
	Tel S	ブラック	787848				
	NTダブル	プレーンホワイト	806402				
	ブラケット (1コ入)	グレー	927480	530	1コ	530	
		ブラック	806556				
	天井付	プレーンホワイト	631516				
	ダブルブラケット (1コ入)	グレー	923473	510	1⊐	510	
	※天井付ダブルブラケットスペーサ と組み合わせてご使用ください。	 ブラック	589053				

※レガートユニホワイトには、ネクスティプレーンホワイト部品をご使用ください。

レガート シリーズ特長

> NEW レガート

NEW レガート グラン レガート スクエア

レガート プリモ

レガート

価格

サイズ 3m以上

※レール長さ4.04m以上はジョイント仕様になります。

<mark>レール</mark> カット レールカットにつきましては P.535 をご覧ください。


レガートユニ レール

V/3	,,						+ 111	יונמטלוי) בו
商品名				レー	-ル			
カラー (サイズ)	1.1:	3m	2.0	3m	3.0	3m	4.0	3m
"	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
ホワイト	922539		922546		922553		922560	
グレー	922881	3,900	922898	6,900	922904	10,200	922911	13,600
ブラック	923239		923246		923253		923260	

_{単位:円(税別)} セット内レール長さ

セットサイズ	レガートユニレール	ネクスティレール	カバートップⅡ
2.00m	2.03m	2.00m	1.98m
3.00m	3.03m	3.00m	3.01m

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



レガートユニ カバートップⅡ

レガートユニ カハ	単位:円(税別)				
商品名	カバートップⅡ			別製作レール※1	
(サイズ)	2.00	2.00m用 3.00m用		m当たり	
カラー	JANコード	価格	JAN⊐ード	価格	価格
ホワイト	807126	5,390	807188	7.810	3.520
ダーク	807140	5,330	807201	7,610	3,520

セット内容/カバートップⅡ2.00m用=1.98m1枚、3.00m用=3.01m1枚、カバートップキャップⅡ1組、カバートップ固定 クリップII2.00m用=3コ、3.00m用=5コ

- ※ 別製作レールの長さは最小0.50m、最大3.01mとなります。 ※別製作レールの発注寸法およびカット寸法は、レガートユニを基準寸法として、カバートップIIを30mm短くしてください。
- ※ジョイントする場合はカバートップⅡジョイントを別途手配してください。

価格

共	ķ通 ウェーブ専用部品 NEW				単位	:円(税別)
	商品名	カラー	JAN⊐-ド	単価	箱詰数量	箱詰価格
	ウェーブランナー (8個連結30本入り) ※受注は8個単位 ※1 ※2	-	924236	60	240⊐	14,400
ランナー	ウェーブマグネット クランナー ※1 ※2	-	924243	600	10組	6,000
	ウェーブ 片マグネットランナー ※1 ※2	-	924250	430	10⊐	4,300
その他の剖品	ピッチキープテープ ※受注は箱単位	-	924267	940	15m	14,100
×	1 ウェーブランナーは静音タイプではありま	#4. ₋				


- ※1 ウェーブランナーは静音タイプではありません。 ※2 ジョイント位置は走行させないでください。

18

20

22

部品仕様 (単位: mm)



カーテンバトン NEW 単位:円(税別) 商品名 JANコード 数量 価格 カラー 450mm 2,700 927800 700mm 927817 2,900 カーテンバトン ホワイト ホワイト 927824 900mm 1本 3,100 (スチール) 1,200mm 927831 3,400 3,700 1,500mm 927848 450mm 927855 3,000 カーテンバトン 700mm クリア 3,200 927862 1本 クリア(樹脂) 900mm 927879 3,400 カーテンバトン 700mm 927886 3,500 グレー グレー 1本 ロープタイプ 900mm 927893 3,800

ウェーブスタイル/別注レールセットランナー数 ※レール1本あたりのランナー数です。

《片開き》 セット(サイズ) ランナー 片マグネットランナー マグネットランナー セット(サイズ) ランナー 片マグネットランナー マグネットランナー (cm) (□) (□) (組) (cm) (□) (□) (組) 50~56 6 185~200 24 57~72 8 201~216 26 73~88 10 217~232 28 89~104 12 233~248 30 105~120 14 249~264 32 34 265~280 121~136 16

281~296

297~300

36

38

《両開き》			
セット(サイズ) (cm)	ランナー (コ)	片マグネットランナー (コ)	マグネットランナー (組)
100~112	12	2	1
113~144	16	2	1
145~176	20	2	1
177~208	24	2	1
209~240	28	2	1
241~272	32	2	1
273~300	36	2	1

製品と仕上げ

137~152

153~168

169~184

品赔	品名	素材	仕上げ
レール		アルミニウム合金押出形材 オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング/ 塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング	ホワイト/グレー/ブラック
キャップ A・M		アルミダイカスト	ホワイト/グレー/ブラック
ブラケット	本体	スチール	_
2 2 2 2 2 1	ツメ	アセタール樹脂	

部品名		素材	仕上げ
	プレート	硬質ポリエチレン	
ランナー	ホイール	ポリエステルエラストマー	_
	ダエンリング	ステンレス	-
	本体	ポリスチレン樹脂	
カバートップⅡ	キャップ	硬質ポリエチレン	ホワイト/ダーク
ガハートップロ	ジョイント	硬質ポリエチレン	
	固定クリップ	アセタール樹脂	_

ガートシリーズ

レガート シリーズ特長


NEW レガート グラン

レガート プリモ


レガート

●正面付


エキストラシングルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)




LTエキストラシングルブラケット付※ (ブラケット幅=35mm)




ダブルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)




LTダブルブラケット付※ (ブラケット幅=35mm)



NTダブルブラケット付※ (ブラケット幅=44mm)




●天井付




※天井際に取付けを行う場合は、天井とブラケット上端の間を10mm以上あけてください。

・キャップ


キャップストップA




キャップストップM(シングル)




側面図



キャップストップM(ダブル)




側面図




● キャップストップM納まり図 ※キャップー体型リターン金具Nを取付けた場合の寸法です。

キャップストップM(シングル)




キャップストップM(ダブル)



※キャップストップMを使用する場合、ネクスティレールはレガートユニレールより30mm短くカットしてください。


カバートップⅡ

平面図




カバートップⅡをジョイントで使用する場合のカット寸法=(L÷2)-20mm

側面図



本体側面図



マルチブロックを使用する場合の 取付寸法図はP.523のレガート プリモを参考にして頂くか、左記 QRコードを読み取ってください。

